



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-560 (3)
гр. Плевен 04.08.2025 г.

ДО
СТЕЛА ИЛИЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ШУМЕН

На ваш изх. №УИН-641-(5)/28.07.2025 г.

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на малък животновъден обект в ПИ 57649.712.84 по КККР на гр. Попово, община Попово“


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с представена допълнителна информация, с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни.

Съгласно представената първоначална и допълнителна информация: ИП предвижда изграждане на малък животновъден обект за отглеждане на открито до 300 броя кокошки носачки в поземлен имот с идентификатор 57649.712.84, гр. Попово. Водата за нуждите на кокошките и за санитарни дейности ще се осигурява чрез пренасяне на съдове от съществуващ легален водоизточник в лично стопанство, намиращо се извън мястото на обекта. Отпадъчните води от санитарни и обслужващи дейности в обекта ще се събират в пластмасов контейнер, вкопан в земята. За ускореното разграждане на органичните вещества ще се използват биологични активатори, след третиране получената вода ще се оползотворява чрез поливане на собствени насаждения в имота. Почистване ще се извършва само на помещението, където ще пощуват кокошките, очакваното количество торова маса е около 1,5-2 тона годишно. Същата ще се съхранява върху бетонизирана площадка с борд и навес, като събраната торова маса ще отлежава минимум 3 месеца, до преминаване на основните фази на компостиране. Готовият компост ще се използва за подхранване на собствени земеделски площи. Максималното количество компостирана маса, съхранявана едновременно на площадката няма да надвишава 600 кг.

След извършена проверка в БДДР, в т.ч. Регистър на водовземните съоръжения за стопански цели; Регистри на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите; Регистри на разрешителните за водовземане от подземни води, няма налична информация за посочения в информацията „съществуващ легален водоизточник в лично стопанство“ с титуляр/собственик Възложителя на настоящето ИП, който е физическо лице.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1 Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1RL200L1006**, с име „яз. *Каваците*“ и географски обхват яз. *Каваците*. Водното тяло е силно модифицирано оценено в лош екологичен потенциал (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Фитопланктон, Общ азот, Общ фосфор) и добро химично състояние. След направена проверка в наличните данни на БДДР се установи, че планирания за реализация ПИ 57649.712.84 по КККР на гр. Попово, граничи с повърхностен воден обект - яз. *Каваците*.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000J3K051** и име *Карстови води в Малм-Баланжския басейн*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

Съгласно представената информация не се очаква реализирането на ИП да окаже негативно въздействие върху повърхностното или подземното водно тяло. Предвиденото водовземане от „съществуващ легален водоизточник“ е възможно да окаже въздействие върху количественото състояние на ПВТ. Влиянието от водовземането е представено в т. 4. от настоящото становище.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ, което е определено като зона за защита на подземни води, предназначена за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000J3K051, и в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSAR110. ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване - ИП **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*, както и **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **СА_10** за прилагане на разрешителен режим по реда на ЗВ за водовземане от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; **EW_3** за осигуряване на измерване на количеството ползвани подземни води; **PM_1** за опазване на количественото състояние на подземните води; **NI_1** за намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници и др.

Заклучение: Реализацията на ИП е **допустима спрямо** целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в **ПУРБ 2022 – 2027 г.** и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район - Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г.** Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното им

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобити права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

✓ Относно водовземането от „съществуващ легален водоизточник в лично стопанство“, съгласно представената от Възложителя информация, който е физическо лице:

Съгласно чл. 43, ал. 2 от ЗВ „Физическите лица – собственици или ползватели на недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб. м на денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни води, както и в случаите на ползване на индивидуални системи за отопление и/или охлаждане с обща инсталирана мощност до 50 kW, използващи като първичен енергиен източник енергията на сухите зони в земните недра и на подземните води с температура до 20 °C, с изключение на минералните води.“

Предвид Допълнителните разпоредби към ЗВ, § 1. (1) По смисъла на този закон:

71. "собствени потребности на гражданите" са потребностите от вода за домакински цели, както и за водопой на животни и за поливане в границите на собствения имот, с изключение на потребностите от вода за извършването на стопанска дейност и упражняване професия или занаят.

В тази връзка следва да се има предвид, че когато отнетата чрез съоръжението подземна вода се използва за различни нужди от „домакински цели“, а именно водоснабдяване на имота/обекта, вкл. на животновъден обект, то не е задоволяване на собствените потребности на гражданите, предвид Допълнителните разпоредби (§ 1. (1), т. 71) от ЗВ, а е потребностите от вода за извършването на стопанска дейност, респективно не попада в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗВ **и за него следва да се проведе процедура за издаване на разрешително по реда на ЗВ.**

Водовземането от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения подлежи на разрешителен режим, при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба №1). Съгласно чл. 163 от Наредба №1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ. При издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения да се имат предвид забраните по чл.118а и чл. 118в, в т.ч. ал. 1, т. 2 от ЗВ – „не се разрешава водовземане от подземни води, когато водовземното съоръжение не е включено в регистъра на водовземните съоръжения по чл. 118г“. Съгласно § 41. (1) от Преходните и Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда: „Собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, подават заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията в срок до 28 ноември 2025 г.“

При ползване на водата за поене на животни, е необходимо същата да отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 3 от Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринаромедицинските изисквания към животновъдните обекти, т.е. водата използвана за водопой на селскостопански животни следва да е с питейни качества.

✓ Относно отпадъчните води от санитарни и обслужващи дейности в обекта:

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо контейнерът, който ще бъде вкопан в земята и събиращ отпадъчните води, да бъдат изграден от водонепропусклив

материал. Капацитетът на контейнерът, следва да е съобразен с количеството отпадъчни води, които ще се формират от обекта, както и да се посочи алтернативен начина на съхранение и оползотворяване на третираните отпадъчни води в неполивен сезон и в случай на продължителни периоди с интензивни валежи (например периодично извозване от лицензирана фирма и предаване в канализационна система за последващо третиране на водите).

✓ Относно останалите дейности в ИП:

При складирането, употребата и депонирането на торовите маси да се предвидят мерки за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване, като се вземат предвид разпоредбите на чл. 61 от Наредба №1 от 10.10.2007г. За опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници е необходимо спазване на изискванията на *Наредба №2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.

Предвид близостта до повърхностен воден обект, е необходимо при реализацията на ИП да се спазват изискванията на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 и т. 4 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС - В района на ИП, БДДР е издала 9 броя разрешителни за водовземане от ПВТ с код BG1G0000J3K051. Съгласно изискванията на чл. 2б от Наредба №1, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПВТ, от което се предвижда водовземане. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

Актуална информация на разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“, подсекция „Ресурси на подземните водни тела“. Към настоящия момент за ПВТ с код BG1G0000J3K051: Разполагаемите ресурси са 4154 л/сек, като разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 13,46 л/сек; Общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни е 1611 л/сек, а от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 92 л/сек; Свободни водни количества са 2450 л/сек. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на ПВТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5, и във връзка с изпълнение на изискванията по чл.118в, т. 1 от ЗВ;

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализацията на ИП „Изграждане на малък животновъден обект в ПИ 57649.712.84 по КKKP на гр. Попово, община Попово“ е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

✓ водовземането чрез съществуващи водовземни съоръжения подлежи на разрешителен режим, съгласно разпоредбите на Глава четвърта „Разрешителен режим“ от ЗВ и при спазване разпоредбите на Наредба №1/10.10.2007 г.;

- ✓ да се посочи алтернативен начина на съхранение и оползотворяване на третираните отпадъчни води в неполивен сезон и в случай на продължителни периоди с интензивни валежи;
- ✓ при складирането, употребата и депонирането на торовите маси да се предвидят мерки за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване, като се вземат предвид разпоредбите на чл. 61 от Наредба №1 от 10.10.2007г.
- ✓ за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници е необходимо спазване на изискванията на *Наредба №2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

