



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-573-[1]
гр. Плевен14.08.2025 г.

ДО
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВРАЦА

На Ваш № ОВОС-ЕО-361-(1)/09.07.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за „Мерки за предотвратяване на притока на повърхностни води от зони извън гр. Мизия по ул. „Перуцица“ и ул. „Петко Банков“, с възложител община Мизия.*

УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОРДАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с наш вх. № ПУ-01-573/09.07.2025 г., е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище относно горепосоченото ИП на основание чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

Предоставена информация:

Настоящото ИП е за осигуряване на мерки за предотвратяване притока на повърхностни води от зони извън гр. Мизия, като предвижда изграждане на ретензионни басейни на дере Оряховски дол и дере Селановски дол, с цел значително редуциране на притока на скатни води в гр. Мизия по ул. „Перуцица“ и ул. „Петко Банков“, а именно:

- на дере Оряховски дол - ретензионен басейн О1 (с максимална дълбочина на акумулирания обем $H = 4.0$ м и ретензионен обем $V = 6\,117$ куб. м) и ретензионен басейн О2 (с максимална дълбочина на акумулирания обем $H = 4.0$ м и ретензионен обем $V = 8\,696$ куб. м);

- на дере Селановски дол - ретензионен басейн С1 (с максимална дълбочина на акумулирания обем $H = 3.0$ м и ретензионен обем $V = 3\,183$ куб. м) и ретензионен басейн С2 (с максимална дълбочина на акумулирания обем $H = 2.0$ м и ретензионен обем $V = 1\,796$ куб. м).

Ретензионни басейни О1 и О2 ще се разположат в ПИ с идентификатори 48043.71.1, 48043.402.1, 48043.402.2, 48043.71.4, 48043.402.321, а ретензионни басейни С1 и С2 - в ПИ с идентификатори 48043.403.1, 48043.403.640, 48043.403.641.

Ретензионните басейни са оразмерени да акумулират повърхностен отток, получен от дъжд с обезпеченост $p=1\%$, характерен за района, ще са оформени в изкоп, като откосите на бреговете им ще са в открито съотношение 1:1.25, в долните откоси съотношението ще е 1:3.75 с цел оформяне на полегата рампа за достъп на механизация по време на строителството и при последващо почистване на дъното на басейните.

Не се предвижда водовземане и не се очаква наличие на отпадъчни води при изпълнението на строително-монтажните работи.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



В изпълнение разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), въз основа предоставената информация и документация за горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район.

Настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в Дунавски район:

- ПУРБ 2022 - 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет;
- ПУРН 2022 - 2027, приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2022 – 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела

Териториалният обхват на ИП попада в повърхностно водно тяло от поречие Огоста, с код BG1OG200R1113 и географско описание - *р. Скът от вливане на р. Бързина до вливане в р. Огоста при Сараево*. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично и не достигащо добро химично състояние.

В ПУРБ 2022-2027 г. за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро екологично състояние поради отклонение от СКОС по показатели *Фитобентос*, *Общ азот*, и изключение от постигане на добро химично състояние поради отклонение от СКОС по показатели *Бромирани дифенилетири*, *Живак*. Поставените цели за повърхностното водно тяло до 2027 г. са *„Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Фитобентос, Общ азот до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“*.

При извършена проверка в Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастр, вкл. в наличните графични данни на БДДР, се установи, че географското разположение на ИП с идентификатори 48043.71.1, 48043.402.1, 48043.402.2, 48043.71.4, 48043.402.321, 48043.403.1, 48043.403.640, 48043.403.641, предвидени за изграждане на ретензионни басейни, съвпада с повърхностни водни обекти - дерета, десни притоци на р. Скът.

Въздействието от дейностите, свързани с изграждането на 2 броя ретензионни басейни на дере Оряховски дол и 2 броя ретензионни басейни на дере Селановски дол, ще е в малък ограничен участък спрямо общия водосбор на водно тяло с код BG1OG200R1113. Предвидените в ИП дейности са с цел защита от вредно въздействие на водите и снижаване риска от наводнения.

Предвид гореизложеното, не се очаква реализирането на ИП да окаже значително негативно въздействие на екологичното или химично състояние на водното тяло и да доведе до непостигане на поставените екологични цели.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код BG1G0000QPL023 и име „Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър“. ПВТ е оценено в добро количествено и химично състояние.

Съгласно предоставената информация, в ИП не се предвиждат дейности, свързани с емитиране на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за замърсяване при контакт с подземните води, както и дейности, свързани с водовземане



и/или ползване на подземни води. В тази връзка, не се очаква реализирането на ИП да окаже въздействие върху химичното и/или количественото състояние на ПБТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Териториалният обхват на ИП **попада** в зона за защита на питейните води от подземни водни тела, чувствителна зона с код BGCSARI07, Северна нитратно уязвима зона, защитена зона по Директива за местообитанията с код BG0000614 и име „Река Огоста“ (частично - дере Оряховски дол).

Не се очаква реализирането на ИП да доведе до въздействие върху горепосочените зони за защита на водите. Реализирането на ИП следва да е съобразено с режими, препоръки и мерки, имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на защитени зони (ЗЗ)/ защитени територии (ЗТ).

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи без определени СОЗ

Към настоящия момент ИП **не попада** в:

- определени СОЗ по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.);*

- буферна зона с радиус 1000 м от водовземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се вземат предвид при реализирането на програмата.

А. Забрани и ограничения, свързани с предвидените дейности

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани, касаещи реализацията на планираните дейности.

За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането на плана, следва да се спазват приложимите мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела в Дунавски район за басейново управление, съгласно програмата от мерки, представена в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г. на БДДР.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2

Код на мярка	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	HY_7_10
HY_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект	HY_1_19
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на 33/3Т	GO_3_6

Заклучение: Реализирането на ИП за „Мерки за предотвратяване на притока на повърхностни води от зони извън гр. Мизия по ул. „Перушица“ и ул. „Петко Банков“, с възложител община Мизия, е **допустимо** спрямо целите за опазване на околната среда, заложиени в ПУРБ 2022 - 2027 г. в Дунавски район, и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5. от настоящото становище.

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., гр. Мизия попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_OG_100 и име „р. Скът - от гр. Бяла Слатина до гр. Мизия“. От картите на заплахата и риска от наводнение за РЗПРН е видно, че много малка част от ПИ с идентификатор 48043.403.1, включен в териториалният обхват на ИП, попада в границите на заливане и е под заплахата от наводнение с висока (5%), средна (1 %) и малка (0,1 %) вероятност на настъпване.

В ПУРН 2022–2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на посочените в ИП дейности.

Съгласно ПУРН 2022 - 2027 г., в РЗПРН с код BG1_APSFR_OG_100 и име „р. Скът - от гр. Бяла Слатина до гр. Мизия“ са добавени 3 нови участъка - безименни десни притоци на река Скът, преминаващи през град Мизия, за дъждовни-внезапни (поройни) наводнения, като 2 участъка съвпадат с ул. „Перушица“ и ул. „Петко Банков“. В настоящото ИП същите са предмет на защита от притока на повърхностни води от зони извън гр. Мизия - дере Оряховски дол и дере Селановски дол.

ИП е в изпълнение на мярка с код M31-B10b и наименование „Природосъобразни водозадържащи елементи, разпределени по целия водосбор“.



При реализация на ИП е необходимо да се имат предвид приложимите смекчаващи мерки, съгласно *Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на ПУРН 2022-2027 г.*, в т. ч. предвидените дейности да се съобразят със следните мерки за изпълнение при прилагането на ПУРН в ДРБУ 2022-2027 г.:

- „От изпълнителите на предвидените структурни мерки от ПУРН да се изисква предварителна консултация със зоолог и/или фитоценолог, за да се минимизира влиянието на съоръженията върху местообитанията на популациите на видовете и местообитанията, обект на опазване”;

- „Всички допълнителни площи за строителни дейности за изпълнение на мерки от ПУРН да бъдат ситуирани извън границите на съответно картирано природно местообитание, а където е възможно - извън границите на ЗЗ”;

- „Строителството/изпълнението на мерките от ПУРН в ЗЗ да се извършва извън размножителния период (март-юли) на целевите видове, предмет на опазване на съответната ЗЗ”;

- „Да не се допуска изсичане на крайречни галерии и крайречни природни местообитания, предмет на опазване в съответната ЗЗ”;

- „Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ”;

- „Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти”;

- „Изпълнителят на предвидените строителни дейности да извършва селективно отнемане, правилно съхраняване и оползотворяване на хумусния слой от почвата на предвидените за строителство терени”;

- „Изпълнението на всички мерки, включващи инфраструктура, следва да бъде съобразено с размножителните периоди, периодите на миграция и други екологично значими моменти от екологията на конзервационно значимите видове, включително птици, които попадат в териториалния обхват на конкретната мярка”.

Заклучение: Реализирането на ИП за „Мерки за предотвратяване на притока на повърхностни води от зони извън гр. Мизия по ул. „Перуцица” и ул. „Петко Банков”, с възложител община Мизия е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 - 2027 г. в Дунавски район. Планираните дейности са в изпълнение на предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид планове и/или въздействия в резултат от реализирането им.

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществява в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните с него подзаконовите нормативни актове, при ненарушаване на обществени интереси, съгласно чл. 49 от ЗВ. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ.

Реализирането на дейностите по изграждане на 2 броя ретензионни басейни на дере Оряховски дол и 2 броя ретензионни басейни на дере Селановски дол, пряко ще засегне водните обекти - дерета от водосбора на р. Скът. Предвидените в ИП дейности подлежат на разрешителен режим за ползване на воден обект по смисъла на чл. 46 от ЗВ, при спазване изискванията на Глава четвърта и Глава осма от ЗВ, и Наредба за ползването на повърхностните води, приета с Постановление на МС 100 от 23.03.2021 г.



Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 2, буква „а“ от ЗВ, „Държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водостопански системи и съоръжения, се осъществява от министъра на земеделието и храните - за хидромелиоративни системи и съоръжения и за предпазване от вредното въздействие на водите извън границите на населените места“.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. разпоредбите на чл. 118 и забраните на чл. 118а и чл. 134 от същият закон.

С цел защита от вредното въздействие на водите следва да се спазват забраните на чл. 143 от ЗВ.

При реализирането на ИП следва да се спазват разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от ЗВ - изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. и т. 4. от настоящо становище.

Заключение: Реализирането на ИП за „Мерки за предотвратяване на притока на повърхностни води от зони извън гр. Мизия по ул. „Перуцица“ и ул. „Петко Банков“, с възложител община Мизия, е **допустимо** при спазване изискванията на законовите и подзаконовите нормативни документи.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

Актуална информация относно съществуващи или разрешени въздействия е публикувана на интернет страницата на БДДР, в Регистри на издадените разрешителни - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>, и Регистър на съоръженията за стопански цели - <https://www.bd-dunav.bg/content/registri/saorajeniia-zavodovzemane-ot-podzemni-vodi/>.


4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е предмет на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Мерки за предотвратяване на притока на повърхностни води от зони извън гр. Мизия по ул. „Перуцица“ и ул. „Петко Банков“, с възложител община Мизия, е **допустимо**:

- спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5;



- спрямо законовите изисквания, посочени в т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:
 - при спазване изискванията на чл. 46 от ЗВ по отношение на разрешителен режим за ползване на воден обект;
 - при прилагане на предвидените в Екологична оценка № 6-5/2023 г. на ПУРН 2022-2027 г. смекчаващи мерки за минимизиране на въздействието върху ЗЗ;
 - при спазване изискванията на Глава осма и Глава девета от ЗВ;
 - при спазване изискванията на чл. 46, ал. 2 от ЗВ.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП за „Мерки за предотвратяване на притока на повърхностни води от зони извън гр. Мизия по ул. „Перуцица“ и ул. „Петко Банков“, с възложител община Мизия.

ИП е в изпълнение на мярка от ПУРН 2022 – 2027 г. с код M31-B10b и наименование „Природосъобразни водозадържащи елементи, разпределени по целия водосбор“.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

