



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-607-⁽¹⁾
Гр. Плевен04.08.....2025 г.

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН
УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ №1А
5800 ГР. ПЛЕВЕН

На Ваш №3611-(2)/21.07.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Извеждане от експлоатация на язовир „Николаево 3-25“, ПИ с идентификатор 51620.96.25, с. Николаево, общ. Плевен, обл. Плевен“.*

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №3611-(2)/21.07.2025 г. и наш вх. №ПУ-01-607/21.07.2025 г., с искане за становище по чл. 12, ал. 5 от *НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за горепосоченото ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:*

Предоставена информация:

Целта на ИП е изпълнение на мерките за привеждане на язовир „Николаево 3-25“ (представляващ ПИ 51620.96.25 в землището на с. Николаево), съгласно Решение №РИЕ-18/15.09.2019 г. на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за извеждане от експлоатация на язовирната му стена и съоръженията към нея.

Решение №РИЕ-18/15.09.2019 г. е издадено въз основа на констатирани компрометирани основни конструктивни елементи на язовирната стена, напълно амортизиран и негоден за работа основен изпускател и силно ерозиран преливник.

Предвидените технически решения са свързани с оформяне на трапецовидно сечение, проширяване и удълбочаване на участък от язовирната стена и оформянето му с откоси 1:2, като не се предвижда изграждане на гъвкави противоерозионни конструкции.

ИП не е свързано с водовземане и/или формиране на отпадъчни води.

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



1.1 По отношение на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.

ПУРБ 2022-2027 г. за Дунавски район на басейново управление е приет с Решение №917/31.12.2024 г. на Министерски съвет. ПУРБ 2022-2027 г. е публикуван на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, раздел „План за управление на речните басейни“, подраздел „ПУРБ 2022-2027 в Дунавски район“.

1.1.1. ИП попада в обхвата следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела.

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/потенциал
BG1VT307R1007	ВИТ	р. Вит от вливане на р. Каменка при Бежаново до вливане на р. Тученица при Опанец, вкл. приток р. Бара след язовир Горни Дъбник	Естествено	Не достигащо добро	Умерено

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Язовир „Николаево 3-25“ по класификация е малък язовир построен на дере от водосбора на р. Вит. Премахването на язовирната стена ще възстанови надлъжната свързаност с реката и ще намали хидроморфологичния натиск върху водното тяло.

1.1.1.2. Подземни водни тела.

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G00000K1040	Карстови води в Ловеч-Търновския масив	Добро	Добро

Не се очаква планираните дейности по извеждане от експлоатация на язовир „Николаево 3-25“, да повлияят върху химичното и/или количествено състояние на подземното водно тяло.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ.

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
Чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI02
	Нитратно уязвима зона	Попада: Северна Зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1,	Защитени територии	Не попада

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
т. 5 от ЗВ	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.

Към настоящия момент ИП не попада в:

– СОЗ учредени по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба №3);

– буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ които трябва да се вземат предвид при осъществяване на ИП.

А. Забрани и ограничения, които следва да се спазват при реализация на ИП.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2

Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при осъществяване на ИП.

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци.	DP_14_2

Заклучение: ИП „Извеждане от експлоатация на язовир „Николаево 3-25“, ПИ с идентификатор 51620.96.25, с. Николаево, общ. Плевен, обл. Плевен“, е допустимо спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.

ПУРН в Дунавски район за периода 2022-2027 г. е приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. ПУРН 2022-2027 г. и картите на заплахата и риска от наводнения са публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, раздел „План за управление на риска от наводнения 2022-2027“, подраздел „ПУРН 2022-2027 г.“.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно ПУРН 2022-2027 г.

Язовир „Николаево 3-25“ **не попада** в РЗПРН.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид дейности.

На ниво район за басейново управление в ПУРН 2022 – 2027 г. е планирана следната мярка за намаляване на риска от наводнения:

Код на мярка	Вид мярка	Описание на мярката (допълнителна информация)	Отговорна институция
BG1-M61-B42a	Неструктурна	Създаване на стабилна правна и административна рамка за прилагане на политиката за управление на риска от наводнения/Прилагане на законодателството за безопасност на язовирите	Собственици, оператори на съоръженията, ДАМТН, ДПУСЯ, НС, НЕК, Кмет, Областен управител, МОСВ и БД

Заклучение: ИП „Извеждане от експлоатация на язовир „Николаево 3-25“, ПИ с идентификатор 51620.96.25, с. Николаево, общ. Плевен, обл. Плевен“, е **допустимо** спрямо програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложена в ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.2.2. от настоящото становище.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни проекти и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Съгласно чл. 138, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, постоянната защита от наводнения включва изпълнение на дейности по извеждане от експлоатация на язовирни стени и/или съоръжения към тях, които са в предаварийно състояние, до възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация на такива язовирни стени и/или съоръжения, ако възстановяването или реконструкцията им са нецелесъобразни.

Ползването на воден обект за дейности свързани със съществуващи системи и съоръжения за регулиране на оттока и защита от вредното въздействие на водите в т. ч. язовири, подлежат на разрешителен режим съгласно Глава четвърта от ЗВ и при спазване на изискванията, определени в *Наредба за ползването на повърхностните води и Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние* (Наредба по чл. 141, ал. 2 от ЗВ).

Председателят на ДАМТН издава разрешение за извеждане от експлоатация или ликвидация на язовири и съоръженията към тях по искане на собствениците въз основа на мотивирано становище на междуетовствен експертен съвет и по реда и условията на *Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние* (чл. 190в, ал. 1 от ЗВ).

При проектиране и извършване на дейности по ликвидация на язовира следва да се има предвид изискванията на чл. 38, ал. 1 от на Наредбата по чл. 141, ал. 2 от ЗВ - *Ликвидацията на язовир се извършва при спазване на действащата нормативна уредба в строителството, без това да доведе до намаляване на проводимостта на речното легло и без да застраши околната среда, човешкото здраве и материалните ценности.*

Председателят на ДАМТН или оправомощени от него длъжностни лица контролират изпълнението на дейности по извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирни стени и съоръжения към тях (чл. 190, ал. 4 от ЗВ).

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо спазването забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящото становище.

Заключение: В ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане няма забрани по отношение реализирането на ИП „Извеждане от експлоатация на язовир „Николаево 3-25“, ПИ с идентификатор 51620.96.25, с. Николаево, общ. Плевен, обл. Плевен“.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП не съществуват разрешени въздействия върху водните тела.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

ИП „Извеждане от експлоатация на язовир „Николаево 3-25“, ПИ с идентификатор 51620.96.25, с. Николаево, общ. Плевен, обл. Плевен“, няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при условие, че се спазват мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания в т. 2 на настоящото становище в т. ч. издаване разрешително за ползване на воден обект съгласно Глава четвърта от ЗВ.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

