



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-616-(1)
Гр. Плевен, 13.08.2025 г.

ДО
ИНЖ ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СОФИЯ

На ваш изх. №1119-7537/23.07.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение за „Изграждане на рибно стопанство за отглеждане на пъстървови риби за консумация и спортен риболов и монтаж на автономна фотоволтаична централа до 70 kW с батерии за собствени нужди“ в поземлен имот с идентификатор 14903.2.103 с. Гинци, общ. Годеч, Софийска област.*

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление


Съгласно представената информация: *ИП предвижда изграждане на рибно стопанство за отглеждане на пъстървови риби за консумация и спортен риболов в поземлен имот с идентификатор 14903.2.103, с. Гинци, общ. Годеч, Софийска област. Предвижда се да се използват наличните производствени мощности след ремонт на водоснабдителни и водоотдаващи съоръжения и почистване и укрепване на дигите на басейните. Водоснабдяването на стопанството ще е от р. Гинска (Нишава), с дебит 150-200 л/сек. Има изградено водовземно бетоново съоръжение, разположено на десния бряг на реката – водовземна метална помпа, която влиза в железобетонен савак.*

Географски координати на водовземното съоръжение са: N 43° 05' 54.00" E 23° 06' 08.60". Заустването на водите е чрез изпускателно съоръжение – савак и продължаваща в него тръба в р. Гинска с точка на заустване N 43° 05' 45.20" E 23° 06' 06.30". Не се предвижда изграждане на нови съоръжения. Необходимото водно количество е 620 000 м³ за периода на отглеждане на рибата 7 месеца, т.е. 200 дни, средноденоношно водно количество – 35,9 л/сек.

За нуждите на производствената дейност ще се изгради склад за инвентар, склад за фураж и битови помещения за персонала. За питейни нужди ще се използва на бутилирана трапезна или минерална вода.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1NV200R1001, име НИШАВА (ГИНСКА), с географски обхват - р. Нишава (Гинска) от извор до държавна граница, р. Височка (Сребърна) без зона питейни РВ СД "Сребърна-Гински" и р. Габерска от извор до държавна. ВТ е естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от стандарти за качество на околната среда /СКОС/ по следните показатели: Макрофити, Макрозообентос, Общ фосфор, БПК 5) и непостигащо



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@baddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по показатели Бромирани дифенилетири, Живак). Поставените цели за повърхностното ВТ към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрофити, Макрозообентос, Общ фосфор, БПК 5 до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“. След направена проверка в КАИС, се установи, разглеждания имот граничи с ПИ 14903.2.107, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река.

При реализирането на предвидените в ИП дейности ще се използват съществуващите съоръжения и няма да се променят хидроморфологичните характеристики на повърхностния воден обект, респективно на водното тяло. При осигуряване на минимален екологичен отток в реката, не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното ВТ, при спазване посочените по-долу мерки и нормативни изисквания.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код BG1G00000TJ046 и име Карстови води в Годечкия масив. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвижда водовземане и/или ползване на подземни води, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. В тази връзка не се очаква планираните в ИП дейности да окажат негативно въздействие върху ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ, което е определено като зона за защита на подземни води, предназначена за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW00000TJ046; в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI03; в защитена зони за опазване на типове природни местообитания и местообитания на видове растения и животни с код и име BG0001040 Западна Стара планина и Предбалкан и зони на водите за опазване на водозависими птици с код и име BG0002005 Понор. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ИП не попада в СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **СА_10** Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; **DP_5** Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на аквакултури; **HY_10** Осигуряване на екологичния отток; **HY_7** Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките; **СА_12** Оптимизиране на водовземането с цел недопускане влошаване на състоянието на водите **EW_3** Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни води; **DP_14** Намаляване на дифузното замърсяване от

отпадъци от населени места; **DP_2** за намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности; **GO_3** Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите и др.

Заклучение: Реализацията на **ИП** е **допустима спрямо** целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в **ПУРБ 2022 – 2027 г.** и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., **ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на **ИП** е **допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г.** Предвидените дейности в ИП са в изпълнение на мярка планирана в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ в т.ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

ИП е свързано с водовземане от повърхностен воден обект, чрез съществуващи съоръжения с цел аквакултури и свързаните с тях дейности. Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно *Глава четвърта от ЗВ*, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*. Компетентен орган по издаване на разрешителното е директора на Басейнова дирекция, предвид разпоредбите на чл. 52, ал.1, т. 4 от ЗВ.

При ползването на воден обект следва да се спазват изискванията на *Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, Наредба за ползването на повърхностните води*.

В тази връзка е необходимо да се обърне внимание на следните изисквания на *Наредба № 2 от 08.06.2011 г.*, а именно:

- чл. 3, т. 1: „*Не се счита за заустване на отпадъчни води: изпускането на възвратими води, чиито състав и свойства не са влошени спрямо водите на водното тяло, от което са отнети*“;

- § 1, т.6: „*Отпадъчни води са водите, в т.ч. и дъждовни, замърсени от извършването на производствена, стопанска, земеделска и битова дейност, както и водите от канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания*“.

В случай, че водите които се изпускат от експлоатация на рибарника са с влошени състав и свойства спрямо водите на водното тяло от което са отнети (р. Нишава (Гинска), дейността ще подлежи на разрешителен режим за ползване на повърхностни води за заустване по реда на *Глава четвърта от ЗВ*, при спазване изискванията, определени в *ЗВ* и в *Наредба № 2*. Тъй като целия участък от р. Нишава (Гинска) в землището на с. Гинци попада в зона за защита на водите по чл. 119а, т. 5 от *ЗВ*, за ново заустване в р. Нишава (Гинска) е приложима забраната на чл. 6, ал. 1, т. 1 от *Наредба № 2*, а именно: „*Не се издават разрешителни за нови зауствания и не се извършват нови зауствания на отпадъчни води в зони за защита на водите по чл. 119а, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за водите*“.

Във връзка с изпълнението на мярка с код на действие **DP_5_1**, посочена в т. 1.1.2 от настоящото становище, както и съгласно условията на *Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите*, при реализацията на ИП е необходимо да се изготви план за собствен мониторинг, който да бъде съгласуван с БДДР.

В случай на необходимост от извършване на дейности по реконструкция и модернизиране на рибарника, тъй като е съществуващо съоръжение, не се изисква разрешително, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на БДДР, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 от *ЗВ*.

За защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. чл. 142, забраните на чл. 143 и чл. 144 от ЗВ. За опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват и забраните на чл. 134 от ЗВ. Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Изграждане на рибно стопанство за отглеждане на пъстъргови риби за консумация и спортен риболов и монтаж на автономна фотоволтаична централа до 70 kW с батерии за собствени нужди“ в поземлен имот с идентификатор 14903.2.103 с. Гинци, общ. Годеч, Софийска област“ няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН в ДРБУ за периода 2022–2027 г. и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.2 и законовите изисквания в т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

➤ За водовземане от повърхностен воден обект е необходимо издаване на разрешително за водовземане по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в ЗВ и в Наредбата за ползването на повърхностните води.

➤ При нужда от извършване реконструкция на рибарника е необходимо 30-дневно предварително писмено уведомяване на БДДР, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 от ЗВ;

➤ Не е допустимо заустване на отпадъчни води в р. Нишава (Гинска), формиращи се от експлоатация на рибарника, предвид забраните на чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2.


6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП „Изграждане на рибно стопанство за отглеждане на пъстъргови риби за консумация и спортен риболов и монтаж на автономна фотоволтаична централа до 70 kW с батерии за собствени нужди“ в поземлен имот с идентификатор 14903.2.103 с. Гинци, общ. Годеч, Софийска област“.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

