



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-622 - (1)
Гр. Плевен11.08.....2025 г.

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН
УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ №1А
5800 ГР. ПЛЕВЕН

На Ваш №3654-(1)/28.07.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Отводняване на свлачище №PVN08.68045.02 и реконструкция на ул. „Георги Мушатов“, с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен“.*

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №3654-(1)/28.07.2025 г. и наш вх. №ПУ-01-622/28.07.2025 г., с искане за становище по чл. 12, ал. 5 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за горепосоченото ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Предоставена информация:

Проекта за ИП обхваща дейности по ремонт и отводняване на улица „Георги Мушатов“ в с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен и изготвен на основание техническо задание на Община Гулянци, становище на „Геозащита Плевен“ ЕООД и инженерно-геоложки и хидроложки доклад.

Улица „Георги Мушатов“ попада в обхвата на периодично активно свлачище с регистрационен №PVN08.68045.02 и направените проучвания са установили, че разрушенията на улицата не са причинени от свлачищни процеси, а от свободното оттичане на повърхностни води и обстоятелството, че пътното платно е земно - без настилка.

Предвижда се възстановяване на разрушената пътна конструкция, подобряване на техническите елементи и отводняването, като техническото решение съпада с регулационния план на улица „Георги Мушатов“ и е съобразено със съществуващото застрояване.

В ИП не е свързано с водовземане и/или формиране на отпадъчни води.



ISO 9001



0063

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



В предоставената информация не е посочен водният обект за който е изготвен хидроложкият доклад и географският обхват на извършените проучванията.

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление.

1.1 По отношение на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.

ПУРБ 2022-2027 г. за Дунавски район на басейново управление е приет с Решение №917/31.12.2024 г. на Министерски съвет. ПУРБ 2022-2027 г. е публикуван на интернет страницата на БДПР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, раздел „План за управление на речните басейни“, подраздел „ПУРБ 2022-2027 в Дунавски район“.

1.1.1. ИП попада в обхвата следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела.

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/потенциал
BG1DU000R001	ДУНАВ	р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра	СМВТ	Не достигащо добро	Умерен

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Съгласно едромашабните карти в кадастрално-административна информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастр, ул. „Георги Мушатов“ в с. Сомовит не пресича повърхностни водни обекти и отстои на разстояние повече от 200 метра югоизточно от най-близкият повърхностен воден обект - река Дунав.

Дейностите произтичащи от ИП не са свързани с водовземане от повърхностен воден обект, като въздействието от ремонта и отводняването на ул. „Георги Мушатов“ в с. Сомовит ще е краткотрайно с локален характер и не се очаква да окаже влияние върху елементите за качество на водите в района и да доведе до влошаване на химичното състояние или екологичният потенциал на водното тяло.

1.1.1.2. Подземни водни тела.

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QPL025	Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм	Лошо	Добро
BG1G000N1BP036	Карстови води в Ломско-Плевенската депресия	Добро	Добро

Съгласно предоставената информация ИП не е свързано с водовземане от подземни води. Не се очаква планираните дейности по реконструкцията на улица „Георги Мушатов“ в с. Сомовит, да повлияят върху химичното и/или количествено състояние на подземните водни тела.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ.

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
Чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI03
	Нитратно уязвима зона	Попада: Северна Зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.

Към настоящия момент ИП не попада в:

– СОЗ учредени по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3);

– буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ които трябва да се вземат предвид при осъществяване на ИП.

А. Забрани и ограничения, които следва да се спазват при реализация на ИП.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2

Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при осъществяване на ИП.

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци.	DP_14_2

Заклучение: ИП „Отводняване на свлачище №PVN08.68045.02 и реконструкция на ул. „Георги Мушатов“, с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен“, е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.

ПУРН в Дунавски район за периода 2022-2027 г. е приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. ПУРН 2022-2027 г. и картите на заплахата и риска от наводнения са публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, раздел „План за управление на риска от наводнения 2022-2027“, подраздел „ПУРН 2022-2027 г.“.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно ПУРН 2022-2027 г.

ИП попада в РЗПРН „Река Дунав“, с код BG1_APSFR_DU_001. Картите на заплахата и риска от наводнения за този РЗПРН показват, че улица „Георги Мушатов“ в с. Сомовит не попада в граници на заливане при наводнения с вероятност за настъпване 20 г., 100 г. и 1000 г.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид дейности.

На ниво район за басейново управление в ПУРН 2022 – 2027 г. е планирана следната мярка за намаляване на риска от наводнения:

Код на мярка	Вид мярка	Описание на мярката (допълнителна информация)	Отговорна институция
M33-B22d	Неструктурна	Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения в добро техническо състояние.	Собственик на съоръжението

При проектиране на съоръжения за превеждане на атмосферни води и малки потоци под пътното платно, параметрите им следва да се определят така, че при повишен отток вследствие на валежи и снеготопене да не водят до подприщване и заливане на пътното платно.

Заклучение: ИП „Отводняване на свлачище №PVN08.68045.02 и реконструкция на ул. „Георги Мушатов“, с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен“, е **допустимо** спрямо програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложи в ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.2.2. от настоящото становище.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни проекти и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Следва да се има предвид, че ако при реализацията на ИП се налага извършване на дейности засягащи воден обект, то дейности свързани с изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти, защита от вредното въздействие на водите и водовземане от повърхностни или от подземни води в т. ч. за отводняване на свлачища, подлежи на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ и при спазване на изискванията, определени в Наредба за ползването на повърхностните води.

Съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждането на инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води се извършва при условията и по реда на Закон за устройство на територията, при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма от ЗВ.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо спазването на забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящото становище.

Заключение: В ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане няма забрани по отношение реализирането на ИП „Отводняване на свлачище №PVN08.68045.02 и реконструкция на ул. „Георги Мушатов“, с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен“.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП съществува

– 1 бр. разрешено водовземане от повърхностно водно тяло „Дунав“ с код BG1DU000R001;

– 1 бр. разрешено водовземане от подземно водно тяло „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“ с код BG1G000N1BP036.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

ИП „Отводняване на свлачище №PVN08.68045.02 и реконструкция на ул. „Георги Мушатов“, с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен“, няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при условие, че се спазват мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания в т. 2 на настоящото становище.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

