



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-626- (1)

гр. Плевен, 11.08.2025 г.

ДО

ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

на Ваш изх. № 2802-(1)/30.07.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение за „Водоснабдяване на група села: Седянковци, Свинарски дол, Ветрово, Читаковци, Шипчени и Сейковци от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Габрово“*


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП), във връзка с чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район

Съгласно представената информация: ИП предвижда водоснабдяване на група села: Седянковци, Свинарски дол, Ветрово, Читаковци, Шипчени и Сейковци от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Габрово. Към момента горепосочените села се водоснабдяват от собствени водоизточници, но поради недостатъчни водни количества, същите се предвижда да бъдат присъединени към водоснабдителната система на гр. Габрово. Предвижда се изграждането на: тласкателен водопровод от нова ПС „Рязковци 2“ до НВ „Седянковци“; хранителни водопроводи от НВ „Седянковци“ до вътрешните водопроводни мрежи на с. Седянковци, вкл. вилна зона, НВ „Депо“, с. Ветрово, с. Бекриите и с. Свинарски дол; магистрален водопровод от съществуващ водоем Седянковци до съществуващ напорен водоем 20 куб. м за село Сейковци, като чрез него ще се захранват селата Читаковци, Шипчени, Сейковци и Бялково. Приложено е Техническо задание за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за трасетата на всички проводни, които преминават извън урбанизираната територия на обекта, предмет на ИП.

В приложената информация не е посочено от повърхностен или от подземен водоизточник ще се осъществи новото извънселищно водоснабдяване. Съгласно наличната в БДДР информация основният водоизточник, от който се водоснабдява гр. Габрово е язовир „Христо Смирненски“. „Вик“ ООД - Габрово е титуляр на Разрешително № 01410008/18.09.2009 г., продължено с Решение № 211/16.10.2019 г. за



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



водовземане с цел - питейно - битови цели и производство на ел. енергия от яз. „Христо Смирненски“.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1YN900R1015, с име ЯНТРА и с географски обхват *р. Янтра от вливане на р. Козлята при Габрово до вливане на р. Белица при Велико Търново*. ВТ е естествено и е оценено в лошо екологично и в добро химично състояние. След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР се установи, че е възможно пресичане на повърхностен воден обект без име, част от водосбора на р. Янтра, при изграждане на тласкателен водопровод от нова ПС „Рязковци 2“ до НВ „Седянковци“. Реализирането на ИП не се очаква да окаже въздействие върху повърхностно ВТ с код BG1YN900R1015.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код BG1G0000TJK045 и име *Карстови води в Централния Балкан*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Реализирането на ИП не се очаква да окаже въздействие върху ПВТ с код BG1G0000TJK045.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в: ЗЗ на водите от ПВТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000TJK045; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона с код BGCSARI14 и име *Водосборен басейн на р. Янтра*; нитратно уязвима зона. Част от територията, предвидена за реализация на ИП, попада в ЗЗ на водозависими местообитания с код BG0000190 и име *Витата стена*. Реализирането на ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ при съобразяване с режимите, препоръките и мерките, имащи отношение към водите в ЗЗ с код BG0000190.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ - ИП не попада в СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3).

Съгласно наличната в БДДР информация, част от поземлените имоти, в обхвата на ПУП-ПП, попадат в буферни зони с радиус от 1000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от подземни води (ПВТ с код BG1G0000TJK045) без определена СОЗ по реда на Наредба № 3, в т.ч. около следните каптирани извори с имена: „КИ Думници 2-ВиК Габрово–Габрово“; „КИ Др Азмака–Община Габрово–Гръблевци“; „КИ Влайчовци-ВиК Габрово–Здравковец“; „КИ Живко 2-ВиК Габрово–Здравковец“; „КИ Живко 1-ВиК Габрово–Здравковец“; „КИ Седянковци 1-Община Габрово–Гръблевци“; „КИ Седянковци 2-Община Габрово–Гръблевци“; „КИ Кози рог 2-ВиК Габрово–Кози рог“. В буферни зони трябва да се спазват забрани и ограничения, съгласно Приложение № 1 от Националния каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. Националният каталог от мерки е наличен на страницата на БДДР в секция „Управление на водите“, подсекция План за управление на речния басейн/ПУРБ 2016-2021 г./Раздел 7.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - Планираните дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действията към тях, включени в Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч.: мярка с код DW_1 и с код на действие DW_1_4 за спазване на забрани и ограничения в СОЗ и съгласно списъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ); мярка с код HY_7 и с код на действие HY_7_10 за забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните

заливаеми ивици, с изключение на дейности съобразени с действащото законодателство; мярка с код GO_3 за подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите и др. Реализирането на ИП трябва да е съобразено с изискванията на посочените мерки. Според приложената информация в ИП няма предвидени дейности, които попадат под забраните и ограниченията, съгласно Приложение № 1 към Националния каталог от мерки.

Дейностите предвидени в ИП са в изпълнение на мерки от ПоМ с кодове на действия DW_5_4 за проучване и изграждане на нови водоизточници и съоръжения за водовземане и EW_2_1 за изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване.

Заклучение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

ИП не попада в границите на РЗПРН. В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки касаещи реализирането на ИП. Реализирането на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнения.

Заклучение: ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в плана.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

Във връзка с присъединяването на нов външен водопровод към водоснабдителната система на гр. Габрово, захранваща се от язовир „Христо Смирненски“, съгласно Разрешително № 01410008/18.09.2009 г., продължено с Решение № 211/16.10.2019 г., да се има предвид, че промяната в параметрите на горепосоченото разрешително за водовземане, подлежи на процедура по изменение на разрешителното по реда на Глава четвърта, Раздел III, съгласно разпоредбите на чл. 72 от ЗВ.

Разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на БДДР в случай на извършване на дейностите, съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗВ, в т.ч. при въздушно преминаване на съоръжения над воден обект и при подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете. Във всички останали случаи за изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти се изисква издаване на разрешително за ползване на воден обект, съгласно изискванията на ЗВ и при условията на *Наредбата за ползването на повърхностните води*. При реализиране на ИП е необходимо спазване на забраните на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

ИП е допустимо по ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, при спазване на гореописаните законови изисквания.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализиране на ИП за *„Водоснабдяване на група села: Седянковци, Свинарски дол, Ветрово, Читаковци, Шипчени и Сейковци от вътрешната водопроводна мрежа на гр.*

Габрово“ е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище.

Предвид представената информация може да се счита, че реализирането на ИП е в изпълнение на мерки от ПоМ с кодове на действия **DW_5_4** за проучване и изграждане на нови водоизточници и съоръжения за водовземане и **EW_2_1** за изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване.

С реализацията на ново водопотребление от водопреносната мрежа на „В и К“ ООД – Габрово, титуляр на Разрешително № 01410008/18.09.2009 г., е необходимо същият, да предприеме действия по изменение на разрешителното по реда на Глава четвърта, Раздел III, съгласно разпоредбите на чл. 72 от ЗВ.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

