



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-634 - [1]

гр. Плевен 13.08.2025 г.

ДО

ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ“ №68

5002, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На ваш изх. № 2792(1)/01.08.2025 г.

Относно: „Водоснабдяване на група села: Шарани, Банковци, Гръблевци, Солари, Иванили, Парчовци, Спанци и Гайкини от вътрешната водопроводна система на гр. Габрово“

УВАЖАЕМИ Г-Н СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. № 2792(1)/01.08.2025 г. и наш вх. № ПУ-01-634/01.08.2025 г. с искане за изготвяне на становище за „Водоснабдяване на група села: Шарани, Банковци, Гръблевци, Солари, Иванили, Парчовци, Спанци и Гайкини от вътрешната водопроводна система на гр. Габрово“, съгласно чл. 4а, ал.1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно предоставената информация: Предвижда се водоснабдяване на група села: Шарани, Банковци, Гръблевци, Солари, Иванили, Парчовци, Спанци и Гайкини от вътрешната водопроводна система на гр. Габрово. Ще се изгради:

- Нова помпена станция в северната част на имота на ГПСОВ Габрово - ПИ 14218.502.3 по КККР на гр. Габрово;
- Гласкателен водопровод от новата ПС до нов напорен водоем „Шарани“;
- Нов водоем „Шарани“, над с. Шарани;
- Магистрален водопровод от нов водоем Шарани до съществуващ НВ Спанци 25 м³;
- Довеждащи водопроводи от магистралния водопровод до съществуващ НВ Гръблевци, до съществуващ НВ Солари, до съществуващ НВ Бобевци, до съществуващ НВ Парчовци;
- Хранителни водопроводи;
- Вътрешни водопроводи на селата: Гръблевци; Банковци; Шарани; Солари; Ганкини; Бобевци; Иванили; Парчовци; Спанци;
- Транспортен достъп до имотите на водоемите: НВ на с. Гръблевци - ПИ 17991.83.62; НВ на с. Солари - ПИ 17991.192.159; НВ на с. Бобевци - ПИ 17991.46.32; НВ на с. Парчовци; НВ на с. Спанци - ПИ 37722.66.123.

В обхвата на ИП попадат поземлени имоти (ПИ) с кадастрални идентификатори,



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



както следва:

1. Нова помпена станция в ПИ 14218.502.3 по КККР на гр. Габрово
2. Гласкателен водопровод от новата ПС до нов напорен водоем „Шарани“ (трасе и сервитут) 14218.3.4, 14218.3.3, 48605.126.11, 48605.129.195, 17991.159.152, 17991.158.219, 17991.158.21, 17991.125.501, 17991.156.1, 17991.156.2, 17991.156.3, 17991.126.25, 17991.155.86, 17991.154.7, 17991.154.8, 17991.154.10, 17991.154.9, 17991.153.8, 17991.153.13, 17991.153.12, 17991.153.11, 17991.223.2, 17991.152.6, 17991.152.7, 17991.152.9, 17991.152.3, 17991.151.23, 17991.151.22, 17991.151.13, 17991.151.12, 17991.151.11, 17991.151.9, 17991.132.59, 17991.132.33
3. Нов водоем „Шарани“, над с. Шарани в ПИ 17991.132.54.
4. Магистрален водопровод от нов водоем Шарани до съществуващ НВ Спанци 17991.132.33, 17991.132.59, 17991.151.9, 17991.151.11, 17991.151.12, 17991.151.13, 17991.151.22, 17991.151.23, 17991.152.3, 17991.152.9, 17991.152.7, 17991.152.6, 17991.223.2, 17991.153.11, 17991.153.12, 17991.153.13, 17991.153.8, 17991.154.9, 17991.154.10, 17991.154.8, 17991.154.7, 17991.155.86, 17991.126.25, 17991.156.3, 17991.156.2, 17991.156.1, 17991.125.501, 17991.125.141, 17991.127.3, 17991.127.2, 17991.127.1, 17991.129.209, 17991.129.2, 17991.129.1, 17991.129.3, 17991.112.202, 17991.112.6, 17991.112.4, 17991.112.3, 17991.112.1, 17991.82.192, 17991.82.60, 17991.82.58, 17991.82.57, 17991.79.410, 17991.80.410, 17991.74.410, 17991.51.410, 17991.191.11, 17991.51.7, 17991.34.22, 17991.34.120, 17991.25.120, 17991.20.120, 17991.17.120, 17991.241.120, 17991.7.120, 37722.84.167, 37722.67.122, 37722.66.62
5. Довеждащи водопроводи
 - 5.1. Довеждащ водопровод от магистралния водопровод до съществуващ НВ Гръблевци - 17991.80.410, 17991.83.17, 17991.83.16, 17991.83.62
 - 5.2. Довеждащ водопровод от магистралния водопровод до съществуващ НВ Солари - 17991.51.7, 17991.196.6
 - 5.3. Довеждащ водопровод от магистралния водопровод до съществуващ НВ Бобевци-17991.22.8, 17991.22.250, 17991.38.250, 17991.46.6, 17991.46.503, 17991.46.32
 - 5.4. Довеждащ водопровод от магистралния водопровод до съществуващ НВ Парчовци - 17991.21.134, 37722.104.173, 37722.104.17, 37722.104.237, 37722.104.11, 37722.104.8, 37722.104.15, 37722.104.2, 37722.102.81, 37722.128.11, 37722.128.24
6. Хранителни водопроводи
 - 6.1. Хранителен водопровод от НВ Гръблевци до село Гръблевци-17991.83.62, 17991.83.16, 17991.83.17
 - 6.2. Хранителен водопровод от НВ Гръблевци до село Гайкини-17991.83.62, 17991.83.16, 17991.83.17, 17991.83.390, 17991.72.188, 17991.53.172, 17991.53.2, 17991.47.34
 - 6.3. Хранителен водопровод от НВ Солари до село Солари-17991.192.159, 17991.196.6
 - 6.4. Хранителен водопровод от НВ Бобевци до село Бобевци-17991.46.62, 17991.46.503, 17991.46.6
 - 6.5. Хранителен водопровод от НВ Бобевци до село Иванили-17991.46.62, 17991.46.503, 17991.46.6, 17991.38.250, 17991.22.250, 17991.22.8, 17991.25.120, 17991.20.120, 17991.17.120, 17991.17.140
 - 6.6. Хранителен водопровод от НВ Парчовци до село Парчовци-37722.102.81
7. Вътрешни водопроводни мрежи
 - 7.1. Вътрешна водопроводна мрежа на село Шарани-17991.125.501, 17991.158.219, 17991.158.21, 17991.159.152, 17991.159.221, 17991.159.38, 17991.159.220, 17991.159.32, 17991.159.31, 17991.159.30
 - 7.2. Вътрешна водопроводна мрежа на село Банковци - 17991.125.504, 17991.125.503, 17991.125.502, 17991.125.501
 - 7.3. Вътрешна водопроводна мрежа на село Гръблевци -17991.80.410



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



- 7.4. Вътрешна водопроводна мрежа на село Солари -17991.51.7, 17991.191.11
- 7.5. Вътрешна водопроводна мрежа на село Бобевци- Водоснабдяването става чрез отбивка /хранителен водопровод за с. Иванили, тъй като двете села ще се водоснабдяват от един водоем- НВ Бобевци.
- 7.6. Вътрешна водопроводна мрежа на село Гайкини- Водоснабдяването с вода на село Гайкини става от НВ Гръблевци.
- 7.7. Вътрешна водопроводна мрежа на село Иванили -17991.7.130, 17991.241.253, 17991.241.120, 17991.18.164, 17991.18.18, 17991.18.6, 17991.240.241, 17991.7.120, 17991.239.239, 17991.7.40, 17991.7.58, 17991.7.42
- 7.8. Вътрешна водопроводна мрежа на село Парчовци - Водоснабдяването става от Хранителния водопровод от НВ „Парчовци“.
- 7.9. Вътрешна водопроводна мрежа на село Спанци-37722.75.153, 37722.76.7, 37722.67.122, 37722.67.26, 37722.67.25
8. Транспортен достъп до парцелите на водоемите
- 8.1. Транспортен достъп до парцела на новопроектиран НВ Шарани - 17991.132.33
- 8.2. Транспортен достъп до парцела на НВ Гръблевци - 17991.83.13, 17991.83.16
- 8.3. Транспортен достъп до парцела на ВН Солари - 17991.192.6
- 8.4. Транспортен достъп до парцела на ВН Бобевци - 17991.46.503
- 8.5. Транспортен достъп до парцела на ВН Парчовци-17991.128.11, 17991.128.24, 17991.102.81
- 8.6. Транспортен достъп до парцела на ВН Спанци -37722.66.62

1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела – ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1YN700R1015, име Янтра, с географски обхват "р. Янтра от вливане на р. Козлята при Габрово до вливане на р. Белица при В. Търново". ПВТ е оценено в добро химично и лошо екологично състояние, поради отклонение от СКОС за Макрофити, Риби, Общ N, Общ P. Поставените цели за ПВТ до 2027 г са: „Постигане на СКОС за умерено екологично състояние по показатели Макрофити, Риби, Общ азот, Общ фосфор до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние.“.

Съгласно предоставената информация с ИП се предвижда изграждане на нови водопроводи и съоръжения към тях с цел водоснабдяване на група села: Шарани, Банковци, Гръблевци, Солари, Иванили, Парчовци, Спанци и Гайкини от вътрешната водопроводна система на гр. Габрово, което се явява водовземане на допълнителни водни количества от яз. „Христо Смирненски“ за ново извънселищно водоснабдяване на селата.

При извършена справка в КАИС - портала за електронни услуги на Агенция по геодезия, картография и кадастър и слой едромасщабни топографски карти ЕТК в мащаб 1:5000 се установи:

- през имот 14218.3.4, вид собств. Съсобственост, вид територия Земеделска, НТП За друг вид застрояване преминава воден обект- река Янтра.
- през имот имот 14218.3.3, вид собств. Съсобственост, вид територия Земеделска, НТП За друг вид застрояване преминава воден обект- река Янтра.
- границите на водния обект не са отразени на КККР.

Посочено е, че трасето на водопровода ще преминава през имот 48605.126.11, Територия заета от води и водни обекти, НТП Водно течение река. Номерът на имота е некоректно изписан и следва да е 48605.126.111.

Реализирането на предвидените в ИП дейности не се очаква да доведе до влошаване на състоянието/потенциала на повърхностните водни тела, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код и име: BG1G0000TJK045 „Карстови води в Централен балкан“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

Не се очаква реализирането на ИП да окаже пряко въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ. В ИП няма посочени дейности свързани с последващо водовземане от подземни води и/или други дейности, които биха довели до непостигане на поставените екологични цели за ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSAR114, нитратно уязвима зона-Северна зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.), както и **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните в ИП дейности. При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **EW_2** Намалване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване; **DP_2** Намалване на дифузното замърсяване от промишлени дейности; **HY_7** Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките; **CA_10** Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; **GD_1** и **PM_2** за опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване.

Предвидените дейности с ИП са в изпълнение на мярка от ПУРН 2022-2027 г. с код EW_2 и кодове на действие на изпълнение на мярката EW_2_1 и EW_2_2.

Заключение: Реализирането на ИП „Водоснабдяване на група села: Шарани, Банковци, Гръблевци, Солари, Иванли, Парчовци, Спанци и Гайкини от вътрешната водопроводна система на гр. Габрово“ е **допустимо** спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022-27 г. в Дунавски район, при спазване на посочените мерки в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., територията в която е предвидено реализиране на ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от

мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид планове и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ).

С ИП се предвижда изграждане на нови водопроводи и съоръжения към тях с цел водоснабдяване на група села: Шарани, Банковци, Гръблевци, Солари, Иванили, Парчовци, Спанци и Гайкини от вътрешната водопроводна система на гр. Габрово, което се явява водовземане на допълнителни водни количества от яз. „Христо Смирненски“ за ново извън селищно водоснабдяване на селата. Водовземането от язовира за питейно-битово водоснабдяване е съществуващо. При промяна параметрите на разрешеното водовземане е необходимо изменение на издаденото разрешително за водовземане. Компетентен орган за изменение на разрешително за водовземане от комплексен и значим язовир, какъвто е и яз. „Христо Смирненски“, е министърът на околната среда и водите, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1а от ЗВ. Съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗВ, начинът на използването на водите на комплексните и значимите язовири по Приложение № 1 се определя в годишен и месечни режимни графици, които се утвърждават от министъра на околната среда и водите и са неразделна част от разрешителното за водовземане.

При преминаването на водопровода през водни обекти, да се има предвид следното: за ползване на воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти, в т.ч. преносни мрежи и проводни, подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на Наредбата за ползване на повърхностните води.

В случай на подземно преминаване на водопровода през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете не се изисква разрешително, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция, в случаите на чл. 58, ал. 1, т. 7 от ЗВ и представяне на информацията по чл. 58, ал. 2 от ЗВ.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните в чл. 143 от ЗВ – „За защита от вредното въздействие на водите се забранява – *т.1.-нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; т. 2. намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; т. 3-използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; 4. извършването на строежи над покритите речни участъци и т.5. съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения*“.

Съгласно § 1. ал. 1, т. 16 от Допълнителните разпоредби към ЗВ:

✓ "воден обект" е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи;

✓ "крайбрежни заливаеми ивици на реките" са земите, които се заливат: а) в границите на корекциите на реките в населените места и между реката и дигите - при наличие на диги; при протичане на средномногогодишните максимални водни количества с обезпеченост 5 на сто или повторяемост веднъж на 20 години - за речни участъци с неизградени корекции или защитни съоръжения.

За недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии, по отношение на повърхностните и подземните води е необходимо спазване на изискванията на чл. 131 от ЗВ.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ (в т. ч. забраните на чл. 118а и чл. 134).

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е предмет на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Водоснабдяване на група села: Шарани, Банковци, Гръблевци, Солари, Иванили, Парчовци, Спанци и Гайкини от вътрешната водопроводна система на гр. Габрово“ няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо**:

– спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., като не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5;

– спрямо законовите изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище, а именно:

✓ При преминаването на водопровода през водни обекти дейностите подлежат на разрешителен режим за ползване на воден обект по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на Наредбата за ползване на повърхностните води;

✓ В случай на подземно преминаване на водопровода през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете не се изисква разрешително, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция, в случаите на чл. 58, ал.1, т. 7 от ЗВ и представяне на информацията по чл. 58, ал. 2 от ЗВ.

✓ При промяна параметрите на разрешеното водовземане от язовир „Христо Смирненски“ е необходимо изменение на издаденото разрешително за водовземане. Компетентен орган за изменение на разрешително за водовземане е министърът на околната среда и водите, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1а от ЗВ.

- ✓ Спазване на забраните в разпоредбата на чл. 134 от ЗВ за крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата;
- ✓ Спазване на изискванията на Глава девета, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ с цел защита от вредното въздействие на водите.

Предвидените дейности в ИП са в изпълнение на мярка от ПУРН 2022-2027 г. с код EW_2 и кодове на действие на изпълнение на мярката EW_2_1 и EW_2_2.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП „Водоснабдяване на група села: Шарани, Банковци, Гръблевци, Солари, Иванили, Парчовци, Спанци и Гайкини от вътрешната водопроводна система на гр. Габрово”.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

