



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-846-(3)
Гр. Плевен 11.08.2025 г.

ДО
ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № 3997(15)/23.07.2025 г.

Относно: Промяна на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на хидромелиоративна система за напояване на 58,791 дка земеделска земя в землищата на с. Беброво и с. Константин, община Елена, област Велико Търново“

УВАЖАЕМА ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за становище по чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за горепосоченото ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Съгласно представената информация: За цитираното ИП е проведена процедура, приключила с Решение №ВТ-13-ПР/2023 г., с характер да не се извършва ОВОС. Промените са свързани с вида на културите, подлежащи на напояване – от предвидените царевица и естествени ливади (предимно детелина), с предвиденото изменение се цели засаждане само на естествени ливади (предимно детелина) за сено. Промяна има и в имотите, в които ще се отглежда културата. Някои имоти отпадат, други се добавят на тяхно място, като общата площ предвидена за мелиоративни дейности се ограничава максимум до 64.301 дка, в землището на с. Константин. Заявените максимални водни количества се променят незначително, основно поради детайлно изчисляване на необходимите за този вид култура. В цитираното решение те са 23 400, а с предвидената промяна възлизат на 25 720 м3. Технологиите на водовземане и напояване (дъждуване), както и координатите на точката на водовземане, остават непроменени. По време на експлоатацията на обекта се предвижда да бъде използвана вода за напояване от повърхностен воден обект язовир Батаклика.

Съгласно налична в БДДР информация:

БДДР е издала становище на основание чл. 115, ал. 1, т. 23 от ЗВ с наш изх. № ПУ-01-846-(1)/29.11.2022г., относно горесцитираното ИП. Възложителят на настоящето ИП е подал в БДДР заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект с наш вх. № РР-01-38/09.06.2025 г.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г.

1.1.1 Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1YN600R1125**, име ДЖУЛЮНИЦА, с географски обхват „р. Джулюница от вливане на р. Златаришка при Златарица вливане в р. Джулюница при Джулюница и приток - р. Бебровска“. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично (поради отклонение от стандарти за качество на околната среда (СКОС) по следните показатели: Макрофити, Общ азот, Общ фосфор) и химично състояние. Поставените цели за водното тяло до 2027 г. са „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрофити, Общ азот, Общ фосфор до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“. След направена проверка в КАИС, се установи, част от предвидените имоти за напояване граничат, а други са в близост до ПИ 38337.158.494, вид територия Земеделска, НТП ДЕРЕ.

ИП е свързано с водовземане от повърхностен воден обект язовир Батаклика, с цел напояване чрез дъждуване. Поради характера на предвидените дейности, в т. ч. сезонното водовземане на повърхностни води, не се очаква осъществяването на ИП да окаже негативно въздействие върху екологичното състояние и/или химичното състояние на повърхностните водни тела, и да доведе до непостигане на поставените екологични цели, и/или хидроморфологични изменения.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000TJK045** и име „Карстови води в Централния“, тялото е оценено в добро количествено химично състояние. Дейностите от ИП не се очаква да окажат негативно въздействие върху ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ, което е определено като зона за защита на подземни води, предназначена за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000TJK045, в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI14 и в защитена зони за опазване на типове природни местообитания и местообитания на видове растения и животни с код и име BG0000211 Твърдишка планина. ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада** в определени СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г.). и **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **СА_10** Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; **СА_1** Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000; **НУ_10** Осигуряване на екологичния отток, в т.ч. код на действие **НУ_10_3** оптимизиране на управлението на водите на язовирите, водностопанските системи и деривациите, за осигуряване на водни количества за екологичен отток и постигане на ДЕС/ДЕП; **ДР_7** Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи; **ЕВ_3** Осигуряване на измерване на количеството ползвани

повърхностни и подземни води; **EW_1** Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии; **GD_1** за опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; **GO_3** Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите и др.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри.

Заключение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Дейности, свързани с водовземане и ползване на воден обект, подлежат на разрешителен режим на основание чл. 44 и чл. 46 от ЗВ. Разрешителни за водовземане и ползване на повърхностен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта и Глава осма от ЗВ и при условията на Наредба за ползването на повърхностните води. Компетентен орган по издаване на разрешителното е директора на Басейнова дирекция, предвид разпоредбите на чл. 52, ал.1, т. 4 от ЗВ. Към заявлението за откриване на процедура за издаване на разрешително се прилагат приложимите документи съгласно чл. 60, ал. 2 от ЗВ и наредбата. В процедурата по издаване на разрешително, компетентният орган извършва оценка на искането, съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от ЗВ.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури. С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118, чл. 118а и чл. 134 от същия Закон. С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ. Потенциалните въздействия върху водите в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на Промяна на ИП за „Изграждане на хидромелиоративна система за напояване на 58,791 дка земеделска земя в землищата на с. Беброво и с. Константин, община Елена, област Велико Търново“, е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за



периода 2022 – 2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище.

Водовземането от повърхностни води с цел напояване подлежи на разрешителен режим на основание чл. 44 и чл. 46 от ЗВ. Разрешителни за водовземане и ползване на воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта и Глава осма от ЗВ и при условията на Наредба за ползването на повърхностните води.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка с код EW_1 и наименование „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“, код на действие EW_1_1 „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

