



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-643-⁽¹⁾
Гр. Плевен2025 г.

ДО
ДАУД ИБРЯМ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – РУСЕ
БУЛ. „ПРИДУНАВСКИ“ №20
7000 ГР. РУСЕ

На Ваш №АО-4569-(1)/06.08.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за реконструкция на плаващо хидротехническо съоръжение – понтон за приставане на малки плавателни съдове за спорт и туризъм в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.132.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе.*

УВАЖАЕМИ Г-Н ИБРЯМ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №АО-4569-(1)/06.08.2025 г. и наш вх. №ПУ-01-643/06.08.2025 г., с искане за становище по чл. 4а от *НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда*, за горепосоченото ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Предоставена информация:

Предвидената в ИП реконструкция на плаващо хидротехническо съоръжение – понтон за приставане на малки плавателни съдове за спорт и туризъм в ПИ с идентификатор 63427.132.13 по КККР на гр. Русе, община Русе, ще се състои в замяна на модули и елементи от него с цел обезопасяване на ползването му.

Изграждането на новите модули ще се извърши извън участъка на ИП, като подмяната и монтажът им към съществуващото съоръжение ще бъде осъществена след пускането им на вода с кран на друго място и придвижването им в границите на заявената площ. Монтажните дейности ще се извършат посредством стандартни машинни сглобки между отделните плаващи елементи на съоръжението. Няма да бъдат осъществени строителни дейности и изграждане на инфраструктура.

Дейностите по ползване на съоръжението включват: приставане на плавателни съдове, привързването им с въжета към съоръжението, осигуряване на безопасно качване и слизване на хора от плавателните съдове. Не е предвидено извършване на ремонтни дейности и приемане на отпадъци и горивно-смазочни материали на съоръжението.



ISO 9001



0063

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



ИП не предвижда водовземане от повърхностни и/или подземни води, както и генериране на отпадъчни води.

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановите за управление на речните басейни.

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.

ПУРБ 2022-2027 г. за Дунавски район на басейново управление е приет с Решение №917/31.12.2024 г. на Министерски съвет. ПУРБ 2022-2027 г. е публикуван на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, раздел „План за управление на речните басейни“, подраздел „ПУРБ 2022-2027 в Дунавски район“.

1.1.1. ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/потенциал
BG1DU000R001	ДУНАВ	р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра	СМВТ	Не достигащо добро	Умерен

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Предвидените в ИП дейности по монтаж на плаващи модули и елементи ще са краткосрочни и ще се засегнат участък с малка площ спрямо общият водосбор на водно тяло „ДУНАВ“ с код BG1DU000R001, съответно не очаква да окажат негативно въздействие върху екологичният потенциал и/или химично състояние на водното тяло.

1.1.1.2. Подземни водни тела

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000J3K051	Карстови води в Малм-Валанжския басейн	Добро	Добро

Не се очаква планираните в ИП дейности да повлияят върху химичното и/или количествено състояние на подземното водно тяло.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
Чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI03
	Нитратно уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Попада: BG1FSWDU000R001
чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящия момент имотът обект на ИП не попада в:

– СОЗ учредени по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба №3);

– буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРН в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при реализацията и експлоатацията на ИП.

А. Забрани и ограничения с които да се съобрази ИП.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8
PM_5	Опазване и подобряване на състоянието на зони за защита	Забрана за риболов във водите на българския участък на р. Дунав с всякакъв вид риболовни уреди и средства, съгласно изискванията на ЗРА	PM_5_10

Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при осъществяване на ИП.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_3	Намаляване на замърсяването от корабна и пристанищна дейност	Осъществяване на контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци, включително отпадъчни води	DP_3_1
DP_3	Намаляване на замърсяването от корабна и пристанищна дейност	Разработване и прилагане на инструкция и мерки за недопускане замърсяване на акваторията при товаро-разтоварни дейности	DP_3_3

Заклучение: ИП за реконструкция на плаващо хидротехническо съоръжение – понтон за приставане на малки плавателни съдове за спорт и туризъм в ПИ с идентификатор 63427.132.13 по КККР на гр. Русе, е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.

ПУРН в Дунавски район за периода 2022-2027 г. е приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. ПУРН 2022-2027 г. и картите на заплахата и риска от наводнения са публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, раздел „План за управление на риска от наводнения 2022-2027“, подраздел „ПУРН 2022-2027 г.“.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

ИП попада в РЗПРН „Река Дунав“, с код BG1_APSFR_DU_001. Картите на заплахата и риска от наводнения за този РЗПРН показват, че ПИ 63427.132.13, гр. Русе, попада в граници на заливане при наводнения с вероятност за настъпване 20 г., 100 г. и 1 000 г.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП.

На ниво район за басейново управление в ПУРН 2022 – 2027 г. е планирана следната мярка за намаляване на риска от наводнения, относими към разглежданото ИП:

Код на мярка	Вид мярка	Описание на мярката (допълнителна информация)	Отговорна институция
BG1-M44-B37	Неструктурна	Планове за действие при извънредни ситуации на стопански субекти / Разработване на планове за действие при извънредни ситуации на стопански субекти.	Собственик/ползвател на обекта

Заклучение: ИП за реконструкция на плаващо хидротехническо съоръжение – понтон за приставане на малки плавателни съдове за спорт и туризъм в ПИ с идентификатор 63427.132.13 по КККР на гр. Русе, е **допустимо** спрямо ПоМ за намаляване на риска от наводнения заложи в ПУРН 2022 -2027 г. в Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид програми и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

В случаите, когато се използват води и водни обекти, дейностите следва да се осъществяват при условията и по реда на Глава трета от Закона за водите (ЗВ), в т.ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Описаните в ИП дейности по изграждане на нови модули и елементи, което ще бъде осъществено извън участъка на предложението, в т.ч. придвижването им до участъка на предложението, за което не се предвижда извършването на строителни дейности и изграждане на инфраструктура, не подлежат на разрешителен режим по реда на ЗВ.

С цел опазване на водите от замърсяване и за защита от вредното въздействие на водите е необходимо при осъществяване на ИП да се спазват забраните на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия от осъществяването на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящето становище.

Заключение: В ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане няма забрани по отношение реализирането на ИП за реконструкция на плаващо хидротехническо съоръжение – понтон за приставане на малки плавателни съдове за спорт и туризъм в ПИ с идентификатор 63427.132.13 по КККР на гр. Русе.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП не съществуват разрешени въздействия върху водните тела.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

ИП за реконструкция на плаващо хидротехническо съоръжение – понтон за приставане на малки плавателни съдове за спорт и туризъм в ПИ с идентификатор 63427.132.13 по КККР на гр. Русе, няма да окажат негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при условие, че се спазват мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания в т. 2 на настоящото становище.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е **неприложим** за ИП за реконструкция на плаващо хидротехническо съоръжение – понтон за приставане на малки плавателни съдове за спорт и туризъм в ПИ с идентификатор 63427.132.13 по КККР на гр. Русе, тъй като предвидените дейности няма да доведат до ново изменение на физичните характеристики на повърхностно водно тяло „ДУНАВ“ с код BG1DU000R001, респективно за тях не е приложим чл. 156е, ал. 3 от ЗВ.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

