



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-660 (4)
гр. Плевен2025 г.

ДО
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ВРАЦА

На ваш изх. №ОВОС-ЕО-522-(20)/01.09.2025 г.

Относно: Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Отглеждане на 12 (дванадесет) броя биволи в съществуващ животновъден обект и тяхното увеличаване с минимум 3 (три) броя“, в УПИ I-680, кв. 35, гр. Роман, община Роман, обл. Враца, възложител: Цветослав Валериев Цолов


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с представена допълнителна информация, с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни.

Съгласно представената първоначална и допълнителна информация: ИП предвижда отглеждането на 12 броя биволи и увеличаването им с минимум 3 броя в съществуваща сграда в УПИ I-680, кв. 35, гр. Роман. В сградата са обособени отделни помещения – за отглеждане на биволите и за събиране на млякото – хладилна вана. Битовата отпадъчна вода и водата от измиването на хладилната вана за съхранение на мляко се зауства във водоплътна изгребна яма, намираща се в същия имот. Торения отпадък генериран при отглеждането на биволите се събира на циментова площадка в имота и след необходимото узряване се използва за наторяване. В обекта не се произвеждат млечни продукти, събраното мляко се предава за последваща преработка. Биволите се отглеждат в съществуващ животновъден обект, който е регистриран в ОДБХ Враца, с издадено удостоверение. Обекта се захранва с вода от ВиК град Роман за нуждите на персонала и на животните, други водоизточници не се използват.

С информацията, отнасяща се за ИП е представено и писмо от Община Роман, в което се посочва, че промишленото отглеждане на животни в УПИ I-680, кв. 35, гр. Роман, е в близост до питейни водоизточници – „Старата чешма“, с географски координати В 43.147997 L 23.924030; чешма „Топчовец“, с географски координати В 43.147737 L 23.921616, ПИ 62997.141.1. Теренът около животновъдния обект, „Старата чешма“ и „Топчовец“ е силно наклонен и при всеки дъжд



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



замърсените дъждовни води преминаващи през обекта ще замърсят тези водоизточници, водещи до възникване на инфекции.

В представената информация не е описан начина на отвеждане и третиране на отпадъчните води отделяни при необходимост от измиване на помещенията, в които ще се отглеждат животните.

В БДДР няма налична информация за регистрирани водовземни съоръжения на посочените координати на чешмите. Чешмите не са водовземни съоръжения по смисъла на допълнителните разпоредби към *Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*, чешмите не са водовземни съоръжения, а именно: §. 1, т. 2, „Водовземно съоръжение“ е съоръжение за подземни води, предназначено за водовземане, заедно с надземните съоръжения, изградени при условията и по реда на Закона за устройство на територията, което е присъединено към водоснабдителна система.

БДДР не е компетентен орган по управлението на чешми. Съгласно на чл. 41, ал. 3 от Закона за водите „Областният управител - за публичната държавна собственост, и **кметът на общината - за публичната общинска собственост**, е длъжен да обяви: 1. водните обекти, предоставени за общо водовземане и ползване с определяне на местата за тази цел; 2. изискванията, условията или забраната за определен вид общо водовземане или ползване; 3. разрешените заварени индивидуални права на използване, както и правата на използване, които предстои да се предоставят.

1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1IS135R1226**, с име ИСКЪР, с географски обхват „*р. Искър от вливане на р. Габровница при Елисейна до вливане на р. Малък Искър при Роман*“. Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от СКОС по показател: Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор) и не достигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Флуорантен, Бромирани дифенилетири, Живак). След направена проверка в наличните данни на БДДР се установи, че разглежданият имот не се намира в близост до повърхностен воден обект.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000TJK045**, име *Карстови води в Централния Балкан*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

Съгласно представената информация в ИП не се предвижда водовземане и/или ползване повърхностни и подземни води, както и други дейности които могат да окажат негативно въздействие върху водите. При спазване на добри земеделски практики, описаните по-долу мерки и законови изисквания не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху повърхностните и подземните водни тела.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ, което е определено като зона за защита на подземни води, предназначена за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000TJK045, и в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSAR104. ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване - **ИП не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*, както и **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложиени в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **NI_1** за намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници и др.

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район - Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложиени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното им

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобити права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Ползването на вода от съществуващата водопроводна мрежа следва да се осъществява чрез наличието на сключен договор със съответния ВиК оператор.

За опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 от ЗВ. За опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници е необходимо спазване на изискванията на *Наредба №2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.

Предвидената в ИП изгребна яма следва да бъде изградена от водонепропусклив материал и да отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания. Капацитетът ѝ следва да е съобразен с количеството отпадъчни води, които ще се формират. За отпадъчните води от ямата следва да се осигури периодично извозване от лицензирана фирма и предаване в канализационна система за последващо третиране.

Относно приложеното писмо от община Роман, в което се посочва, че промишленото отглеждане на животни е в близост до питейни водоизточници – чешми „Старата чешма“ и Топчовец“, и теренът около животновъдния обект е силно наклонен и при всеки дъжд замърсените дъждовни води преминаващи през обекта ще замърсят тези водоизточници, следва да се има предвид, че по смисъла на допълнителните разпоредби към Наредба № 1, чешмите не са водовземни съоръжения, а именно: §. 1, т. 2 „Водовземно съоръжение“ е съоръжение за подземни води, предназначено за водовземане, заедно с надземните съоръжения, изградени при условията и по реда на Закона за устройство на територията, което е присъединено към водоснабдителна система.

БДДР не е компетентен орган по управлението на чешми. Съгласно на чл. 41, ал. 3 от ЗВ „Областният управител - за публичната държавна собственост, и кметът на общината - за публичната общинска собственост, е длъжен да обяви: 1. водните обекти, предоставени за общо водовземане и ползване с определяне на местата за тази цел; 2. изискванията, условията или забраната за определен вид общо водовземане или ползване; 3. разрешените заварени

индивидуални права на използване, както и правата на използване, които предстои да се предоставят.

За дъждовните води да се има предвид, че съгласно разпоредбите на чл. 3, т. 5, т. 6 и т. 8 от Наредба № 2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредба № 2 от 08.06.2011 г.), не се счита за заустване на отпадъчни води: изтичането на води от охранителни канали за атмосферни води около обекти; изтичането на атмосферни води, формирани от отводняване на покриви на сгради, за които е осигурено самостоятелно отвеждане до вливането им в повърхностни води; естественото изтичане на води.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС - В района на ИП няма разрешени въздействия върху повърхностни или подземни водни тела. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализацията на ИП „Отглеждане на 12 (дванадесет) броя биволи в съществуващ животновъден обект и тяхното увеличаване с минимум 3 (три) броя“, в УПИ I-680, кв. 35, гр. Роман, община Роман, обл. Враца, възложител: Цветослав Валериев Цолов е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

