



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-693-(1)

Гр. Плевен 12.09.2025 г.

ДО

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № 3554(4)/26.08.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от яз. Бохот - 4“ за напояване чрез дъждуване на обработваеми земеделски площи в землището на с. Бохот, общ. Плевен

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за становище по чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от *НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за горепосоченото ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:*

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Съгласно представената информация: ИП е ново и предвижда водовземане от яз. Бохот - 4“ с цел напояване чрез дъждуване на обработваеми земеделски земи, засадени фуражни, зърнени и технически и маслодайни култури в землището на с. Бохот. Язовирът е публична общинска собственост, представляват ПИ 05921.103.20 с. Бохот, общ. Плевен, обл. Плевен.

Водовземането ще се извършва с два броя помпени агрегата разположени в десния край на короната на язовира с координати СШ 43°16'48,8" ИД 24°39'22,6". Водовземането ще е само през поливния сезон от м. април до м. октомври. За целия поливен сезон ще са необходими 140 000 м³ - максимален годишен лимит.

С дъждуването ще бъдат обхванати около 1000 дка земеделски площи с център на напоителното поле е с координати СШ 43°16'58,17" ИД 24°40'00,20" и координати на характерните точки от граничния контур на масива за напояване както следва: т. 1-43°16'47,3" 24°40'24,08"; т. 2-43°16'34,30" 24°39'41,71"; т. 3-43°16'40,04" 24°39'30,73"; т. 4-43°16'52,49" 24°39'30,03"; т. 5-43°16'50,34" 24°40'04,59"; т. 6-43°17'00,03" 24°39'41,20"; т. 7-43°17'24,62" 24°39'58,13"; т. 8-43°17'15,98" 24°40'23,66"; т. 9-43°17'07,99" 24°40'17,41".

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г.

1.1.1 Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1VT307R1007**, име ВИТ, с географски обхват „р. Вит от вливане на р. Каменка при Бежаново до вливане на р. Тученица при Опанец, вкл. приток р. Бара след язовир Горни Дъбник“. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



състояние (поради отклонение от стандарти за качество на околната среда (СКОС) по следния показател: Общ азот) и непостигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Бромирани дифенилетири, Живак). Поставените цели за водното тяло до 2027 г. са „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показател Общ азот до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели.“. След направена проверка в КАИС, се установи, част от предвидените имоти за напояване граничат, а други са в близост до:

- ПИ 05921.103.20, представляващ яз. Бохот, от който е предвидено водовземането

- ПИ 05921.102.42, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, язовир.

ИП е свързано с водовземане с цел напояване чрез дъждуване от повърхностен воден обект язовир Бохот - 4, който попада във водосбора на водното тяло с код BG1VT307R1007. Поради характера на предвидените дейности не се очаква реализацията на ИП да доведе до хидроморфологични изменения, и да окаже негативно въздействие върху екологичното състояние и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G00000K1040** и име „Карстови води в Ловеч-Търновския масив“, тялото е оценено в добро количествено химично състояние. Дейностите от ИП не се очаква да окажат негативно въздействие върху ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ, което е определено като зона за защита на подземни води, предназначена за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW00000K1040, в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI02 ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада** в определени СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г.). и **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **СА_10** Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; **НУ_10** Осигуряване на екологичния отток, в т.ч. код на действия **НУ_10_3** оптимизиране на управлението на водите на язовирите, водностопанските системи и деривациите, за осигуряване на водни количества за екологичен отток и постигане на ДЕС/ДЕП; **НУ_10_4** „Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока“; **ДР_7** Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи; **ЕВ_3** Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води; **ЕВ_1** Намаляване на водовземането чрез въвеждане на

водоспестяващи технологии и др. Подробна информация за планираните мерки и кодовете за действие на мерките се намира в Програмата от мерки в Приложение към Раздел 7 на ПУРБ 2022 - 2027 г.

Заключение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Водовземането от повърхностни води с цел напояване подлежи на разрешителен режим, съгласно изискванията на Глава четвърта и Глава осма от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредба за ползването на повърхностните води*. Съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗВ, *разрешително за водовземане от води, включително от язовири - публична общинска собственост....“ се издава от кмета на общината след решение на общинския съвет*. В процедурата по издаване на разрешително, съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от ЗВ, компетентният орган по чл. 52, ал. 1 от същия Закон преценява искането, като съобразява в т. ч.: *наличните водни ресурси по количество и качество и съответствието на заявеното водно количество с целите на водовземането*.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика*.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118, чл. 118а и чл. 134 от същия Закон. С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ. Потенциалните въздействия върху водите в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на Промяна на ИП за „Водовземане от яз. Бохот - 4“ за напояване чрез дъждуване на обработваеми земеделски площи в землището на с. Бохот, общ. Плевен“, е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно

въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище.

Водовземането от повърхностни води с цел напояване подлежи на разрешителен режим, съгласно изискванията на Глава четвърта и Глава осма от ЗВ, при спазване изискванията, определени в Наредба за ползването на повърхностните води. Съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗВ, разрешително за водовземане от язовири - публична общинска собственост се издава от кмета на общината след решение на общинския съвет.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка с код EW_1 и наименование „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“, код на действие EW_1_1 „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

