



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-703-[1]

гр. Плевен 11.09.2025 г.

ДО

ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № 3130(2)/02.09.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение за „Водовземане от находище за минерална вода „Вонеца вода“, с. Вонеца вода, община Велико Търново за водоснабдяване на Почивна станция, разположена на територията на УПИ V, кв.55 по ПУП на с. Вонеца вода, общ. Велико Търново“*

УВАЖАЕМИ Г-Н СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП) на основание чл. 2, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС). В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни

Съгласно представената информация: ИП предвижда да се захрани с минерална вода съществуваща Почивна станция, попадаща в УПИ V, кв.55 по ПУП на с. Вонеца вода, общ. Велико Търново“. Водата ще се използва за други цели - релаксационни процедури във вани. Ще бъдат използвани четири хидротерапевтични вани, с възможност за тангенторен, вихров и перлен масаж, във всяка от които максималният обем е 280 литра, а полезният обем, необходим за процедурите е 220 литра. При пълен обем на почивната станция от 50 човека, използвайки 220 литра за вана, необходимото количество на ден е 220 литра x 50 души = 11000 литра (11 m^3 /денонощие или 0,130 l/s.

Исканото водно количество възлиза на 11 m^3 /денонощие или 0,130 l/s. Годишното водно количество възлиза на 4000 m^3 /годишно (месечната необходимост на почивната станция от минерална вода възлиза на 30 дни x 11 m^3 = 330 m^3 , като на годишна база възлиза на 330 m^3 x 12 месеца = 3960 m^3).

Заустването на отпадните води е в градската канализация, за което има сключен договор с ВиК.

Уведомлението е подадено от юридическо лице.

На основание предоставената към настоящия момент информация за горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела – Имотът предмет на ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1YN800R1133, име Янтра, с географски обхват "р. Белица от извор до вливане на р. Райковска при Вонеща вода вкл. приток - р. Райковска". ПВТ е оценено в добро химично и екологично състояние. Поставената цел за ПВТ до 2027 г е „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху елементите за качество, определящи екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностното водно тяло и не постигане на поставените цели.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код и име: BG1G0000TJK045 „Карстови води в Централен балкан“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

Съгласно представената информация не предвижда водовземане и/или ползване на повърхностни и/или подземни води, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества. В тази връзка не се очаква да окаже пряко въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

1.1.3. Минералните находища не са определени като самостоятелни подземни водни тела съгласно изискванията на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС и поради тази причина не се разглеждат в ПУРБ 2022 – 2027 г.

1.1.4. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в следните зони за защита на водите – зона за защита на питейните води от подземни водни тела и чувствителна зона с код BGCSARI14.

1.1.5. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Съгласно наличната в БДДР информация имотът предмет на ИП **попада** в границите на пояс II на СОЗ около водовземно съоръжение КЕИ „Вонеща вода“ от находище на минерална вода „Вонеща вода“, изключителна държавна собственост, с № 19 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от ЗВ. СОЗ е определена в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.), със Заповед № РД-1148 от 11.09.2003 г. на Министъра на околната среда и водите.

За опазване на минералните води е необходимо да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в приложение №1 от Наредба №3 и в Заповед № РД-1148/11.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите.

Имотът предмет на ИП **попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване – каптаж „Тепавиците“ на „ВиК Йовковци“ ООД без определена СОЗ по реда на Наредба №3 от 16 октомври 2000 г

1.1.6. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022-2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на ИП. При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **PM_1** свързана със забрана за

издаване на разрешителни за водовземане когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво, **EW_3** свързана с монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества, **CA_10** свързана с прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения, **DW_1** свързана със забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зони за защита на водите и др.

Програмите от мерки са налични в Приложенията към Раздел 7 на 2022 – 2027 г. на БДДР.

Заклучение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.6 от настоящото становище.

1.2. ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. ИП **не попада** в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022-2027 г., няма заложили конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022-2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществява в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните с него подзаконовни нормативни актове, при ненарушаване на обществени интереси и придобити права, съгласно чл. 49 от ЗВ.

Водовземането на минерална вода подлежи на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от находища на минерална вода се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба №1/10.10.2007 г.).

За предотвратяване на свръхексплоатацията на всяко находище на минерални води следва да бъдат изпълнени условията, посочени в чл. 44, ал. 1 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г.

Предвид факта, че имотът обект на ИП попада в II-ри пояс на СОЗ (на „Находище на минерална вода Вонеща вода - област Велико Търново, община Велико Търново, с. Вонеща вода“) е необходимо да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в приложение № 1 от Наредба № 3 и в Заповед № РД-1148/11.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ).

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящото становище.

Заключение: Реализирането на ИП за „Водовземане от находище за минерална вода "Вонеца вода", с. Вонеца вода за водоснабдяване на Почивна станция, разположена на територията на УПИ V, кв.55 по ПУП на с. Вонеца вода, общ. Велико Търново“ е допустимо при спазване на законовите и подзаконовите нормативни документи.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia>

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сонажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

За минерално находище „Вонеца вода“, с. Вонеца вода, община Велико Търново със Заповед № РД-200/11.03.2014 г. на министъра на околната среда и водите са утвърдени експлоатационни ресурси на находището - 5,32 л/сек и технически възможен дебит - 2,52 л/сек. Свободни водни количества към 01.09.2025 г - 2,02 л/сек. Информацията е публикувана на страницата на БДДР, в секция „Регистри“, „Разрешителни“ – Регистър на разрешителните за водовземане от минерални води и на свободните водни количества на водовземни съоръжения-по находища на МВ-изключителна държавна собственост-
<https://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП за „Водовземане от находище за минерална вода "Вонеца вода", с. Вонеца вода за водоснабдяване на Почивна станция, разположена на територията на УПИ V, кв.55 по ПУП на с. Вонеца вода, общ. Велико Търново“ е **допустима**:

- спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027, като не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.2 и т.1.2.2;

- спрямо законовите изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище, в т.ч:

- ✓ за водовземането от минерални води бъде издадено разрешително по реда на Глава четвърта „Разрешителен режим“ от ЗВ, при спазване и изискванията на Наредба №1/10.10.2007 г;


- ✓ да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в приложение №1 от Наредба №3 и в Заповед № РД-1148 от 11.09.2003 г. на Министъра на околната среда и водите;

- ✓ не се надвишават експлоатационните ресурси за находище на минерална вода „Вонеца вода“ утвърдени със Заповед № РД-200/11.03.2014 г. на министъра на околната среда и водите.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

