



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-710 (2)
гр. Плевен,2025 г.

ДО

МАРИЯ ГЪЛЪБОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ЕООВОСПЗ

На ваш изх. №ОВОС-144-3/04.09.2025 г.

Относно: Уведомление от „Поларис – 8“ ООД, гр. Варна с вх. №ОВОС-144/01.09.2025 г. на МОСВ за инвестиционно предложение (ИП) за „Изземане на наносни отложения с плаващо средство от коритото на река Дунав в участък от км 386.500 до км 386.000“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЪЛЪБОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо изх. №ОВОС-144-3/04.09.2025 г. и наш вх. №ПУ-01-710/04.09.2025 г., с искане за изготвяне на становище на основание чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за горепосоченото ИП. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановите за управление на речните басейни

Съгласно представената информация:

ИП е за изземване на наносни отложения от коритото на р. Дунав, посредством плаващо техническо средство (дълбачка). Изетите наносни отложения ще се транспортират по реката посредством несамоходни баржи до собствено пристанище, където ще се складираат.

Съгласно схемата, съгласувана от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД), размерът на участъка от км 386.500 до км 386.000 е с площ от 4 878 кв.м., като географските координати WGS-84 на граничните точки са както следва:

№	Географски координати	
1	44°08'16,56"	27°08'26,68"
2	44°08'14,45"	27°08'37,33"
3	44°08'13,85"	27°08'37,00"
4	44°08'15,94"	27°08'26,41"
Площ за ползване 4 878 кв. м		

Добивът на наносни отложения ще се извършва под вода, от динамичните запаси на реката, без да се нарушава речното дъно. Предвиденият начин на добив няма потенциал за въздействие върху хидроложкия режим на реката, няма да засяга по никакъв начин бреговете и е отдалечен от островите.

При реализацията на ИП не се предвижда използването на повърхностни и/или подземни води, емитиране на приоритетни и/или опасни вещества, както и генериране на отпадъчни води.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация за горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:

1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1 Повърхностни водни тела: ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1DU000R001, име р. Дунав и географски обхват „р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра“. Водното тяло е силно модифицирано и оценено в умерен екологичен потенциал и не достигащо добро химично състояние. Поставената екологична цел за повърхностното ВТ към 2027 г. е: „Постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели Макрозообентос, Риби до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добър екологичен потенциал по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели“.

Предвиденото в ИП изземване на наносни отложения ще засегне ограничен участък с малка площ спрямо общия водосбор на водно тяло „ДУНАВ“ с код BG1DU000R001, като ще се отнема от възобновяемия динамичен запас на реката без да се засяга активното дъно. Следователно не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху екологичния потенциал и/или химично състояние на водното тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ):

ИП не попада в обхвата на разпространение на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в чувствителна зона и зона за стопански ценни видове риби. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Неприложимо тъй като няма водоземане за питейно-битово водоснабдяване от река Дунав.

1.1.6. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. са предвидени следните забрани, касаещи вида дейности планираните в ИП:

- с код НУ_3 и код на действие НУ_3_1, която забранява добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките

- с код НУ_7 и код на действие НУ_7_10, която забранява нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство.

Съгласно съгласуваната от ИАПД схема, разглежданият участък за изземване, отстои на повече от 50 м от бреговете на р. Дунав и островите „Чайка“ и „Айдемир“, следователно ИП не попада в обхвата на забранителна мярка с код НУ_3 и код на действие НУ_3_1.

При осъществяване на дейностите по изземване на наносни отложения отнемането ще е от възобновяемия динамичен запас от твърдия отток в речното корито без да се засяга

активното дъно на реката. Следователно ИП не попада в обхвата на забранителна мярка с код НУ_7 и код на действие НУ_7_10.

При реализацията на ИП и последващата експлоатация следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **ДР_3** за намаляване на замърсяването от корабна и пристанищна дейност и др. Подробна информация за планираните мерки и кодовете за действие на мерките се намира в Програмата от мерки в Приложение към Раздел 7 на ПУРБ 2022 – 2027 г.

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) „Река Дунав“, с код BG1_APSFR_DU_001, утвърден от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Съгласно картите на заплахата и риска от наводнения, посочените в ИП координати попадат в обхвата на заливане с период на повторение 20, 100 и 1000 години.

В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на ИП.

Картите на заплахата и риска от наводнения за поречието на река Дунав са публикувани на интернет страницата на БДДР на адрес - <https://www.bd-dunav.bg>, в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027“, в част „Карти на заплахата и риска от наводнения“.

Следва да се има предвид, че резултатите от картите на заплахата и на риска от наводнения се използват за разработване на програмата от мерки в ПУРН, насочена към намаляване на риска от наводнения. При използването на картите за цели, различни от планиране на мерки в ПУРН (например пространствено планиране, застраховане и др.) следва да се отчитат неопределеностите при изготвянето им, което внася съответната степен на несигурност и ограничение при използването им.

Съгласно Становището по екологична оценка №6-5/2023 за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г. при изпълнение на дейностите изземане на наносни отложения от коритото на река Дунав следва да се спазват следните мерки:

- Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ;

- Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобити права (съгласно чл. 49 от ЗВ), като при осъществяване на дейности по изземане на наносни отложения следва да са спазват разпоредбите на чл. 118ж, ал. 3 и чл. 118з от ЗВ.

Дейности свързани с изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти, подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на подзаконовите нормативни документи, и в съответствие с *НАРЕДБА за ползването на повърхностните води*, като когато изземването на наносни отложения е от река Дунав, то издаването на разрешително и контролът по изпълнението на условията в него е от компетенциите на ИАППД (чл. 52, ал. 1, т. 2 и чл. 190, ал. 5 от ЗВ).

Съгласно чл. 118ж, ал. 3 от ЗВ не се разрешава ползване на река Дунав и водохранилищата за изземване на наносни отложения, когато изземването създава опасност от нарушаване на стабилитета на съществуващи хидротехнически или други съоръжения.

Съгласно чл. 118з от ЗВ, мястото за изземване на наносни отложения не се определя в участък:

- където тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5 (в т. ч. НАТУРА 2000), с изключение на участъците, за които по реда на чл. 140, ал. 6 е установена необходимост от изземване (т. 4);

- на по-малко от 3 км преди и след пункт за мониторинг на водите на река Дунав, освен в случаите при построяване и поддържане на хидротехнически съоръжения и фарватера, и в случаите на доказване, че изземването не намалява качеството на мониторинга (т. 5).

Разглежданият участък не е разположен в границите на зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5 и отстои на повече от 3 км от пунктове за мониторинг на водите на река Дунав. Съответно ИП не попада под разпоредбите на чл. 118з, т. 4 и т. 5 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от осъществяването на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта в т. 1 от настоящото становище.

Заключение: ИП за „Изземане на наносни отложения с плаващо средство от коритото на река Дунав в участък от км 386.500 до км 386.000“, е **допустимо** спрямо ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане при спазване на горепосочените законови изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП няма съществуващи или разрешени въздействия. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвиждат водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Не се очаква реализацията на ИП за „Изземане на наносни отложения с плаващо средство от коритото на река Дунав в участък от км 386.500 до км 386.000“ да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

✓ Дейностите по изземане на наносни отложения подлежат на разрешителен режим съгласно разпоредбите на Глава четвърта „Разрешителен режим“ от ЗВ при спазване изискванията на *НАРЕДБА за ползването на повърхностните води*, като следва да се има

предвид, че когато изземването на наносни отложения е от река Дунав, то издаването на разрешително и контролът по изпълнението на условията в него е от компетенциите на ИАПД (чл. 52, ал 1, т. 2 и чл. 190, ал. 5 от ЗВ).

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП за „Изземане на наносни отложения с плаващо средство от коритото на река Дунав в участък от км 386.500 до км 386.000“, тъй като предвидените за изпълнение дейности не представляват ново изменение на физичните характеристики на повърхностно водно тяло „ДУНАВ“ с код BG1DU000R001.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

