



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-711-(2)

Гр. Плевен 09.09.2025 г.

ДО

МАРИЯ ГЪЛБОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ЕООВОСПЗ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

На Ваш №ОВОС-145-2/04.09.2025 г.

Относно: Уведомление от „Поларис - 8“ ООД, гр. Варна с вх. № ОВОС-145/01.09.2025 г. на МОСВ за инвестиционно предложение (ИП) за „Изземване на наносни отложения с плаващо средство от коритото на р. Дунав от км 403.800 до км 403.100“.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЪЛБОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с представена допълнителна информация, с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни.

Съгласно представената информация: ИП се състои в изземване на наносни отложения от р. Дунав, посредством плаващо техническо средство (дълбачка), собственост на „Поларис - 8“ ООД. Добивът ще се извършва под вода – от динамичните запаси на реката, без да нарушава речното дъно. Изетите наносни отложения ще се транспортират по реката посредством несамоходни баржи до собствено пристанище, където ще се складира.

Местоположението на участъка за добив на наносни отложения обхваща част от коритото на р. Дунав от км 403.800 до км 403.100, общата използваема площ на участъка за добив е 71 192 кв. м, съгласно издадената от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) схема. Географски координатите на граничните точки на участъка за добив са както следва:

Географски координати		
№	Ширина - В	Дължина - L
1	44°08'07,52"	26°56'23,03"
2	44°08'04,39"	26°56'48,25"
3	44°08'02,50"	26°56'48,13"
4	44°08'01,15"	26°56'23,11"
Площ за ползване 71 192 кв. м		



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1DU000R001**, с име „Дунав“ и географски обхват „р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра“. Водното тяло е трансгранично и силно модифицирано, оценено в умерен екологичен потенциал (поради отклонение от СКОС по показател: Макрозообентос, Риби) и не постигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по показател: Бромирани дифенилетири, Живак). В ПУРБ 2022-2027г за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите. Поставените цели за повърхностното водно тяло към 2027 г. са: *„Постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели Макрозообентос, Риби до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добър екологичен потенциал по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели“*.

Предвиденото в ИП изземване на наносни отложения ще засегне ограничен участък с малка площ спрямо общият водосбор на водно тяло „ДУНАВ“ с код BG1DU000R001, като ще се отнема от възобновяемия динамичен запас на реката без да се засяга активното дъно. Следователно не очаква ИП да окаже негативно въздействие върху екологичният потенциал и/или химично състояние на водното тяло.

1.1.2. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ.

ИП попада в зона за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми с код BG1FSWU000R001, и в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – и чувствителна зона с код BGCSAR103. ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.3. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.

Към настоящия момент ИП **не попада в СОЗ** учредени по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба №3). ИП **попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около съоръжение за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ. Водовземно съоръжение ШК Раней 1 - ВиК Силистра – Попина се намира на около 560м южно от разглеждания участък, като предвидените дейности не попадат под забраните и ограниченията посочени в цитираното Приложение №1.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: мярка с код **DW_1** - Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи и код на действие **DW_1_4** - *Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)*; мярка с код **HY_3**, и код на действие **HY_3_1** - *Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките*; мярка с код **HY_7** за подобряване на хидроморфологичното състояние на реките и код на действие **HY_7_10** - *Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности*

съобразени с действащото законодателство; мярка с код **DP_3** за Намаляване на замърсяването от корабна и пристанищна дейност и код на действие и др.

Предвидените в ИП дейности не попадат под забраните и ограниченията, разписани в Приложение № 1 към Националния каталог от мерки, съответно не попада в обхвата на мярка с код DW_1 и код на действие DW_1_4.

Съгласно посоченото в схемата, издадена от ИАПД, разглежданият участък за изземване, отстои на повече от 50 м от бреговете на р. Дунав и следователно ИП не попада в обхвата на забранителна мярка с код НУ_3 и код на действие НУ_3_1.

При осъществяване на дейностите по изземване на наносни отложения ще се отнема от възобновяемия динамичен запас в речното корито без да се засяга активното дъно на реката. Следователно ИП не попада в обхвата на забранителна мярка с код НУ_7 и код на действие НУ_7_10.

Заклучение: ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5. от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022– 2027 г.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно ПУРН 2022-2027 г.

ИП **попада** в РЗПРН „Река Дунав“, с код BG1_APSFR_DU_001, утвърден от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Съгласно картите на заплахата и риска от наводнения, посочените в ИП координати попадат в обхвата на заливане с период на повторение 20, 100 и 1000 години.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП.

В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на ИП.

Съгласно Становището по екологична оценка №6-5/2023 за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г. при изпълнение на планираните дейности в ИП следва да се спазват следните мерки:

- Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ;
- Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.

Заклучение: ИП е **допустимо** спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложи в ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобити права (съгласно чл. 49 от ЗВ), като при осъществяване на дейности по изземане на наносни отложения следва да са спазват разпоредбите на чл. 118з и чл. 118ж, ал. 3 от ЗВ.

Дейности свързани с изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти, подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на подзаконовите нормативни документи, и в съответствие с **НАРЕДБА за ползването на**

повърхностните води, като когато изземването на наносни отложения е от река Дунав, то издаването на разрешително и контролът по изпълнението на условията в него е от компетенциите на ИАППД (чл. 52, ал 1, т. 2 и чл. 190, ал. 5 от ЗВ).

Не се разрешава ползване на река Дунав и водохранилищата за изземване на наносни отложения, когато изземването създава опасност от нарушаване на стабилитета на съществуващи хидротехнически или други съоръжения (чл. 118ж, ал. 3 от ЗВ).

Съгласно чл. 118з от ЗВ, мястото за изземване на наносни отложения не се определя в участък:

- където са въведени ограничения и забрани в плана за управление на речните басейни, свързани с постигане на целите по чл. 156а (т. 3);

- където тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5, с изключение на участъците, за които по реда на чл. 140, ал. 6 е установена необходимост от изземване (т. 4);

- на по-малко от 3 км преди и след пункт за мониторинг на водите на река Дунав, освен в случаите при построяване и поддържане на хидротехнически съоръжения и фарватера, и в случаите на доказване, че изземването не намалява качеството на мониторинга (т. 5).

Разглежданият участък за изземване на наносни отложения от р. Дунав не попада под горепосочените ограничения и забрани.

Потенциалните въздействия върху водите в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

ИП е допустимо спрямо ЗВ при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП няма разрешени въздействия върху повърхностен воден обект „ДУНАВ“ с код BG1DU000R001.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвиждат водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Не се очаква реализацията на ИП за „Изземване на наносни отложения с плаващо средство от коритото на р. Дунав от км 403.800 до км 403.100“ да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

✓ Дейностите по изземане на наносни отложения подлежат на разрешителен режим съгласно разпоредбите на Глава четвърта „Разрешителен режим“ от ЗВ при спазване изискванията на НАРЕДБА за ползването на повърхностните води, като следва да се има предвид, че когато изземването на наносни отложения е от река Дунав, то издаването на разрешително и контролът по изпълнението на условията в него е от компетенциите на ИАППД (чл. 52, ал 1, т. 2 и чл. 190, ал. 5 от ЗВ).

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП за „Изземване на наносни отложения с плаващо средство от коритото на р. Дунав от км 403.800 до км 403.100“, тъй като предвидените за изпълнение дейности не представляват ново изменение на физичните характеристики на повърхностно водно тяло „ДУНАВ“ с код BG1DU000R001.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

