



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-713 (1)

гр. Плевен 26.09.2025 г.

ДО

ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ВРАЦА

На ваш изх. №ОВОС-ЕО-434-(2)/04.09.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на ферма за отглеждане на животни - коне“, в поземлен имот с идентификатор 12259.881.23, местност „Егледжето“, в землището на гр. Враца, с възложител: Димитър Иванов, гр. Враца

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с представена допълнителна информация, с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни.

Съгласно представената информация: ИП предвижда изграждане на ферма за отглеждане на животни – до 6 броя коне, в поземлен имот с идентификатор 12259.881.23, гр. Враца. Предвижда се изграждането на сграда и изгребна торова яма с водоплътено дъно. След престояване на торовата маса ще бъде използвана за наторяване на останалата част от пасището. Водата за животните ще се доставя с водопровод от кладенец за питейни нужди, собственост на фирма „ИКАРСТ“ ЕООД с управител Красимир Каменов. Фирмата има издадено разрешително №11511321/22.08.2019г. за водовземане от кладенец „ШК-Икарст-Враца“. Сградата няма да бъде водоснабдена, за персонала ще бъде осигурена бутилирана вода.

В ИП не е представена информация относно начина на отвеждане на битовите отпадъчни води от персонала и отпадъчните води от измиване на помещенията при необходимост, в които ще се отглеждат конете.

Съгласно наличната в БДДР информация, фирма „ИКАРСТ“ ЕООД с управител Красимир Каменов има издадено разрешително №11511321/22.08.2019г. за водовземане от кладенец „ШК-Икарст-Враца“, с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели; водоснабдяване за животновъдство; водоснабдяване за други цели. Водовземането се осъществява от подземно водно тяло с код BG1G00000QR027. В БДДР е постъпило Заявление за продължаване срока на Разрешително №11511321/22.08.2019г, с наш вх.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



№ PP-02-341/20.8.2025г. Титулярът на Разрешителното е различен от Възложителя на настоящето ИП.

1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1OG600R007**, с име **ВЪРТЕШНИЦА**, с географски обхват *"р. Въртешица от извор до вливане в р. Ботуня при Криводол"*. Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от СКОС по показател: Общ азот, Общ фосфор) и добро химично състояние. След направена проверка в наличните данни на БДДР се установи, че най-близкият повърхностен воден обект се намира на около 400м северозападно от разглеждания имот.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G00000QP027**, име *Порови води в Кватернера - Врачански пороеен конус*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Съгласно представената информация в ИП не се предвижда ново водовземане от подземни води. При спазване на добри земеделски практики, описаните по-долу мерки и законови изисквания не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху повърхностните и подземните водни тела.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ, което е определено като зона за защита на подземни води, предназначена за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW00000QP027, в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона с код BGCSARI07, в зона за опазване на типове природни местообитания и местообитания на видове растения и животни – зона с код BG0000166 и име Врачански Балкан, защитени територии обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване – природен парк Врачански Балкан. ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване - **ИП не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*. **ИП попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водоземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба – „КИ - Медковец - ВиК Враца – Враца“. Съоръжението се намира на около 900 м югозападно от разглеждания имот и водовзема от подземно водно тяло с код BG1G0000TJK044.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: мярка с код **DW_1** - Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи; **NI_1** за намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници и др.

ИП не попада в обхвата на мярка с код **DW_1**, тъй като съоръжението „КИ - Медковец - ВиК Враца – Враца“ не водовзема от подземното водно тяло, което е в териториалния обхват на ИП.

Заклучение: Реализацията на ИП е **допустима спрямо** целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в **ПУРБ 2022 – 2027 г.** и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район - Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложиени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното им

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобити права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Относно водовземането от кладенец „ШК-Икарст-Враца“, за което има издадено разрешително №11511321/22.08.2019г, с титуляр „ИКАРСТ“ ЕООД е необходимо същият да даде съгласие за черпене на подземни води от водовземно съоръжение на Възложителя на ИП, като се спазват Условията, при които е разрешено водовземането, в т.ч. : 5. *Условия за не препятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане – 1. Да не се отказва разрешаване на черпене на подземни води от „ШК-Икарст-Враца“, когато хидравличните характеристики и конструкцията на съоръженията, позволяват черпенето на дебити, по-големи от разрешените (този факт се установява при приемане на съоръженията); 2. При разрешаване на водовземане от трето лице от шахтов кладенец „ШК-Икарст-Враца“, разходите за преобразуване на съоръженията са за сметка на новия водоползвател.*

В случай, че с предоставянето на вода на Възложителя на ИП се изменят параметрите на Разрешително № 11511321/22.08.2019г. за водовземане от подземни води, то освен продължаване срока на разрешителното е необходимо да се проведе и процедура по изменение на разрешителното по реда на Глава четвърта „Разрешителен режим“, Раздел III „Изменение и продължаване на разрешителното“ от ЗВ.

За опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 от ЗВ. За опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници е необходимо спазване на изискванията на Наредба №2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика.

Предвидената в ИП торова яма следва да бъде изградена от водонепропусклив материал и да отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания. За опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници е необходимо спазване на изискванията на Наредба №2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика.

За дъждовните води да се има предвид, че съгласно разпоредбите на чл. 3, т. 5, т. 6 и т. 8 от Наредба № 2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредба № 2 от 08.06.2011 г.), не се счита за заустване на отпадъчни води: *изтичането на води от охранителни канали за атмосферни води около обекти; изтичането на атмосферни води, формирани от отводняване на покриви на сгради, за които е осигурено самостоятелно отвеждане до вливането им в повърхностни води; естественото изтичане на води.*

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС - В района на ИП има издадени 32 броя разрешителни издадени от подземно водно тяло с код BG1G00000QP027. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Съгласно представената информация ИП не предвижда ново водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Изграждане на ферма за отглеждане на животни - коне“, в поземлен имот с идентификатор 12259.881.23, местност „Егледжето“, в землището на гр. Враца, с възложител: Димитър Иванов, гр. Враца е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище.

В случай, че с предоставянето на вода на Възложителя на ИП се изменят параметрите на Разрешително № 11511321/22.08.2019г. за водовземане от подземни води, то освен продължаване срока на разрешителното е необходимо да се проведе и процедура по изменение на разрешителното по реда на Глава четвърта „Разрешителен режим“, Раздел III „Изменение и продължаване на разрешителното“ от ЗВ.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

