



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-782-(3)

Гр. Плевен 03.09.2025 г.

ДО

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № 4244-(1)/26.08.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Инвестиции в напоителни инсталации, насочени към повишаване на ефективността при потреблението на вода“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 12, ал. 2, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:


1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Съгласно предоставената информация:

ИП предвижда закупуване на поливна система, представляваща автономна машина за напояване на селскостопански фуражни култури, отглеждани от дружеството. Мобилната напоителна система ще се ползва в земеделски блокове /три полета/, находящи в землището на гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен.

1/ поле „Малското“ с напоявана площ от 347 дка, попадащо в масиви 10, 11, 12 и 13 по КВС на гр. Долни Дъбник, в които масиви попадат следните имоти с идентификатори: 22407.10.97; 22407.10.98; 22407.10.99; 22407.10.100; 22407.10.82; 22407.10.83; 22407.10.61; 22407.10.62; 22407.10.13; 22407.10.92; 22407.10.93; 22407.10.30; 22407.10.58; 22407.10.59; 22407.10.60; 22407.10.63; 22407.10.64; 22407.10.52; 22407.10.18; 22407.10.16; 22407.11.16; 22407.11.17; 22407.12.26; 22407.13.1; 22407.13.2; 22407.13.3; 22407.13.31; 22407.13.32; 22407.13.33; 22407.13.6; 22407.13.8; 22407.13.25; 22407.13.26; 22407.13.10; 22407.13.23; 22407.13.24; 22407.13.20; 22407.13.21; 22407.13.19; 22407.13.13.

2/ поле „Крушовски път“ с напоявана площ от 345 дка, попадащо в масив 255 и масив 256 по КВС на гр. Долни Дъбник, в които масиви попадат следните имоти с идентификатори: 22407.255.1; 22407.255.2; 22407.255.3; 22407.255.20; 22407.255.21; 22407.255.22; 22407.255.23; 22407.255.24; 22407.255.25; 22407.255.31; 22407.255.32; 22407.255.33; 22407.255.6; 22407.255.7; 22407.255.8; 22407.255.9; 22407.255.10; 22407.255.36; 22407.255.37; 22407.255.12; 22407.255.27; 22407.255.26; 22407.255.38; 22407.255.39; 22407.255.15; 22407.256.2; 22407.256.4; 22407.256.16; 22407.256.17; 22407.256.30; 22407.256.31; 22407.256.15; 22407.256.13; 22407.256.14; 22407.256.7.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



3/ поле „Сухия геран“ с напоявана площ от 121 дка, попадащо в масив 24 и масив 19 по КВС на гр. Долни Дъбник, в които масиви попадат следните имоти с идентификатори: 22407.24.8; 22407.24.13; 22407.24.9; 22407.24.14; 22407.24.7; 22407.24.10; 22407.24.6; 22407.24.11; 22407.24.4; 22407.24.3; 22407.24.12; 22407.19.52; 22407.19.53; 22407.19.37; 22407.19.38.

Напояването на полетата ще се извършва чрез вода, осигурена от „Напоителни системи“ ЕАД, като за реализацията на ИП предварително е поискано становище от "Напоителни системи ЕАД - Клон Среден Дунав" за наличие на възможност за предоставяне на услуга „доставяне на вода за напояване“. Видно от становището "Напоителни системи ЕАД - Клон Среден Дунав", гр. Плевен е титуляр на Разрешително № 003034/16.06.2003 г, продължено с Решение № 6/08.02.2019 г за , водовземане за напояване от язовир Горни Дъбник. Количеството вода, което ще се използва ще бъде определено в договор с "Напоителни системи ЕАД - Клон Среден Дунав". Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав Плевен удостоверява, че след изграждане на поливната система от фирмата Възложител, може да предостави услугата „доставка на вода за напояване“. Услугата се осъществява при наличие на необходимите водни количества в язовир Горни Дъбник за пълното функциониране на напоителните канали и поливната техника.

Максималното количество вода, което ще се ползва за напояване на поле „Малското“, за целия поливен сезон е не повече от 41 640 куб.м/год, за напояване на поле „Крушовски път“ за целия поливен сезон е не повече от 41 400 куб.м/год и за напояване на поле „Сухия геран“ за целия поливен сезон е не повече от 14 520 куб.м/год.

При реализация на ИП не се очаква да се генерират битови или промишлени отпадни води.

За реализиране на ИП дружеството кандидатства по Процедура № BG06RDNP001-4.017 - Целеви прием за проектни предложения за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация за горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:

1.1 ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностни водни тела, подземни водни тела и зони за защита на водите:

✓ Напоителните полета, предмет на настоящото ИП попадат в следните повърхностни водни тела, подземни водни тела и зони за защита на водите:

Повърхностни водни тела – ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1VT307R1007, име „ВИТ“ и географско описание „р. Вит от вливане на р. Каменка при Бежаново до вливане на р. Тученица при Опанец, вкл. приток р. Бара след язовир Горни Дъбник“. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние и недостигащо добро химично състояние.

След направена проверка в Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) от Едромащабните топографски карти (ЕТК), се установи, че напоителните полета граничат и се намират в близост до напоителни/отводнителни канали.

Предвидените в ИП дейности, са свързани със закупуване на мобилна поливна система с водоспестяваща и високоефективна технология за прецизно напояване на земеделски култури. В тази връзка дейностите от ИП няма да окажат въздействие върху повърхностно водно тяло с код BG1VT307R1007.

Подземни водни тела (ПВТ) - ИП подапа в обхвата на разпространение на ПВТ с код BG1G0000QPL024 и име „Порови води в Кватернера - между реките Искър и Вит“. ПВТ е оценено в добро количествено и добро химично състояние.

Съгласно представената информация, дейностите в ИП не предвиждат водовземане и/или ползване на подземни води, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. В тази връзка не се очаква реализирането на ИП да окаже негативно въздействие върху подземните води, респ. да доведе до влошаване на състоянието на ПВТ, при спазване на мерките и нормативните изисквания от настоящото становище.

Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - Напоителните полета попадат в следните зони за защита на водите - зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона и нитратно уязвима зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите при спазване на добрите земеделски практики.

✓ Планираното водовземане от яз. Горни Дъбник, землището на с. Горни Дъбник попада в следните повърхностни водни тела и зони за защита на водите:

Повърхностно водно тяло с код BG1VT300L1012, име „яз. Горни Дъбник“ с географски обхват „язовир Горни Дъбник“. Водното тяло е силномодифицирано, оценено в добър и по-висок екологичен потенциал и добро химично състояние. Поставените цели за водното тяло (ВТ) за 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добър екологичен потенциал и добро химично състояние“.

Пункт от мрежата за мониторинг:

Към настоящия момент за язовир „Горни Дъбник“ е наличен пункт за мониторинг на повърхностни води с код BG1VT00325MS031. Пунктът е част от Националната мрежа за мониторинг на качеството на повърхностните води.

Съгласно представената информация, ИП предвижда водовземане от повърхностно ВТ с код BG1VT300L1012 чрез съществуващи съоръжения за доставка на вода от яз. „Горни Дъбник“ за напояване на земеделски култури.

Напояването на полетата ще се извършва чрез вода, осигурена от „Напоителни системи“ ЕАД, като за реализацията на ИП е поискано и издадено становище от "Напоителни системи ЕАД - Клон Среден Дунав" за наличие на възможност за предоставяне на услуга „доставяне на вода за напояване“.

✓ В отговор, дали ИП е допустимо спрямо „Режима, съгласно т. 6.4 „извършването на дейности, свързани с пресушаване или промяна на хидрологичния режим, освен при изпълнение на такива, свързани с подобряване състоянието на водните екосистеми и местообитанията“ от Заповед № РД-557/05.09.2008 г. на МОСВ (ДВ бр. 84/26.09.2008 г.) за обявяване на ЗЗ BG0002095 „Горни Дъбник-Телиш“:

Язовир Горни Дъбник, съгласно Приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, е комплексен и значим язовир. Начинът на използването на водите на комплексните и значимите язовири по Приложение № 1, и осигуряване на минимално допустим отток в реките, се определя в годишен и месечни режимни графици, които се утвърждават от министъра на околната среда и водите и са неразделна част от разрешителното за водовземане.

Планираното водовземане от яз. Горни Дъбник, осигурено от „Напоителни системи“ ЕАД, е възможно да окаже потенциален натиск, в случай че то не е в съответствие с годишния и/или месечния режимен график, които се изготвят с цел недопускане негативно въздействие върху повърхностните води, в т.ч. с цел осигуряване на приоритетите на водоползвателите и въвеждане на икономии при навлизане на язовира в зоната на воден дефицит.

✓ В отговор, дали ИП е допустимо спрямо „Режима, съгласно т. 8.9 „използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми“ от Заповед № РД-302/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 49/11.06.2021 г.) за обявяване на ЗЗ BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“:

След преглед на наличната в БДДР информация Ви информирам следното: Съгласно ПУРБ 2022-2027 г. водното тяло е оценено в *добър и по-висок екологичен потенциал и добро химично състояние*. Оценките на екологично и химично състояние на повърхностните водните тела се изготвят на база резултати от национален мониторинг, съгласно нормите разписани в *Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на повърхностните води (Наредба Н-4) и Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители (Наредба СКОС)*.

Проектното вземане на вода за напояване от язовир Горни Дъбник попада във водно тяло с код BG1VT300L1012 и име *язовир Горни Дъбник*, което се наблюдава в националната мониторингова мрежа за повърхностни води с пункт *яз. Горни Дъбник - на стената*. След преглед на данните от Национален мониторинг, за периода на действие на ПУРБ 2022-2027 г., не са констатирани отклонения от стандартите за качество по показателите определящи екологичното и химичното състояние.

Видно от гореизложеното при оценката на състоянието на водното тяло и анализа на наличните данни от проведен национален мониторинг, не са констатирани вредни вещества/показатели определящи екологичното и химичното състояние над допустимите норми.

Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - яз. Горни Дъбник попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона и нитратно уязвима зона; защитени зони, обявени с цел опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за опазването им: име „*Язовир Горни Дъбник*“, код BG0000611; име „*Горни Дъбник – Телиш*“, код BG0002095. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите при спазване на добрите земеделски практики.

1.1.2. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент напоителните полета **не попадат** в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000г.)* и **не попадат** в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно - битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

Към настоящия момент яз. „Горни Дъбник“ **не попада** в определени СОЗ по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.)*. С цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване, в случаите когато не е учредена СОЗ, около водовземното съоръжение, се определя буферна зона с радиус 1 000 м. Съгласно наличната в БДДР информация яз. „Горни Дъбник“ **попада** в буферната зона около водовземно съоръжение за питейно - битово водоснабдяване без определена СОЗ – „ШК Под яз. Г. Дъбник-ВиК Плевен-Горни Дъбник“. Приложение 1 към *Националния каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.)* съдържа списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води.

Съгласно приложената информация за ИП, не се предвиждат дейности, които да попадат под забраните или ограниченията съгласно горесцитираното приложение.

1.1.3. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните в ИП дейности. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DW_1** Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи; **DP_13** Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита; **EW_3** Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води; **NI_1** Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; **GD_1** Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; **CA_1** Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000; **GO_3** Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите; **DP_7** Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи; **EW_1** Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии и др. Подробна информация за планираните мерки и кодовете за действие на мерките се намира в Програмата от мерки в Приложение към Раздел 7 на ПУРБ 2022 - 2027г.

Предвидените в ИП дейности са насочени към пестене на водата, което ще доведе до оптимизиране на разходите на вода в земеделието и е предпоставка за опазване на количественото състояние на водите. В тази връзка дейностите от ИП са в изпълнение на мярка с код EW_1 и код на действие EW_1_1.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водните тела, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.3. от настоящото становище.

1.2. ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения** (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

За ползване на вода от водопреносната мрежа на „Напоителни системи“ ЕАД клон „Среден Дунав“, гр. Плевен е необходимо сключване и/или наличието на договор за доставка на вода за напояване.

Във всички останали случаи, дейностите свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект подлежат на разрешителен режим, съгласно изискванията на

Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. За намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.

За опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл.118а от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за *„Инвестиции в напоителни инсталации, насочени към повишаване на ефективността при потреблението на вода“* не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.3 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- За ползване на вода от водопреносната мрежа на „Напоителни системи“ ЕАД клон „Среден Дунав“, гр. Плевен е необходимо сключване и/или наличието на договор за доставка на вода за напояване. Във всички останали случаи, дейностите свързани с водовземане и/или ползване на воден обект подлежат на разрешителен режим, съгласно изискванията на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води.

- Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.

Дейностите от ИП са в изпълнение на мярката от ПУРБ 2022-2027 г с код EW_1 и код на действие EW_1_1.


С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



За Директор: Р. Маринчев
Директор на Дирекция: „Контрол“
Заповед за заместване:
№ 44/20.06.2023 г.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

