



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-91-(6)  
Гр. Плевен 26.09.2025 г.

ДО  
Г-Н ДАУД ИБРЯМ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

На Ваш изх. № АО-737-(16)/02.09.2025 г.

**Относно:** Процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за: „Водовземане от повърхностни води - р. Царацар с цел поливане на земеделски култури в землището на с. Иван Шишманово, община Завет, обл. Разград“, с възложител Васил Василев – земеделски производител

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИБРЯМ,**

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с констатации за допуснати технически грешки в наше становище с изх. № ПУ-01-91-(4)/21.08.2025 г. и с искане за изготвяне на ново становище за горепосоченото ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) и след запознаване с новопостъпилата документация по установеното водовземане без наличие на разрешително, изразявам следното коректно становище:

**1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни:**

Съгласно представената информация: Предмета на дейност на ИП за ползване на вода от р. Царацар за напояване на земеделски култури в землището на с. Иван Шишманово, община Завет не се изменя. Предвидените масиви за напояване остават същите. Изменя се единствено необходимото водно количество, като се намалява и се предвижда необходимост от следните водни количества: Общото необходимо годишно количество вода за гравитачно напояване е 160 360 м<sup>3</sup>/год. В рамките на поливния сезон (април – септември - 183 дни), средно дневно водно количество ще възлиза на 876 м<sup>3</sup>/ден, а средноденонощният дебит ще е 10,14 л/сек. Относно потенциалното въздействие върху водите, Възложителя посочва, че не се очаква отрицателно въздействие върху количествено състояние на реката, тъй като прогнозният обем вода, която ще се черпи при едновременно напояване на масиви (0,0101 м<sup>3</sup>/сек) е под средно годишния отток на реката 0,063 м<sup>3</sup>/сек. - ще се напояват най-много два масива, засети с различни култури, като реалния средно денонощен дебит ще е около 0,0051 м<sup>3</sup>/сек.

**1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г.**

**1.1.1 Повърхностни водни тела** - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1DJ149R1002, име ЦАРАЦАР и с географски обхват р. Царацар с притоци р. Лудня и р. Чаирлек от извор до вливане в р. Дунав при Тутракан. ВТ е



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



естествено, оценено е в лошо екологично (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Макрофити, Общ азот, Al) и добро химично състояние. В ПУРБ 2022-2027 г. за ВТ е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ. Поставените цели за повърхностното ВТ към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за умерено екологично състояние по показатели Макрофити, Общ азот, Al до 2027 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“.

След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР се установи, че по-голяма част от масивите за напояване са разположени по течението на р. Царацар. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното състояние на повърхностното ВТ при осигуряване на минимално допустим отток в реката след водовземането.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на следните ПВТ: с код BG1G0000K1B041 и име *Карстови води в Русенската формация*, ПВТ е оценено в лошо химично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: PO4) и добро количествено химично състояние; с код BG1G0000J3K051 и име „*Карстови води в Малм-Валанжския басейн*“, ПВТ е оценено в добро химично и количествено химично състояние Дейностите от ИП не се очаква да окажат негативно въздействие върху двете ПВТ.

Оценката на състоянието в ПУРБ 2022–2027 г. съвпада със състоянието на повърхностните и подземните водни тела за последната година.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в: ЗЗ на водите от ПВТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000K1B041; ЗЗ на водозависими видове и местообитания с код BG0000168 и име *Лудогорие*; ЗЗ на местообитания на птици с код BG0002062 и име *Лудогорие*; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI03. Реализирането на ИП не се очаква да доведе до негативно въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада** в определени СОЗ по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, и не попада в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ.*

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **СА\_10** Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; **НУ\_10** Осигуряване на екологичния отток; **DP\_13** Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита; **EW\_3** Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води; **EW\_1** Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии и др.

**Заключение:** Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква

да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

## **1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.**

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022–2027 г., няма заложили конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

**Заключение:** Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

## **2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:**

Реализирането на предвидените дейности е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни документи. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*, в т.ч. разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от същата Наредба: „За издаване на разрешителното за водовземане към заявлението и документите се представя схема, в т.ч. текстово описание на пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление, с технически параметри на съоръженията, както и връзката със съществуващи водостопански системи и съоръжения, включително схема на разположение на водомера/водомерите“.

При реализация на ИП, да се вземат предвид изискванията на чл. 60, ал. 2, т. 4 и ал. 6, т. 5 от ЗВ: „Към заявлението за откриване на процедура за издаване на разрешително се прилага:

- документ, удостоверяващ техническа невъзможност за достъп до напоителна система, когато заявителят е земеделски стопанин.
- документ от доставчик на вода за напояване на територията, удостоверяващ техническа невъзможност за осигуряване на необходимите количества от съществуващата напоителна система или невъзможност за достъп до напоителна система, когато заявителят е земеделски стопанин.“

В процедурата по издаване на разрешително, компетентният орган извършва преценка на искането, съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от ЗВ.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика*.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118, чл. 118а и чл. 134 от същият Закон.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия върху водите в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

**3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.**

Съгласно наличната в БДДР информация, няма разрешени въздействия върху водно тяло с код BG1DJ149R1002, в района на ИП. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

**4. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

Реализирането на ИП за „Водовземане от повърхностни води - р. Царацар с цел поливане на земеделски култури в землището на с. Иван Шишманово, община Завет, обл. Разград“, с възложител Васил Василев – земеделски производител е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

✓ Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*, в т.ч. разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от същата Наредба;

✓ При реализация на ИП, да се вземат предвид изискванията на чл. 60, ал. 2, т. 4 и ал. 6, т. 5 от ЗВ: „Към заявлението за откриване на процедура за издаване на разрешително се прилага: документ, удостоверяващ техническа невъзможност за достъп до напоителна система, когато заявителят е земеделски стопанин; документ от доставчик на вода за напояване на територията, удостоверяващ техническа невъзможност за осигуряване на необходимите количества от съществуващата напоителна система или невъзможност за достъп до напоителна система, когато заявителят е земеделски стопанин.“.

**5. По отношение констатираното нарушение и предприети последващи мерки**

На 07.07.2025 г. в БДДР е постъпил сигнал за „Липса на вода в река Царацар преди навлизането и в територията на Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Воден - Ири Хисар“ поради спиране на водата за поливане на царевица и лавандула“, регистриран в деловодната програма на БДДР с вх. № КД-05-124/07.07.2025 г. Извършена е проверка на място и е съставен Констативен протокол № 5-ДГ-36/07.07.2025 г. Сигналоподателят е уведомен за предстоящо извършване на проверка, но не е присъствал, поради отдалеченост от населеното място. В присъствието на служител на ДЛС „Воден - Ири Хисар“ е установено водовземане чрез мобилен помпен агрегат с цел напояване на масив с царевица (имоти с № 017008 до 017016) в землището на с. Иван Шишманово, община Завет. Имотите се ползват от земеделски производител Васил Василев. За извършване на констатираното водовземане от река Царацар, земеделският производител не притежава разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, издадено от директора на БДДР, съгласно изискванията на ЗВ. За констатираното нарушение на разпоредбите на чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗВ, БДДР е потърсила административно-наказателна отговорност от лицето нарушител, като с наш изх. № КД-05-124-(2)/25.07.2025 г. му е изпратена покана за явяване на 12.08.2025 г., за съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Господин Василев не се е явил на 12.08.2025 г. в офиса на БДДР-изнесено работно място гр. Русе. На 18.08.2025 г. е постъпило известие от доставчика на куриерски услуги, че поканата не е получена и писмото е върнато, като непотърсено от получателя.

До земеделския производител е изпратена втора покана, с наш изх. № КД-05-124-(4)/21.08.2025 г., за явяване на 16.09.2025 г. с цел присъствието му при съставяне на АУАН. Нарушителят не се е явил на 16.09.2025 г. в офиса на БДДР-изнесено работно място гр. Русе. От БДДР е съставен АУАН № 1511/16.09.2025 г. за извършеното нарушение по Закона за водите Земеделски производител от Васил Минков Василев, в отсъствие на същият, в изпълнение на чл. 40, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.

В изпълнение на чл. 43, ал. 4 от ЗАНН, с наш изх. № КД-05-124-(7)/25.09.2025 г., АУАН № 1511/16.09.2025 г. е изпратен по компетентност до кмета на община Исперих за предявяване и подписване от нарушителя ЗП Васил Минков Василев.

С уважение,

**ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

