



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-723 (4)
гр. Плевен, 30.10.2025 г.

ДО

ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № 3793-(1)/23.10.2025 г.

Относно: „Водовземане от река Росица за напояване на земеделски култури в ПИ 091025 в землището на с. Михалци, ЕКАТТЕ - 48550“, общ. Павликени, област Велико Търново, с възложител: „Агро Активи“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: ИП предвижда водовземане от р. Росица на водно количество от около 32 000 м³/годишно. Експлоатационния дебит на водовземането ще бъде около 3 л/сек. Точката на водовземане е с географски координати N 43° 12' 27.48" E 25° 19' 59.16" и кота терен 95,00 м. Изграждането на обекта ще бъде свързано с монтиране на оборудване и изграждане на сглобяем сегмент като преграда с размери – височина 1,50 м и дължина 4,40 м. Транспортният достъп до обекта ще бъде осигурен по съществуващ полски път, с който граничи имота.

В приложената информация за ИП е констатирано несъответствие между текстова и графична част, относно координатите на посочената точка на водоползване на кота терен 99.00 м, както следва: съгласно Уведомление за ИП: в Таблица 2 към т. 4. Местоположение - с геодезични координати X=4684636,081 м. Y=9431008,000 м., с географски координати N 43° 12' 21.54" E 25° 20' 12.66"); съгласно Обща ситуация М 1:5000: с геодезични координати X=4684636,058 м. Y=9431183,896 м., с географски координати N 43° 12' 13.50" E 25° 20' 20.57". Предвид посоченото местоположение на точката за водоползване в северозападната част на поземлен имот (ПИ) 091025, то за коректни координати на водоползване са приети координатите, съгласно Обща ситуация М 1:5000: геодезични координати X=4684636,058 м. Y=9431183,896 м., географски координати N 43° 12' 13.50" E 25° 20' 20.57".

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1YN400R1012, с име РОСИЦА и географски обхват *р. Росица от язовир Александър Стамболийски до вливане на р. Негованка при Ресен*. ВТ е естествено и е оценено в умерено екологично и добро химично състояние. В ПУРБ 2022-2027 г. за ВТ е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ. Поставените цели за повърхностното ВТ с код BG1YN400R1012 към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрофити, Макрозообентос до 2027 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние.“. След направена проверка в Кадастрална и специализирани карти на Агенция по геодезия, картография и кадастър се установи, че ПИ 091025 с нов номер 48550.91.25, отстои на: около 300 м от ПИ 48550.224.205 с вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Гранична река – част от поречието на р. Росица; на около 650 м от 07716.324.14 с вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река – част от поречието на р. Росица, в което попада мястото на предвиденото водовземане; около 700 м от ПИ 07716.170.18 с вид собств. Държавна частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Напоителен канал. С реализиране на ИП ще бъде изграден сглобяем сегмент като преграда с размери – височина 1,50 м и дължина 4,40 м. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното състояние на повърхностното ВТ при осигуряване на минимално допустим отток в реката след водовземането.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ: с код BG1G0000QAL020 и име *Порови води в Кватернера - р. Янтра*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. ИП не е свързано с водовземане от ПВТ и използване на приоритетни и/или опасни вещества. Не се очаква реализацията на ИП да окаже пряко въздействие на състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в: ЗЗ на водите от ПВТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000QAL020; ЗЗ, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона с код BGCSARI14 и име *Водосборен басейн на река Янтра*, нитратно уязвима зона; ЗЗ на водозависими местообитания с код BG0000609 и с име *Река Росица**.

* отнася се за посочената точката на водовземане с географски координати $N 43^{\circ} 12' 27.48''$ $E 25^{\circ} 19' 59.16''$ и кота терен 95,00 м

Реализирането на ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите при съобразяване с режими, препоръки и мерки, имащи отношение към водите в ЗЗ с код BG0000609.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване – ПИ със стар номер 091025 и предвиденото водовземане от р. Росица към настоящият момент не попадат в СОЗ, определени в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3)*.

Съгласно наличната в БДДР информация, ИП попада в буферни зони с радиус от 1000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от подземни води, без учредени СОЗ по реда на Наредба № 3, както следва: на шахтов кладенец (ШК) с име „Шахов кладенец-север“ - в буферната му зона попада изцяло ПИ 48550.91.25 (със стар номер 091025), както и предвиденото водовземане от р. Росица; на ШК с име „ШК 1 ПС Михалци - ВиК

Йовковци – Михалци“ - в буферната му зона попада изцяло ПИ 48550.91.25. В буферни зони от 1000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от ПВТ или части от тях разположени в първи хоризонт (които се разкриват на повърхността), без учредени СОЗ по реда на Наредба № 3, е необходимо спазване на забрани, съгласно Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ 2016-2021 г.). Националният каталог от мерки е наличен на страницата на БДДР в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речния басейн/ПУРБ 2016-2021 г./Раздел 7. Според приложената информация в ИП няма предвидени дейности, които попадат под забраните в буферни зони с радиус от 1000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от подземни водни тела или части от тях, разположени в първи хоризонт (които се разкриват на повърхността), без учредени СОЗ по реда на Наредба № 3. Описаните водоземни съоръжения без учредени СОЗ се експлоатират от „Вик Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

1.1.5. Мерки, предвидени в ПУРБ 2022-2027 г., които е необходимо да се спазват при реализирането на ИП - При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към ПУРБ 2022–2027 г., в т.ч. мерки с кодове на действия: DW_1_4 относно спазване на забрани и ограничения в СОЗ, съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ); CA_10 за прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водоземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; HY_10 за осигуряване на екологичния отток; EW_3 за осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води; GO_3_6 за съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ; DP_2 за въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на приложимите мерки, планирани в ПоМ.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., с. Михалци, общ. Павликени не попада в район със значителен **потенциален** риск от наводнения (РЗПРН). В ПУРН 2022–2027 г. няма забрани, ограничения и мерки, касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. Планираните дейности в ИП не са в нарушение на мерките от ПоМ за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им

Предвидените в ИП дейности следва да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

Реализирането на планираните дейности е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни документи. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Водоземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим по ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*, в т.ч. разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от същата наредба: „За издаване на разрешителното за водоземане към заявлението и документите се представя схема, в т.ч. текстово описание на

пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление, с технически параметри на съоръженията, както и връзката със съществуващи водостопански системи и съоръжения, включително схема на разположение на водомера/водомерите“.

При реализация на ИП, да се вземат предвид изискванията на чл. 60, ал. 2, т. 4 и ал. 6, т. 5 от ЗВ: „Към заявлението за откриване на процедура за издаване на разрешително се прилага:

- ✓ документ, удостоверяващ техническа невъзможност за достъп до напоителна система, когато заявителят е земеделски стопанин;
- ✓ документ от доставчик на вода за напояване на територията, удостоверяващ техническа невъзможност за осигуряване на необходимите количества от съществуващата напоителна система или невъзможност за достъп до напоителна система, когато заявителят е земеделски стопанин.“.

В процедурата по издаване на разрешително, компетентният орган извършва преценка на искането, съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от ЗВ.

В случай на преминаване на водопровода през частни имоти се предоставят документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имотите, които ще бъдат засегнати.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури. С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 3 и т. 4.

ИП е допустимо по ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, при спазване на гореописаните законови изисквания.

Съгласно наличната в БДДР информация, в района на ИП няма разрешени въздействия върху ВТ с код BG1YN400R1012. Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на ИП „Водовземане от река Росица за напояване на земеделски култури в ПИ 091025 в землището на с. Михалци, ЕКАТТЕ - 48550“, общ. Павликени, област Велико Търново, с възложител: „Агро Активи“ ЕООД е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5. и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- ✓ За реализирането на ИП е необходимо издаване на разрешителното за ползване на повърхностен воден обект за водовземане на повърхностни води по реда на ЗВ;
- ✓ Всички дейности предвидени в имот 091025 да бъдат съобразени със забраните в буферни зони от 1000 м около гореописаните две водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от подземни водни тела или части от тях разположени в първи хоризонт (които се разкриват на повърхността), без учредени СОЗ по реда на Наредба № 3, съгласно Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ).

4. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за реализирането на ИП.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

