



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-738 (1)

гр. Плевен, 02.10.2025 г.

ДО

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На ваш изх. №3898(3)/18.09.2025 г.

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП): „Почистване на язовирна стена на язовир „Пелишат 2-400“ и осигуряване на проводимост на речно легло, в съответствие с параметрите на основния изпускател и преливника до 500 м“

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо изх. №3898(3)/18.09.2025 г. и наш вх. №ПУ-01-738/18.09.2025 г., с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни**

Съгласно представената информация:

ИП предвижда почистване на язовирната стена на язовир „Пелишат 2-400“ и осигуряване на проводимост на речно легло, в съответствие с параметрите на основния изпускател и преливника до 500 м. Дейностите, които ще се извършват ще са в границите на поземлени имоти с идентификатори 55765.202.400, 55765.301.839 и 55765.202.516, находящи се в землището на с. Пелишат, община Плевен. Предвидено е премахване на храстовидна и дървесна растителност от язовирната стена и съоръженията към нея, както и от отводняващото дере след стената с дължина на участъка 80 м. (до изградения каменен мост между селата Вълчитрън и Пелишат). Предвидено е почистване на терена около мостовото съоръжение между селата Вълчитрън и Пелишат. При извършване на дейностите не се предвижда промяна в профила на дерето.

ИП не предвижда водовземане от подземни и/или повърхностни води. При реализацията на ИП не се очаква генериране на отпадъчни води и опасни химични вещества.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация за горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



## 1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

### 1.1.1 Повърхностни водни тела

Имотите обект на ИП попадат във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG10S600R1005, име р. Бара с географски обхват „р. Бара от извор до вливане в р. Осъм“. Водното тяло е естествено и оценено в лошо екологично състояние и добро химично състояние. Поставената екологична цел за повърхностното ВТ към 2027 г. е: „Постигане на СКОС за умерено екологично състояние по показатели Фитобентос, БПК 5 до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“.

В ИП няма дейности свързани с водовземане от повърхностни води. С ИП се предвижда премахване на храстовидна и дървесна растителност от язовирната стена и съоръженията към нея, от отводняващото дере след стената с дължина на участъка 80 м, без да се променя профила на дерето и около мостово съоръжение между селата Вълчитрън и Пелишат. В тази връзка планираните дейности в ИП няма да доведат до съществени изменения на хидроморфологичния режим на реката, вкл. влошаване на екологичното и/или химичното състояние на ВТ. Заложените дейности са за подобряване проводимостта на отводняващото дере и нормалната експлоатация на язовир „Пелишат 2-400“.

ИП е в изпълнение на изискванията чл. 139, ал. 1 и ал. 2 от ЗВ.

В разглеждания участък, в който е предвидено да се осъществят гореописаните дейности, няма разрешени въздействия върху повърхностно водно тяло с код BG10S600R1005. Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

### 1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

Имотите обект на ИП попадат в обхвата на разпространение на ПВТ с код BG1G00N1BP0036 и име „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“ и ПВТ с код BG1G0000K2M047 и име „Карстови води в Ломско – Плевенския басейн“. И двете ПВТ са оценени в добро химично и добро количествено състояние. В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане от подземни води и/или други дейности, които биха оказали въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

### 1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Имотите, в които ще се осъществяват гореописаните дейности попадат в следните зони за защита на водите – зона за защита на водите с предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Имотите, в които ще се осъществяват гореописаните дейности не попадат в СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.) и не попадат в буферна зона (радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейностите в ИП. При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и



действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: НУ\_1 за възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия; НУ\_7 за подобряване на хидроморфологичното състояние на реките и др.

**Заклучение:** Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

#### 1.2. ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложили конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Предвидените в ИП дейности са в изпълнение мярка М33-В15с „Поддържане на растителността в речните корита и коридори“.

Съгласно Становището по екологична оценка №6-5/2023 за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г. при изпълнение на дейностите по премахване на храстовидна и дървесна растителност от язовирната стена и съоръженията към нея, от отводняващото дере след стената с дължина на участъка 80 м и около мостово съоръжение между селата Вълчитрън и Пелишат следва да се спазват следните мерки:

- Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ;

- Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.

**Заклучение:** Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените в ИП дейности са в изпълнение на мярка М33-В15с „Поддържане на растителността в речните корита и коридори“.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

## **2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното**

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществява в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните с него подзаконови нормативни актове, при ненарушаване на обществени интереси и придобити права, съгласно чл. 49 от ЗВ.

Съгласно разпоредбите на чл. 58, ал. 1, т. 9 от ЗВ при осигуряване на проводимост на речното легло до 500 м след язовирната стена, без засягане и/или промяна в профила на предвиденото за почистване отводнително дере, не се изисква разрешително, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция с представяне на информацията по чл. 58, ал. 2 от ЗВ.

При реализацията на ИП следва да се спазват разпоредбите на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

Предвидените в ИП дейности са в изпълнение на чл. 139, ал. 1 и ал. 2 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящото становище.

**Заклучение:** Реализирането на ИП „Почистване на язовирна стена на язовир „Пелишат 2-400“ и осигуряване на проводимост на речно легло, в съответствие с параметрите на основния

изпускател и преливника до 500 м<sup>3</sup> е допустима при спазване на законовите и подзаконовите нормативни документи.

**3. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.**

Не е предмет на ИП.

**4. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

Реализацията на ИП „Почистване на язовирна стена на язовир „Пелишат 2-400“ и осигуряване на проводимост на речно легло, в съответствие с параметрите на основния изпускател и преливника до 500 м<sup>3</sup> е допустима:

– спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5;

– спрямо ЗВ при спазване на законовите изисквания посочени в т. 2, в т.ч.:

- ✓ предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция, с представяне на необходимата информацията, съгласно изискванията на чл. 58 от ЗВ.
- ✓ при реализацията на ИП да се спазват изискванията на разпоредбите по чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

Предвидените в ИП дейности са в изпълнение на мярка М33-В15с „Поддържане на растителността в речните корита и коридори“ от Програмата от мерки в Плана за управление на риска от наводненията 2022 – 2027 г.

Съгласно Становището по екологична оценка №6-5/2023 за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г. при изпълнение на дейностите по премахване на храстовидна и дървесна растителност от язовирната стена и съоръженията към нея, от отводняващото дере след стената с дължина на участъка 80 м и около мостово съоръжение между селата Вълчитрън и Пелишат следва да се спазват следните мерки:

- Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ;

- Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.

С уважение,  
**ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

