



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-749 (1)

Гр. Плевен2025 г.

ДО

Г-Н ДАУД ИБРЯМ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

На Ваше писмо с изх. №АО-5604-(1)/23.09.2025 г.

Относно: Постъпило в РИОСВ-Русе уведомление з инвестиционно предложение с вх. № АО-5604/1904/19.09.2025 г. за „Премахване на паднали 5-6 по-големи дървета, намиращи се напречно на коритото на река Черни Лом“, с местоположение ПИ с идентификатор 55837.81.1 по КК и КР на с. Пепелина, общ. Две могили

УВАЖАЕМИ Г-Н ДАУД ИБРЯМ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище на горепосоченото инвестиционното предложение (ИП), на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на проекта спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: ИП предвижда премахване на паднали 5 – 6 по-големи дървета, намиращи се напречно в коритото на река Черни Лом в границите на Природен парк „Русенски Лом“, част от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Приблизителни географски координати на начална точка 43°35'06.9" N; 25°56'40.9" E и крайна точка с приблизителни географски координати: 43°35'14.4" N; 25°56'50.6" E. Участъкът е част от поземлен имот с идентификатор 55837.81.1, община Две могили, с. Пепелина, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река. Районът се намира в извън урбанизирана територия. Цел и предмет на ИП е възстановяването на проводимостта на реката и съответно избягване риска от наводнения на прилежащите имоти и инфраструктура.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1RL120R1213**, име ЧЕРНИ ЛОМ, с географски обхват - р. Черни Лом от вливане на р. Баниски Лом при Широково до вливане в р. Русенски Лом. ВТ е естествено и оценено в умерено екологично (поради отклонение от стандарти за качество на околната среда /СКОС/ по следните показатели: Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор) и добро химично състояние. Поставените цели за повърхностното ВТ към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



състояние по останалите елементи за качество. *Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние*“.

Предвидените в ИП дейности имат за цел възстановяването на проводимостта на реката извън урбанизираната територия и съответно избягване риска от наводнения на прилежащите имоти и инфраструктура. Дейностите ще се осъществяват в ограничен участък от повърхностното водно тяло с код BG1RL120R1213. ИП е в изпълнение на изискванията за постоянна защита от вредното въздействие на водите, съгласно ЗВ. Предвид гореизложеното, не се очаква реализирането на ИП да доведе до влошаване на екологичното и химичното състояние на повърхностните водни тела, и до непостигане на поставените екологични цели. За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните по-долу мерки и нормативни изисквания (в т. ч. забрани и ограничения).

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000QAL021** и име *Порови води в Кватернера - р. Русенски Лом и притоците му*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Съгласно представената информация, дейностите в ИП не предвиждат водовземане и/или ползване на подземни води, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. В тази връзка не се очаква планираните в ИП дейности да окажат негативно въздействие върху ПВТ, респективно да доведат до влошаване на химичното и/или количествено състояние на ПВТ, и до непостигане на поставените цели при спазване на описаните мерки и законовите изисквания.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ, което е определено като зона за защита на подземни води, предназначена за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000QAL021, зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона с код BGCSARI10 и Северна нитратно уязвима зона; в защитена зони за опазване на типове природни местообитания и местообитания на видове растения и животни с код и име BG0000608 - Ломовете и в зона за опазване на местообитания на птици зона с код и име BG0002025 Ломовете.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване - **ИП не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*, както и **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **НУ_1** Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия в т.ч. **НУ_1_19** „Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект“; **НУ_7** Осигуряване на екологичния отток, в т.ч. действие с код **НУ_7_10** „Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото

законодателство“; **РМ_9** Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения вкл. действие **РМ_9_16** *Забрана за извършване на стопански дейности в зони за защита от НЕМ Натура 2000, когато дейностите са в нарушение на изискванията и условията в заповедите за обявяване, плановете за управление и определените специфичните цели на зоните*; **ГО_3** Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите с действие **ГО_3_6** „Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ“ и др.

При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка №3-3/2024 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2022 – 2027 г. в ДРБУ

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Реализацията на ИП е в изпълнение на мерки с код BG1-M33-B15c „Поддържане на растителността в речни корита и коридори“; BG1-M33-B14a „Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“.

При реализация на ИП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на ПУРН 2022-2027г. (Приложение № Л и Приложение № М към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ) в т.ч.:

- Дейностите по отстранявания на затлачвания на речното корито и почистване на речни участъци и корита, да се осъществяват само в коритата на реките и извън размножителния период на рибите (месеците април – септември), без засягане на крайречни природни местообитания.

- Да не се допуска изсичане на крайречни галерии и крайречни природни местообитания, предмет на опазване в съответната ЗЗ

- Строителството/изпълнението на мерките от ПУРН в ЗЗ да се извършва извън размножителния период (март-юли) на целевите видове, предмет на опазване на съответната ЗЗ.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП са в изпълнение на мярка планирана в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ (в т. ч. разпоредбите на чл. 46, при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от същия закон).

Дейностите свързани с ползване на воден обект подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води.

Съгласно представената информация, ИП предвижда премахване на паднали 5-6 по-големи дървета, намиращи се напречно на коритото на река Черни Лом с цел възстановяването на проводимостта на реката извън урбанизираната територия и съответно избягване риска от наводнения на прилежащите имоти и инфраструктура. ИП ще се реализира извън урбанизираната територия и **попада** в зона по чл. 119а, ал. 1, т. 5 – зона за местообитания с код BG0000608 и име Ломовете и зона за птици с код BG0002025 и име Ломовете.

В тази връзка съгласно чл. 46. ал.1, т.10 от ЗВ - Разрешително за ползване на воден обект се издава за:

- т. 10. поддържане проводимостта на некоригирани речни легла с цел почистване от храсти, дървесна растителност и отпадъци в зоните по чл. 119а, ал. 1, т. 5.

Съгласно чл. 138, ал. 4 от ЗВ, постоянната защита включва дейностите, възложени на изпълнителя на задължението за извършване на обществени услуги за защита от вредното въздействие на водите.

Дейностите по почистване на реката следва да са установени по реда на чл. 140 от ЗВ.

Процедирането с отстранения от речното легло дървен материал е необходимо да се осъществи в съответствие с разпоредбите на чл. 140, ал. 9 – ал. 12 от ЗВ.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118а, и чл. 134 от същият Закон.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ. Съгласно разпоредбите на чл. 143 от ЗВ, за защита от вредното въздействие на водите се забранява в т. ч.: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси и съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

При засягане на съществуващи съоръжения от изградена инфраструктура, например пътища или мостове, е необходимо предварително съгласуване на дейностите, които ще се извършват в обхвата (сервитута) на съоръжението, със собственика на същото.

За недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии, по отношение на повърхностните и подземните води е необходимо спазване на изискванията на чл. 131 от ЗВ.

Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП „Премахване на паднали 5-6 по-големи дървета, намиращи се напречно на коритото на река Черни Лом“, с местоположение ПИ с идентификатор

55837.81.1 по КК и КР на с. Пепелина, общ. Две могили“, е допустима спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- за реализирането на ИП е необходимо издаване на разрешително за ползване на воден обект по смисъла на чл. 46 ал.1, т.10 от ЗВ;

- при реализацията на ИП да се спазва мярка с код на действие НУ_7_10.

Реализацията на ИП е в изпълнение на мерки с код BG1-M33-B15с „Поддържане на растителността в речни корита и коридори“; BG1-M33-B14а „Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“;

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

