



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-770-(1)
гр. Плевен 10.10.2025 г.

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СОФИЯ

На Ваш изх. № 11414-10217/30.09.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на животновъден комплекс за отглеждане на едър рогат добитък (краварник)“ в поземлен имот с идентификатор 15432.386.11, м. „Есениците“, с. Голяма Раковица, община Елин Пелин*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановите за управление на речните басейни

Съгласно представената информация: *ИП предвижда изграждане на животновъден комплекс - краварник в поземлен имот с идентификатор 15432.386.11, м. „Есениците“, с. Голяма Раковица, община Елин Пелин. Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от съществуващ каптаж, който ще служи и за напояване на животните. Отпадъчните води от обекта ще се отвеждат в изгревна яма.*

След извършена проверка в наличната в БДДР информация се установи, че Възложителя на настоящото ИП е титуляр на Разрешително № 11520507/28.04.2025 г., за водовземане от подземни води, чрез съществуващи съоръжения – „КИ Есениците - Пангея Био - Голема Раковица, Елин Пелин“ (географски координати на каптажа N 42°35'34,86", E 23°51'58,38"), изграден в имот с идентификатор 15432.386.11, с. Голема Раковица и цел на водовземането - водоснабдяване за животновъдство с краен срок на действие до 28.04.2030 г.

В представената информация за ИП не е посочено има ли определена и одобрена площадка (имот), която да се използва при възникването на извънредни случаи, свързани с ликвидиране на заразна болест по животните. Също така не е посочен начина на отвеждане и третиране на твърдия оборски тор и течния торов отпадък получен от жизнената дейност на животните.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностни водни тела

ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1IS600L1014**, име „яз. Огняново“ и географски обхват „яз. Огняново“. Водното тяло е силномодифицирано, оценено в лош екологичен потенциал и недостигащо добро химично състояние.

След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР, се установи, че в радиус 1 000 м около разглеждания имот, предмет на ИП, се намират няколко повърхностни водни обекти, реки без име, част от водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1IS600L1014**.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка реализацията на ИП не се очаква да доведе до влошаване на екологичния потенциал и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – Съгласно наличната в БДДР информация имот с идентификатор 15432.386.11, с. Голяма Раковица (предмет на настоящото ИП) попада в района на разпространение на следните ПВТ:

- с код **BG1G00000K2038** и име „Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. Искър“. ПВТ е оценено в добро количествено и добро химично състояние. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“.

- с код **BG1G00000TJ046** и име „Карстови води в Годечкия масив“. ПВТ е оценено в добро количествено и добро химично състояние. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“.

Съгласно наличната в БДДР информация Възложителя на настоящото ИП е титуляр на Разрешително № 11520507/28.04.2025 г., съгласно което водовземането се осъществява от ПВТ с код **BG1G00000K2038** и име „Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. Искър“.

Реализирането на ИП не се очаква да окаже пряко въздействие върху химичното състояние на ПВТ. Влиянието от водовземането е отчетено като въздействие върху количественото състояние на ПВТ с код **BG1G00000K2038**, съгласно действащото към момента Разрешително № 11520507/28.04.2025 г.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона и нитратно уязвима зона; защитените зони за опазване на типове природни местообитания и местообитания на видове растения и животни – зона с код **BG0001389** и име „Средна гора“. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Съгласно наличната в БДДР информация към настоящия момент ИП **не попада** в границите на СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000г.) и **не попада**

в буферна зона с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно - битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложиени в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DW_1** Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи **GD_1, PM_2** Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване **NI_1** Намалване на замърсяването с нитрати от земеделски източници **GO_3** Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите и др.

Заключение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 - 2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП **не попада** в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложиени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

Съгласно представената информация и документация за ИП се предвижда водоснабдяване на краварник и поене на животни чрез изграден каптаж в имот с идентификатор 15432.386.11, с. Голема Раковица.

Съгласно наличната в БДДР информация Възложителя на настоящото ИП е титуляр на Разрешително № 11520507/28.04.2025 г., за водоземане от подземни води, чрез съществуващи съоръжения – „КИ Есенниците - Пангея Био - Голема Раковица, Елин Пелин“, изграден в имот с идентификатор 15432.386.11, с. Голема Раковица и цел на водоземането - водоснабдяване за животновъдство с краен срок на действие до 28.04.2030 г.

Предвид горепосоченото, следва да се има предвид, че при изменение на определените в издаденото разрешително условия и параметри, (в т. ч. водно количество и обект на водоснабдяване), съгласно изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“, Раздел III „Изменение и продължаване на разрешителното“ от ЗВ, издаденото разрешително подлежи на изменение.

При ползване на водата за поене на животни, е необходимо същата да отговаря на изискванията на *Наредба № 9 от 2001г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели*, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 3 от *Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринаромедицинските изисквания към животновъдните обекти*, т.е. водата използвана за водопой на селскостопански животни следва да е с питейни качества. С цел опазване на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване да се спазват разпоредбите на чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и нормативните изисквания на Наредба № 3. Водоползвателите - титуляри на разрешителни, имат задължение да предприемат действия за определяне на СОЗ на съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.

Изгребната яма, в която ще се отвеждат отпадъчните води от обекта, следва да бъде изградена от водонепропусклив материал и да отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания. Капацитетът на ямата следва да е съобразен с количеството отпадъчни води, които ще се формират от дейността. За отпадъчните води от ямата следва да се осигури периодично извозване от лицензирана фирма и предаване в канализационна система за последващо третиране.

За отпадъка (оборски тор), който ще се образува в резултат от отглеждането на животните е необходимо да се предвидят съоръжения за съхранение с подходящ капацитет и последващо третиране.

При възникването на извънредни случаи, свързани с ликвидиране на заразна болест по животните, да се спазват изискванията на *Наредба № 3/27.01.2021 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в регионалните ветеринарно-медицински служби*.

За опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл.118а от ЗВ.

За намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати от земеделски източници е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията, при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма от ЗВ, съгласно изискванията на чл. 46, ал. 2 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

В района на ИП, БДДР е издала 1 брой разрешително за водовземане от ПВТ с код BG1G00000K2038, а именно Разрешително № 11520507/28.04.2025 г. с краен срок на действие до 28.04.2030 г. и титуляр Възложителя на настоящото ИП.

Съгласно изискванията на чл. 26 от Наредба №1, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПВТ, от което се предвижда водовземане. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Неприложимо. В представената информация не е посочено необходимо водно количество и/или промяна в разрешеното водно количество, което да доведе до ново изменение в количественото състояние на ПВТ с код BG1G00000K2038.

Актуална информация на разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“, подсекция „Ресурси на подземните водни тела“.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Изграждане на животновъден комплекс за отглеждане на едър рогат добитък (краварник)“ в поземлен имот с идентификатор 15432.386.11, м. „Есениците“, с. Голяма Раковица, община Елин Пелин не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- При изменение на определените в издаденото разрешително условия и параметри, (в т. ч. водно количество и обект на водоснабдяване), съгласно изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“, Раздел III „Изменение и продължаване на разрешителното“ от ЗВ, издаденото разрешително подлежи на изменение.

- С цел опазване на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, Водоползвателите – титуляри на разрешителни, имат задължение да предприемат действия за определяне на СОЗ на съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.

- При възникването на извънредни случаи, свързани с ликвидиране на заразна болест по животните, да се спазват изискванията на Наредба № 3/27.01.2021 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в регионалните ветеринарно-медицински служби.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП: „Изграждане на животновъден комплекс за отглеждане на едър рогат добитък (краварник)“ в поземлен имот с идентификатор 15432.386.11, м. „Есениците“, с. Голяма Раковица, община Елин Пелин.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

