



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-772 (1)
Плевен, 08.10.2025 г.

ДО
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВРАЦА

На ваш изх. № ОВОС-ЕО-469-(2)/01.10.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Разширение на съществуващия гробищен парк, представляващ ПИ 62997.105.16, по КKKP на гр. Роман“ в поземлени имоти с идентификатори 62997.67.17, 62997.67.18, 62997.67.19, 62997.67.20 и 62997.67.21 по КKKP на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и чл. 12, ал. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни:

Съгласно представената информация: ИП е свързано с разширение на съществуващия гробищен парк, представляващ ПИ 62997.105.16, по КKKP на гр. Роман в поземлени имоти с идентификатори 62997.67.17, 62997.67.18, 62997.67.19, 62997.67.20 и 62997.67.21 по КKKP на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца. По време на строителството и експлоатацията не се предвижда използване на природни ресурси и генериране на отпадъчни води.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация за горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:

1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1 Повърхностни водни тела

ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1IS200R1023** и име „МАЛЪК ИСКЪР“, с географски обхват "р. Малък Искър от вливане на р. Бебреш при Своде до устие при Роман, вкл. притока р. Батулска без зона питейни РВ ""Говежди дол""; Своде". Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние и недостигащо добро химично състояние.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Съгласно наличната в БДДР информация се установи, че в непосредствена близост (в южна посока) от разглежданите имоти преминава повърхностен воден обект, река без име, част от водосбора на река Малък Искър.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000TJK045** и име „Карстови води в Централния Балкан“. ПВТ е оценено в добро количествено и добро химично състояние. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“. Съгласно приложение 1.3.2.1 „Характеризиране на подземните водни тела“ към Раздел 1 на ПУРБ 2022-2027 г. за ПВТ с код BG1G0000TJK045 типа на вместващия колектор е карстов. Литоложкият строеж на ПВТ е съставен от пясъчливи, алевритни варовици, доломитизирани варовици и доломити, карбонатен флиш. Водното тяло не взаимодейства с повърхностни води. Типът на ПВТ, според хидрогеоложките условия по горницето му е безнапорен.

Съгласно представената информация, дейностите в ИП не предвиждат водовземане и/или ползване на повърхностни и подземни води, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. В тази връзка не се очаква реализирането на ИП да окаже негативно въздействие върху повърхностните и подземните води, респ. да доведе до влошаване на състоянието на повърхностните и подземните ВТ, при спазване на приложимите мерки към ПУРБ 2022-2027 г. и нормативните изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона и нитратно уязвима зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Съгласно наличната в БДДР информация към настоящия момент ИП **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.) и **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **GD_1, PM_2** Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; **DP_14** Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци и др.

Заклучение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже

значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложили конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Съгласно представената информация предвидените в ИП дейности не подлежат на разрешителен режим по реда на ЗВ.

Реализирането на дейностите в ИП да е съобразено с целите на *Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води* (Наредба № 1), в т. ч. забрана или ограничаване на дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземните води.

За опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118 и чл. 118а.

Във връзка с местоположението на имотите, намиращи се в близост до водно течение - река е необходимо при реализацията на ИП да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т.ч. чл. 134. За защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните в чл. 143.

Реализирането на предвидените в ИП дейности трябва да са в съответствие с изискванията на *Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници*, в т. ч. разпоредбите на чл. 6, ал. 1-3:

— ал. 1: теренът, определен за гробище, трябва да отговаря на следните изисквания, включително „1. да не е с наклон към страната на урбанизираните територии, към водоизточници, използвани за питейно-битови нужди, плажове и места за къпане“ и „4. подпочвените води да са на дълбочина най-малко 0,5 м под изкопното ниво на гробните места.“;

— ал. 2: „Изискванията по ал. 1, т. 1 и 4 не се прилагат, в случай че проектът за изграждане на гробище предвижда дренажна система с минимална дълбочина 2,2 м;

— ал. 3: „При разкриване на нови и/или разширение на съществуващи гробища собственикът изготвя или възлага изготвянето на хидрогеоложско проучване на нивото на подпочвените води на новите терени. Разкриването на нови или разширението на съществуващи гробищни паркове се допуска само при условие, че хидрогеоложското проучване е показало, че предвидените терени отговарят на изискванията на ал. 1, т. 4 и ал. 2.“.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в проекта. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Съгласно представената информация ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Разширение на съществуващия гробищен парк, представляващ ПИ 62997.105.16, по КKKP на гр. Роман“ в поземлени имоти с идентификатори 62997.67.17, 62997.67.18, 62997.67.19, 62997.67.20 и 62997.67.21 по КKKP на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище в т.ч. мерки за опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; изискванията на Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП „Разширение на съществуващия гробищен парк, представляващ ПИ 62997.105.16, по КKKP на гр. Роман“ в поземлени имоти с идентификатори 62997.67.17, 62997.67.18, 62997.67.19, 62997.67.20 и 62997.67.21 по КKKP на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

