



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-784-[1]
гр. Плевен 10.10.2025 г.

ДО
ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
БУЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ“ № 68, П.К. 11
5002, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № 3317(2)/07.10.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение „Почистване и укрепване на речното корито на река Дряновска на територията на община Дряново“*

УВАЖАЕМИ Г-Н СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. № 3317(2)/07.10.2025 г. и наш вх. № ПУ-01-784/07.10.2025 г. с искане за изготвяне на становище за инвестиционно предложение (ИП) „Почистване и укрепване на речното корито на река Дряновска на територията на община Дряново“, на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

Съгласно предоставената информация: ИП включва следните етапи:

Етап 1: Проектиране на подпорна стена до мост изграден от майстор Колю Фичето, продължение на изградената подпорна стена на ляв бряг на р. Дряновска в района на автогара от съществуваща пасарелка за жп гара до съществуваща подпорна стена по течението, ПИ 23947.501.9763 по КК на град Дряново, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид озеленени площи

Етап 2: Изработване на проект за почистване коритото на река Дряновска в урбанизираната територия на гр. Дряново и село Царева ливада, съгласно описани участъци в протокол от междудоведомствена комисия назначена със Заповеди № РД - 289/23.06.2025 г. на Кмета на община Дряново, както следва:

- За почистване от наноси и растителност, в урбанизираната територия на град Дряново, имот 23947.501.9734 по КК на град Дряново, община Дряново, вид собств. Държавна публична, вид територия Урбанизирана, НТП Водно течение, река



- За почистване от растителност, в урбанизираната територия на село Царева ливада, на Поземлен имот 12677.223.222 по КК на село Царева ливада, община Дряново, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река.

Етап 3: Почистване коритото на река Дряновска в урбанизираната територия на гр. Дряново и село Царева ливада в участъци съгласно протокол от междуведомствена комисия назначена със Заповеди № РД -289/23.06.2025 г. на Кмета на община Дряново, както следва:

- Почистване от наноси и растителност, в урбанизираната територия на град Дряново, имот 23947.501.9734 по КК на град Дряново, община Дряново, вид собств. Държавна публична, вид територия Урбанизирана, НТП Водно течение, река

- Почистване от растителност, в урбанизираната територия на село Царева ливада, на Поземлен имот 12677.223.222 по КК на село Царева ливада, община Дряново, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река.

Почистване от наноси и растителност и укрепване на бреговете на р. Дряновска в урбанизираната територия на град Дряново, община Дряново, защита на бреговете, затревяване на откоси и изграждане на подпорна стена на ляв бряг на р. Дряновска в района на автогара от съществуваща пасарелка за жп гара до съществуваща подпорна стена по течението, с цел предотвратяване на наводненията и свличане на земна маса.

Генерираните растителни отпадъци ще бъдат транспортирани до компостираща инсталация в град Дряново, местоположение ПИ с идентификатор 20660.20.48 по КК на село Денчевци, с цел тяхното компостиране и други процеси за биологично превръщане.

Генерираните пясък, речен чакъл и камъни ще бъдат транспортирани до площадка за временно съхранение разделно събрани отпадъци на територията на Община Дряново, местоположение ПИ с идентификатор 14458.12.59 по КК на село Ганчовец, с цел тяхното временно съхраняване и бъдещо влагане като обратен насип и/или за запръстяване.

ИП не предвижда водовземане от подземни и/или повърхностни води, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.

Не се очаква емитиране на приоритетни и/или опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

При реализацията на ИП не се очаква генериране на отпадъчни води и опасни химични вещества.

В представената информация не са описани конкретни дейности и предвидени мероприятията относно почистването на р. Дряновска в урбанизираната територия на гр. Дряново и с. Царева ливада.

Настоящото становище е изготвено на база наличната предоставена информация.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027г

1.1.1. Повърхностни водни тела

Предвидените за почистване и укрепване участъци, предмет на ИП, попадат във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1YN800R1016, с име ДРЯНОВСКА и географски обхват р. Дряновска от Трявна до вливане в р. Белица при Дебелец. ВТ е естествено и е оценено в умерено екологично и добро химично състояние.

В ИП няма дейности свързани с водовземане от повърхностни води. С ИП се предвижда почистване на речното корито от наноси и растителност и изграждане на подпорна стена на левия бряг на р. Дряновска в района на автогара от съществуваща пасарелка за жп гара до съществуваща подпорна стена по течението, с цел предотвратяване на наводненията и свличане на земна маса. Участъците от реката,

предвиден за почистване и укрепване, обхваща малка площ спрямо общия водосбор на водно тяло с код BG1YN800R1016. В тази връзка реализирането на ИП няма да доведе до съществени изменения на хидроморфологичния режим на водния обект, вкл. влошаване на екологичния потенциал и/или химичното състояние на водното тяло. ИП е с цел намаляване риска от вредно въздействие на водите и риска от наводнения.

ИП е в изпълнение на изискванията за постоянна защита от вредното въздействие на водите, съгласно ЗВ.

1.1.2. Пунктове за мониторинг

В повърхностното водно тяло с код BG1YN800R1016 на около 370 м от края на урбанизираната територия на гр. Дряново е разположен пункт за мониторинг с код BG1YN88219MS1040 и име на пункта „р. Дряновска след Дряново мост над р. Дряновска“. Пунктът е част от Националната мрежа за мониторинг на повърхностните води и е включен в Програмата за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води на територията на Дунавски район.

На около 150 м. от северната граница на имот 12677.223.222 по КК на село Царева ливада (участък от р. Дряновска, в урбанизираната територия на с. Царева ливада, предвиден за почистване от растителност) е разположен пункт за количествен мониторинг на р. Дряновска с код BG1YN88211MS1030_1_Q и име „с. Царева ливада“.

1.1.3. Подземни водни тела (ПВТ)

Предвидените за почистване и укрепване участъци, предмет на ИП, попадат в обхвата на разпространение на ПВТ с код и име: BG1G0000TJK045, *Карстови води в Централния Балкан*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане от подземни води и/или други дейности, които биха оказали въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

1.1.4. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Зони за защита на водите	Вид на зоната	Участък от ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита	
		землище гр. Дряново	землище с. Царева ливада
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: зона с код BG1DGW0000TJK045	Попада: зона с код BG1DGW0000TJK045
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада, BGCSAR114	Попада, BGCSAR114
	Уязвима зона	Попада: Северна зона	Попада: Северна зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада	Попада: зона с код BG1FSWYN800R1016
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада	Не попада
	Зона за местообитания	Попада: зона с име Дряновска река и код BG0000282	Попада: зона с име Дряновски манастир и код BG0000214
	Зона за птици	Не попада	Не попада

1.1.5. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи без определени СОЗ

Към настоящият момент територията на която ще се реализира ИП **не попада** в:

- определени СОЗ по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.);*

- буферна зона с радиус 1000 м от водовземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.6. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се вземат предвид при реализирането на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани, касаещи реализацията на планираните дейности. За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП, следва да се спазват приложимите мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела в Дунавски район за басейново управление, съгласно програмата от мерки, представена в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г. на БДДР., в т.ч.: НУ_7 за подобряване на хидроморфологичното състояние на реките; НУ_1 за възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия; GD_1 и PM_2 за опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване.

Целта на ИП е почистване и укрепване на речното корито на река Дряновска на територията на община Дряново. С укрепването се цели защита от вредното въздействие на водите. Не се нарушава надлъжната свързаност на реката.

За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП, следва да се спазват приложимите мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела в Дунавски район за басейново управление, съгласно програмата от мерки, представена в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г. на БДДР.

При реализиране на ИП са приложими следните мерки и условия, посочени в *Становище по Екологична оценка № 3-3/2024 г./ I. Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последици/Б. Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ 2022-2027 г./Общи мерки, които следва да се имат предвид:*

- „В етапа на реализация на инвестиционните проекти, необходими за прилагане на структурните мерки от Пом, да се поставят условия за разработване на ефективна система на контрол за ограничаване на неорганизираните емисии при извършване на ремонтни, строителни и транспортни дейности“;
- „Забрана за изхвърлянето на отпадъци в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилища“;
- „Забрана за използване на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси“.

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.6 от настоящото становище.

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г. ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на ИП.

Предвиденото в ИП почистване на речното корито на река Дряновска е в изпълнение на мярка М33-В14а „Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“.

Съгласно Становището по екологична оценка №6-5/2023 за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г. при изпълнение на дейностите по почистване на речното

корито и подобряване на проводимостта на река Дряновска следва да се спазват следните мерки:

- Дейностите по отстранявания на затлачвания на речното корито и почистване на речни участъци и корита, да се осъществяват само в коритата на реките и извън размножителния период на рибите (месеците април – септември), без засягане на крайречни природни местообитания;

- За целите на изпълнение на мярка М33-В14а заявителят да представя данни за проведени хидравлични изчисления, с които се доказва, че дейностите се извършват само до възстановяване на естественото състояние/дълбочина на водния обект (в границите на водния обект) и/или на напречния профил на коригираните участъци;

- Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ;

- Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.

В Становището за ЕО в Приложение № М към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ е предвидена конкретна мярка – „*т. 13.С цел свеждане на отрицателните въздействия върху природни местообитания до незначителни или до липса на такива, в 33 BG0000282 „Дряновска река“, дейностите по изпълнението на мярка М33-В14а да се планират така, че да не водят до нарушаване в структурата и функциите и влошаване на природозащитния статус на природно местообитание 91Е0*“

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвиденото в ИП не е в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г. Предвиденото в ИП почистване на речното корито на река Дряновска е в изпълнение на мярка М33-В14а „Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права съгласно чл. 49 от същия закон.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ в т. ч. забраните на чл. 134.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета, в т. ч. чл. 138 и забраните на чл. 143 от ЗВ.

За недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии, по отношение на повърхностните и подземните води е необходимо спазване на изискванията на чл. 131 от ЗВ.

Процедирането с отстранения от речното легло дървен материал е необходимо да се осъществи в съответствие с разпоредбите на чл. 140, ал. 9 – ал. 12 от ЗВ.

Съгласно представената информация, ИП предвижда почистване и укрепване на речното корито на река Дряновска в урбанизираната територия на гр. Дряново и с. Царева ливада. ИП попада в зона по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ – зона за местообитания с име Дряновска река и код BG0000282 и зона с име Дряновски манастир и код BG0000214.

2.1. По отношение на почистването на речното корито на р. Дряновска от наноси следва да се има предвид:

Предвидените в ИП дейности по почистване на речното корито следва да са съобразени с изискванията на чл. 140, ал. 4, във връзка с чл. 140, ал. 3, т. 3 и т. 6 от ЗВ.

Съгласно Допълнителните разпоредби на Наредбата за ползването на повърхностните води §1, т. 7. „Изземване на наносни отложения във връзка с предвидени дейности за почистване на речното легло“ е отнемане на натрупани наносни коси по бреговете или острови, когато е необходимо за осигуряване на проводимост, без да се извършва дейност под нивото на активното дъно на реката. В случай на наличие на наносен остров в коригиран участък, изземването да се извършва само ако е застрашена проводимостта, до кота, не по-дълбока от проектна кота на дъното на корекцията.

Съгласно Допълнителните разпоредби на Закон за водите §1, ал. 1, т. 89 „наносни отложения“ са динамичен възобновяем запас от твърд отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици.

Съгласно разпоредбите на чл. 140, ал. 6 от ЗВ когато при огледа на междуправителните комисии по чл. 140, ал. 4, т. 1 и ал. 5, т. 1 от ЗВ се установи, че за поддържането проводимостта на речното легло е необходимо изземване на наносни отложения областният управител организира и възлага изпълнението на дейностите по почистване, необходими за осигуряване на нормална проводимост на речното легло и съгласува дейностите с компетентния орган по околна среда. За осъществяване на дейностите по изземване на наносни отложения, във връзка с предвидените дейности за почистване на речното легло, директорът на съответната басейнова дирекция издава разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения на определения изпълнител по чл. 140, ал. 6 от ЗВ.

Предвид гореизложеното, почистването на речното корито на р. Дряновска от наносни отложения (установени от междуправителната комисия и описани в КП № 1/09.07.2025 г.) подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 140, ал. 7 от ЗВ, по реда и при спазване на разпоредбите на Наредбата за ползването на повърхностните води.

Дейностите по поддържане проводимостта на некоригирани речни легла с цел почистване от храсти, дървесна растителност и отпадъци в зоните по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, подлежат на разрешителен режим по чл. 46, ал. 1, т. 10 от ЗВ.

2.2. По отношение на укрепването на речното корито на р. Дряновска следва да се има предвид:

Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ от ЗВ дейностите по укрепване на речното корито подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на Наредбата за ползване на повърхностните води.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е предмет на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП „Почистване и укрепване на речното корито на река Дряновска на територията на община Дряново“ е **допустимо**:

– спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г. като не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.6 в т.ч. и мерките в становище по екологична оценка № 3-3/2024 г. за съгласуване на проекта на ПУРБ в Дунавски район 2022 – 2027 и становището по екологична оценка №6-5/2023 за съгласуване на проекта на ПУРН в Дунавски район за басейново управление 2022 – 2027.

– спрямо ЗВ при спазване на законовите изисквания посочени в т. 2, в т.ч.:

✓ Наличие на издадено разрешително за ползване на воден обект по чл. 46, ал. 1, т. 1 и т. 10 от ЗВ за защита от вредното въздействие на водите и поддържане проводимостта на некоригирани речни легла с цел почистване от храсти, дървесна растителност и отпадъци в зоните по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ.

✓ Наличие на издадено по реда на чл. 140, ал. 6 от ЗВ разрешително за ползване на воден обект по чл. 140, ал. 7 от ЗВ за изземване на наносни отложения.

✓ Спазване на забраните в разпоредбата на чл. 134 от ЗВ за крайбрежните заливаеми ивици.

Предвидените в ИП дейности за почистване на речното корито на река Дряновска са в изпълнение на мярка М33-В14а „Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

