



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-786-[1]
гр. Плевен2025 г.

ДО
ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - МОНТАНА

На Ваш изх. № 7000-1162-(2)/08.10.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Преместваемо плаващо брегозащитно съоръжение, предназначено за защита на бреговата ивица при високи води, вълнови въздействия и за ограничаване на ерозионните процеси“, разположено на р. Дунав, пред ПИ с идентификатор 39147.8.30 по КККР на с. Кошава, общ. Видин.*

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с наш вх. № ПУ-01-786/08.10.2025 г., е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище относно допустимостта на горепосоченото ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район.

Съгласно предоставената информация:

ИП предвижда „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД да изгради и експлоатира преместваемо плаващо брегозащитно съоръжение, предназначено единствено за защита на бреговата ивица при високи води, вълнови въздействия и за ограничаване на ерозионните процеси, причинявани от резките колебания в нивото на река Дунав.

Съоръжението ще бъде разположено във водите на р. Дунав, пред ПИ с идентификатор 39147.8.30 по КККР на с. Кошава, общ. Видин, като няма да се използва за швартоване или товаро-разтоварни дейности, и не е предназначено за акостиране или престой на плавателни съдове. Характеристиките на съоръжението са следните:

- Тип: преместваема плаваща конструкция, закрепена чрез котвени ситеми към речното дъно;

- Приблизителни размери: дължина 28м, ширина 9м, височина на борд 0,6м, газене 0,4м;

- Функция: намаляване енергията на вълновото въздействие върху бреговата ивица при резки повишения на водното ниво и при преминаване на плавателни съдове, с цел предотвратяване на ерозия и свличания;

- Материали: стоманени или композитни модули, устойчиви на корозия и ледови въздействия, с възможност за демонтаж и прибиране при неблагоприятни условия;

- Закрепване: чрез два котвени блока, разположени извън фарватера, свързани с еластична система Seaflex или еквивалент, позволяваща вертикално движение и гъвкава устойчивост при промяна нивото на водата.

Съоръжението е преместваемо и не представлява строеж по смисъла на ЗУТ, тъй като не е трайно свързан с терена или брега. При монтажа му няма да се използват природни



ресурси, няма да се извършват драгажни или трайни строителни дейности. Брегозащитното съоръжение е малогабаритно и не променя хидравличния профил на реката. Не се предвижда генериране на отпадъчни води по смисъла на Закона за водите и Наредбите към него.

Местоположението на предвиденото брегозащитно съоръжение в река Дунав, землище с. Кошава, е в район с координатни крайни точки: - 44°05'00.8"N 23°01'28.7"E; 44°04'59.8"N 23°01'31.1"E; 44°05'01.8"N 23°01'29.2"E; 44°05'00.7"N 23°01'32.2"E.

В изпълнение разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), въз основа предоставената информация за горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на програмата спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район.

Настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в Дунавски район:

- ПУРБ 2022 - 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет;
- ПУРН 2022 - 2027, приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2022 – 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела

ИП попада в повърхностно водно тяло от поречие Дунав с код BG1DU000R001 и географско описание - *р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра*. Водното тяло е силно модифицирано, оценено в умерен екологичен потенциал и не достигащо добро химично състояние.

В ПУРБ 2022-2027 г. за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добър екологичен потенциал поради отклонение от СКОС по показатели *Макрозообентос, Риби*, и изключение от постигане на добро химично състояние поради отклонение от СКОС по показатели *Бромирани дифенилетири, Живак*. Поставените цели за повърхностното водно тяло до 2027 г. са „Постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели *Макрозообентос, Риби* до 2027г. *Предотвратяване на влошаването и запазване на добър екологичен потенциал по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели*”.

В ИП се предвижда изграждане на преместваемо плаващо брегозащитно съоръжение, предназначено единствено за защита на бреговата ивица при високи води, вълнови въздействия и за ограничаване на ерозионните процеси.

След извършена проверка в Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастр, вкл. в наличните графични данни на БДДР, се установи, че посочените в ИП координати на крайните точки на района, в който ще бъде поставено брегозащитното съоръжение, попадат в имоти публична държавна собственост - ПИ с идентификатор 39147.8.3 с НТП „Пясъци” и ПИ с идентификатор 39147.8.4 с НТП „Гранична река” по КККР на с. Кошава.

Съгласно предоставената към момента информация, дейностите в ИП не предвиждат водовземане и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на повърхностното водно тяло. С ИП се предвижда във водите на р. Дунав пред ПИ с идентификатор 39147.8.30 по КККР на с. Кошава да се разположи преместваемо плаващо брегозащитно съоръжение, предназначено единствено за защита на бреговата ивица при високи води, вълнови въздействия и за ограничаване на ерозионните процеси, причинявани от резките колебания в нивото на р. Дунав. В ИП се посочва също, че съоръжението е преместваемо и не представлява строеж по смисъла на ЗУТ, тъй като не е трайно свързан с терена или брега. При

монтажа му няма да се извършват драгажни или трайни строителни дейности. Брегозащитното съоръжение е малогобаритно и не променя хидравличния профил на реката.

В тази връзка, планираните в ИП дейности няма да доведат до съществени изменения на хидроморфологичния режим на водния обект, вкл. влошаване на екологичния потенциал и/или химичното състояние на водното тяло. Заложените дейности целят намаляване риска от вредно въздействие на водите и риска от наводнения.

За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП, се предвиждат описаните по-долу мерки и законови изисквания.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код BG1G0000QAL002 и име „Порови води в Кватернера - Видинска низина“. ПВТ е оценено в добро количествено и химично състояние.

Съгласно предоставената информация, планираните в ИП дейности не предвиждат водовземане и/или ползване на подземен воден обект, както и няма посочени дейности, който биха могли да доведат до замърсяване на подземните води. В тази връзка, не се очаква реализацията на ИП да окаже отрицателно въздействие върху състоянието на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в зона за защита на питейните води от подземно водно тяло с код BG1G0000QAL002; в чувствителна зона с код BGCSARI03, в която водите са чувствителни към биогенни елементи; в Северна нитратно уязвима зона; в зона за стопански ценни видове риби.

Реализирането на ИП няма да доведе до въздействие върху горепосочените зони за защита на водите, при спазване на описаните по-долу мерки и законови изисквания.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи без определени СОЗ

Към настоящия момент ИП **не попада** в СОЗ, определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3), и **не попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3. С цел опазване на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ, в буферна зона с радиус 1 000 м около тях е необходимо спазване на забрани и ограничения съгласно списъка в Приложение 1 към Национален каталог от мерки на ПУРБ (http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375).

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се вземат предвид при реализирането на програмата

За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП, следва да се спазват приложимите мерки и действия към тях за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела в Дунавски район за басейново управление, съгласно програмата от мерки, представена в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г. на БДДР, в т. ч.:

Код на мярка	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Код на мярка	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
НУ_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект	НУ_1_19
НУ_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	НУ_7_10

Заклучение: Реализирането на ИП за „Преместваемо плаващо брегозащитно съоръжение, предназначено за защита на бреговата ивица при високи води, вълнови въздействия и за ограничаване на ерозионните процеси“, разположено на р. Дунав, пред ПИ с идентификатор 39147.8.30 по КККР на с. Кошава, общ. Видин“, е **допустимо** спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2022 - 2027 г. в Дунавски район, и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5. от настоящото становище.

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2022-2027г.

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_DU_001 и име „река Дунав“. От картите на заплахата и риска от наводнение за РЗПРН е видно, че ПИ с идентификатор 39147.8.3 с НТП „Пясъци“, включен в териториалният обхват на ИП, попада в границите на заливане и е под заплахата от наводнение с висока (5%), средна (1 %) и малка (0,1 %) вероятност на настъпване.

В ПУРН 2022–2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на посочените в ИП дейности.

Заклучение: Реализирането на ИП за „Преместваемо плаващо брегозащитно съоръжение, предназначено за защита на бреговата ивица при високи води, вълнови въздействия и за ограничаване на ерозионните процеси“, разположено на р. Дунав, пред ПИ с идентификатор 39147.8.30 по КККР на с. Кошава, общ. Видин“, е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 - 2027 г. в Дунавски район. Предвидените дейности не са в противоречие с Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид планове и/или въздействия в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от ЗВ.

Съгласно предоставената информация, ИП предвижда „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ“ ООД да разположи и експлоатира преместваемо плаващо брегозащитно съоръжение във водите на р.



Дунав пред ПИ с идентификатор 39147.8.30 по КККР на с. Кошава, предназначено единствено за защита на бреговата ивица при високи води, вълнови въздействия и за ограничаване на ерозионните процеси. Съоръжението е преместваемо и не представлява строеж по смисъла на ЗУТ, тъй като не е трайно свързано с терена или брега. При монтажа му няма да се извършват драгажни или трайни строителни дейности. Брегозащитното съоръжение е малобагаритно и не променя хидравличния профил на реката.

Предвид горепосоченото, дейностите в ИП не представляват ползване на повърхностен воден обект по смисъла на ЗВ и не подлежат на разрешителен режим по чл. 46 от ЗВ и уведомителен режим по чл. 58 от ЗВ.

Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. разпоредбите на чл. 118, забраните на чл. 118а и чл. 134 от същият закон.

С цел защита от вредното въздействие на водите следва да се спазват забраните на чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в настоящо становище.

Заключение: Реализирането на ИП за „Преместваемо плаващо брегозащитно съоръжение, предназначено за защита на бреговата ивица при високи води, вълнови въздействия и за ограничаване на ерозионните процеси“, разположено на р. Дунав, пред ПИ с идентификатор 39147.8.30 по КККР на с. Кошава, общ. Видин“, е **допустимо** при спазване изискванията на законовите и подзаконовите нормативни документи. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените в ИП дейности.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

Актуална информация относно съществуващи или разрешени въздействия е публикувана на интернет страницата на БДДР, в Регистри на издадените разрешителни - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>, и Регистър на съоръженията за стопански цели - <https://www.bd-dunav.bg/content/registri/saorajeniia-za-vodovzemane-ot-podzemni-vodi/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е предмет на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Преместваемо плаващо брегозащитно съоръжение, предназначено за защита на бреговата ивица при високи води, вълнови въздействия и за ограничаване на ерозионните процеси“, разположено на р. Дунав, пред ПИ с идентификатор 39147.8.30 по КККР на с. Кошава, общ. Видин“, е **допустимо**:

- спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5;
- спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на законовите изисквания, посочени в т. 2 от настоящото становище, в т. ч. при спазване разпоредбите на Глава осма „Опазване на водите и водните обекти” и Глава девета „Защита от вредното въздействие на водите” от ЗВ.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

