



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-796-(1)

Гр. Плевен, 10.10.2025 г.

ДО

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № 5028-(1)/14.10.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от река Златна Панега и напояване чрез дъждоване на поземлени имоти в землището на гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за:

- Изготвяне на становище на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за допустимостта на горепосоченото ИП;

- Предоставяне на информация „дали водите в района на проектното водовземане с географски координати N 43°13'54,03" E 24°11'42,26", попадащо в р. Златна Панега отговарят на изискванията на Наредба № 18/27.05.2009 г за качеството на водите за напояване на земеделски култури“.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

I. Становище на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за оценка за съвместимост

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Съгласно представената информация: С настоящото ИП Възложителя кандидатства по процедура чрез подбор на проектни предложения по схема Г1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. ИП е насочено към доставка и монтаж на 1 бр. поливна система. За осъществяване на напояването ще се извърши изкоп от 170 м на дълбочина 50 см, за да се отведе водата от реката до хидрант, който се намира в средата на поливното поле с географски координати WGS-84 N 43.2431348 E 24.193418. Водовземането ще се осъществява от река Златна Панега в точка на водовземане с географски координати WGS-84 N 43°13'54,03" E 24°11'42,26". Необходимо водно количество 45 000 куб м/год.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1 Повърхностни водни тела

ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1IS100R1024, име „ЗЛАТНА ПАНЕГА“ с географски обхват „р. Златна Панега от Златна Панега до вливане в р.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Искър при Червен бряг, вкл. притоците - Дъбенска, Батулска и Белянска“. Водното тяло е естествено, оценено в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние. Поставените цели за водното тяло до 2027 г. са „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Достигане на добро химично състояние по всички показатели“.

След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР и Кадастрално-административната информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър, се установи, че напоителното поле предмет на ИП се намира в непосредствена близост до повърхностен воден обект - река Златна Панега и на около 200 м от повърхностни водни обекти – езера (рибарници).

Не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното състояние на повърхностното ВТ при осигуряване на минимално допустим отток в реката след водовземането.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

ИП попада в района на разпространение на следните ПВТ: ПВТ с код и име **BG1G0000QAL017** „Порови води в Кватернера - р. Искър“ и **BG1G0000K2S037** „Карстови води в Предбалкана“. ПВТ са оценени в добро количествено и добро химично състояние.

Съгласно представената информация, ИП не предвижда водовземане от ПВТ и дейности свързани с отделяне и/или отвеждане на приоритетни и опасни химични вещества или други замърсители в подземните води. В тази връзка и при спазване на описаните по-долу мерки и законови изисквания не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху състоянието на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в следните зони за защита на водите: зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона и нитратно уязвима зона; защитените зони за опазване на типове природни местообитания и местообитания на видове растения и животни – зона с код BG0001014 и име „Карлуково“. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

След извършена проверка в наличната в БДДР информация се установи, че към настоящия момент напоителното поле, както и точката на водовземане **не попадат** в определени СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г.). При същата проверка се установи, че само част от напоителното поле (от средата където е планирано да се извърши изкоп с географски координати N 43°13'54,03" E 24°11'42,26" до края на напоителното поле в посока юг) **попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. – „Каптаж Момчилец 1“, „Каптаж Момчилец 2“, „Каптаж Момчилец 3“, „Дренаж Момчилец“. В буферната зона е необходимо да се спазват приложимите за ИП забрани и ограничения в зоните за защита на питейните води съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.), в т.ч.: Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мг/л; Използване на

препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с въздухоплавателни средства; Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **СА_10** Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; **НУ_10** Осигуряване на екологичния отток; **НИ_1** Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; **ДР_13** Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита; **ДР_2** Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности; **ДВ_1** Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи; **ЕВ_3** Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води; **ЕВ_1** Намаляване на водоземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии; **ГО_3** Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите; **СА_1** Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000 и др.

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Водоземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*. Към заявлението за откриване на процедура за издаване на разрешително се прилагат приложимите документи съгласно чл. 60, ал. 2 от ЗВ и наредбата. В процедурата по издаване на разрешително, компетентният орган извършва преценка на искането, съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от ЗВ.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване*

на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118, чл. 118а и чл. 134. С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143.

Потенциалните въздействия върху водите в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в проекта. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Съгласно наличната в БДДР информация, към настоящия момент, в обхват с радиус 1 000 метра около терена, предвиден за реализиране няма съществуващи, разрешени въздействия върху повърхностно водно тяло с код BG1IS100R1024. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Водовземане от река Златна Панега и напояване чрез дъждуване на поземлени имоти в землището на гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч. водовземането от повърхностни води с цел напояване подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка с код EW_1 и наименование „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“, код на действие EW_1_1 „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

II. Предоставяне на информация относно „дали водите в района на проектното водовземане с географски координати 43°13'54,03" 24°11'42,26" в река Златна Панега, отговарят на изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури (Наредба № 18).

Точката на проектното водовземане на вода за напояване попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1IS100R1024 и име *р. Златна Панега от Златна Панега до вливане в р. Искър при Червен бряг, вкл. притоците - Дъбенска, Батулска и Белянска*, което се наблюдава в националната мониторингова мрежа за повърхностни води с пункт *р. Златна Панега преди вливането и в река Искър, при гр. Червен бряг*. Пунктът е разположен след посочената точка на водовземане по посока течението на оттока.

Оценките на екологично и химично състояние на повърхностните водните тела се изготвят на база резултати от национален мониторинг, съгласно нормите разписани в Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на повърхностните води (Наредба Н-4) и Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители (Наредба СКОС). Видно и от по-горепосоченото съгласно ПУРБ 2022-2027 г. водното тяло е оценено в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние.

Във връзка с отговор на поставения от Вас въпрос, БДДР направи преглед и съпоставка на заложените показатели за изпитване на води в трите наредби: *Наредба Н-4, Наредба СКОС и Наредба № 18.*

При съпоставката се установи, че показателите за анализ в *Наредба Н-4 и Наредба СКОС* не припокриват изцяло показателите заложи в *Наредба № 18*, необходими за определяне качеството на водите за напояване. БДДР не планира и не разполага с данни по следните групи показатели: натрий, калий, селен, метали и металоиди - бор, кобалт, берилий, ванадий, хром – тривалентен, флуориди, литий; микробиологични показатели; карбонати и хидрогенкарбонати; нефтопродукти; екстрахируеми вещества с тетрахлорметан.

Анализът на наличните данни от проведен национален мониторинг във водното тяло, съпоставен с нормите заложи за тях в *Наредба № 18* показва, че по всички анализирани показатели водата в пункт *р. Златна Панега преди вливането и в река Искър, при гр. Червен бряг* отговаря на нормите за добро състояние на *Наредба № 18* и съответно е качествена за напояване на земеделски култури.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

