



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-800-(1)
гр. Плевен2025 г.

ДО
Г-Н ВИКТОР АТАНАСОВ
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

На Ваш № НСЗП-458-5/15.10.2025 г.

Относно: Проект на Горскостопански план (ГСП), Ловностопански план (ЛСП) и План за дейностите по опазване на горските територии от пожари (ПДОГТП) на ТП ДГС „Търговище“

УВАЖАЕМИ Г-Н АТАНАСОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за становище по чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за проект на ГСП, ЛСП и ПДОГТП на ТП ДГС „Търговище“. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

1. Заключение за допустимостта на програмата от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни.

Съгласно представената информация: Горскостопански план за държавните горски територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари, са разработени за територията на ТП „ДГС Търговище“, намираща се на територията на област Търговище, в община Търговище. Определен допустимия размер на ползването на горските ресурси и насоките за постигане целите на управлението на горите и горските територии за срок 10 години. Извършена е инвентаризация на всички горски територии, изработени са горскостопански карти, съставен е горскостопански план за държавните горски територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари. В държавните горски територии на ТП „ДГС Търговище“ са планирани следните видове сечи: възобновителна сеч, отгледна сеч и техническа сеч.

За предотвратяване появата на горски пожари, за ранното им откриване, ограничаване на разпространението им и създаване на условия за успешното им гасене, са налице противопожарни съоръжения - бариерни прегради, лесокултурни прегради, минерализовани ивици, като в периода не се предвиждат нови такива, а поддържане на съществуващите. На територията на стопанството са налице следните водоизточници: с. Буйново – язовир до селото; с. Макариополско – язовир в селото и над него; с. Буховци – язовир „Фисека“; с. Съединение – язовир „Съединение“; с. Бистра – язовир „Съединение“; с. Голямо Соколово –



язовир "Съединение"; с. Ралица – язовир "Ралица"; с. Подгорица – язовир под селото в посока с. Г. Соколово; с. Момино – язовир в посока с. Кошничари; с. Лиляк – язовир над селото; с. Цветница – язовир под селото; с. Братово – язовир под селото; с. Пролаз – река "Врана"; с. Вардун – язовир в посока с. Пр. Козма, водоема под селото; с. Черковна – язовир под селото; с. Копрец – язовир под селото; с. Търновца – язовир под селото; с. Драгановец – река под селото; с. Кралево – язовир "Кралево" и язовир "Имренчево"; с. Овчарово – язовир над селото; с. Руец – язовир над селото; с. Стража – язовир под селото; с. Баячево – язовир под селото и водоем над него; с. Певец – река "Калайджи дере"; с. Дългач – река "Калайджи дере"; с. Надарево – язовир под селото; с. Острец – река "Врана" и язовир под селото; с. Ловец – река "Врана" и язовир под селото; с. Васил Левски – река "Врана" и язовир под стопанския двор; кв. "Бряг" – река "Врана"; кв. Вълбел – водоем в селото.

След преглед на наличната в БДДР информация се установи, че в териториалния обхват на Дунавски район за басейново управление (ДРБУ) попада само землището на населените места: Буйново, Голямо ново, Горна Кабда, Кошничари, Мировец, Пресиян, Пресяк, Росина, Твърдинци и Цветница. Останалите горски територии на ТП „ДГС Търговище“ попадат в териториалния обхват на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР). Настоящото становище се отнася единствено за допустимостта на планираните дейности в землищата попадащи в териториалния обхват на ДРБУ.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела – BG1RL200R014; BG1RL900L1009; BG1RL900R1012; BG1YN600L1024

ТП ДГС „Търговище“ попада във водосбора на следните повърхностни водни тела (ВТ): с код **BG1RL200R014**, име ЧЕРНИ ЛОМ, с географски обхват „р. Черни Лом от извор до вливане на р. Ялма (Сеяческа), р. Ялма (Сеяческа) след язовир Каваците и р. Казаларска“. Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от СКОС по показател: Общ азот, БПК 5) и добро химично състояние. ВТ с код **BG1RL900L1009**, име яз. Бели Лом, с географски обхват „яз. Бели Лом“. ВТ е силномодифицирано и оценено в умерен екологичен потенциал (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Фитопланктон, Общ азот, Общ фосфор, Al) и добро химично състояние. ВТ с код **BG1RL900R1012**, име БЕЛИ ЛОМ, с географски обхват „р. Бели Лом след язовир Бели Лом до вливане на р. Доландере при Писанец, вкл. приток р. Наловска“. Водното тяло е естествено и оценено в много лошо екологично състояние (поради отклонение от СКОС по показател: Фитобентос, Макрозообентос, Риби, Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5) и добро химично състояние. ВТ с код **BG1YN600L1024**, име яз. Ястребино, с географски обхват „яз. Ястребино на р. Биюкдере“. Водното тяло е силно модифицирано и оценено в умерен екологичен потенциал (поради отклонение от стандарти за качество на околната среда /СКОС/ по следните показатели: Фитопланктон, Общ азот) и добро химично състояние. В ПУРБ 2022-2027 г. са планирани екологични цели за запазване и/или постигане добро екологично състояние/добър екологичен потенциал и/или добро химично състояние на повърхностните водни тела, както и за запазване и/или постигане доброто химично и количествено състояние на подземните водни тела.

Съгласно наличната информация в БДДР, се установи, че на територията на ТП ДГС „Търговище“ преминават множество повърхностни водни обекти. Предвиденото в ПДОГТП водовземане от повърхностни водни обекти с цел гасене на възникнали горски пожари, ще е краткотрайно от предварително определени места и следователно не се очаква да окаже негативно въздействие върху елементите на качество и влошаване на химичното или екологично състояние/потенциал на водните тела, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 на настоящото становище.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ТП ДГС „Търговище“ попада в района на разпространение на следните ПВТ: с код **BG1G0000TJK045** и име *Карстови води в Централния Балкан*. ПВТ с код **BG1G000K1HB050** и име *Карстови води в Разградската формация*. ПВТ с код **BG1G0000J3K051** и име *Карстови води в Малм-Баланжския басейн*. ПВТ с код **BG1G0000TJK045** и с код **BG1G0000J3K051** са оценени в добро химично и количествено състояние. ПВТ с код **BG1G000K1HB050** е оценено в лошо химично и добро количествено състояние. Не се очаква реализирането на ГСП, ЛСП и ПДОГТП да доведат до негативно въздействие върху елементите на качество, влошаване на химичното и/или количествено състояние на подземните водни тела и не достигане на поставените цели.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ТП ДГС „Търговище“ попада в зона за защита на повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване с код **BG1DSWYN1024**, в зона за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване с код **BG1DGW0000TJK045**, и в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителни зони с код **BGCSARI10** и **BGCSARI14**. ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Горските територии **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба №3/16.10.2000 г.).

Част от горските територии попадат в буферна зона около съоръжение за питейно водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба, за което е необходимо да се спазват приложимите за ГСП, ЛСП и ПДОГТ забрани и ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.).

1.1.5. Мерки, заложиени в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ГСП, ЛСП и ПДОГТ - При реализацията горскостопанските дейности, следва да се спазват и приложимите за ГСП, ЛСП и ПДОГТ мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DW_1** за свързана със Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водовземните съоръжения/системи; **DW_4** за опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване вкл. **и действия DW_4_19** „При провеждане на сечи в зони за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване да се спазват специфичните изисквания за сечи в защитни и специални горски територии по смисъл на Закона за горите“ **и DW_4_111** „Сечите в буферни зони/СОЗ да бъдат съобразени с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди“; **HY_1** за възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия, вкл. **и действие HY_1_110** „Не се допускат голи сечи в горски територии в ивица от 15 м от границата на водния обект“; **HY_7** за подобряване на хидроморфологичното състояние на реките; **OS_1** за смекчаване на натиска от климатичните промени; **DP_2** за намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности и др.

Заклучение: Реализирането на ГСП, ЛСП и ПДОГТ е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се

очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. - Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., горските територии **не попадат в район със значителен потенциален риск от наводнения**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ГСП, ЛСП и ПДОГТ. На ниво Дунавски район за басейново управление, в ПУРН 2022 - 2027 г. е планирана следната неструктурна мярка за намаляване на риска от наводнения, относима към горскостопански дейности - код BG1-M31-B10a с описание: *Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори/Законодателство и планиране.*

При реализация на ГСП, ЛСП и ПДОГТ е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г., на проекта на ПУРН 2022-2027г. (Приложение № Л и Приложение № М към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ), в т.ч.: *Да не се допуска изсичане на крайречни галерии и крайречни природни местообитания, предмет на опазване в съответната ЗЗ; При изпълнение на дейности в горските територии, лицата по чл. 235 от Закона за горите, да не допуснат задръстване на дерета и речни участъци; При изпълнение на мярка: М31-В10а: „Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори“ да не се допуска залесяване с инвазивни и неместни видове, включително при избора на видове, следва същите да бъдат избирани при отчитане на настъпващите климатични промени.*

Заклучение: Реализацията на ГСП, ЛСП и ПДОГТ е допустима спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид програми и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Реализирането на предвидените дейности е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни документи. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ). Разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен за дейностите по защита на населението при въведен план за защита при бедствия по реда на Закона за защита при бедствия (чл. 44, ал. 1, т. 2 от ЗВ). Съгласно чл. 194, ал. 11, т. 2 от ЗВ, такса за водовземане не се заплаща в случаите на пожарогасене.

При необходимост от изграждане на ями за съхранение на СЖП, те трябва да отговарят на изискванията на *НАРЕДБА № 3/27.01.2021 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните*, и да са одобрени от БДДР на основание чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата.

При реализиране на горскостопанските дейности да се спазват изискванията на чл. 134, т. 5 и чл. 143 от ЗВ. Потенциалните въздействия от реализирането на ГСП, ЛСП и ПДОГТ са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящето становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ГСП, ЛСП и ПДОГТ. Плановите са допустими при спазване на законовите изисквания.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ГСП, ЛСП и ПДОГТП на ТП ДГС „Търговище“, е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище.

Настоящото становище се отнася единствено за допустимостта на горепосочените ГСП, ЛСП и ПДОГТП на ТП ДГС „Търговище“ в териториалния обхват на ДРБУ.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

