



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. №ПУ-01-801-(1)

Гр. Плевен21.10.....2025 г.

ДО

ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш №3752-(1)/17.10.2025 г.

Относно: Изменение на горскостопанска програма на имоти с идентификатори 40275.379.4 и 40275.379.5 по КК и КР на с. Кръвеник, община Севлиево

УВАЖАЕМИ Г-Н СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосочената ГСП на основание чл. 12, ал. 5 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

Заключение за допустимостта на програмата от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни.

Съгласно представената информация: Планирани са горскостопански дейности в имоти с идентификатори 40275.379.4 и 40275.379.5, попадащи в част от подотдел 122-„а2“, в района на дейност на ТП „ДЛС Росица“, РДГ Велико Търново, землище на с. Кръвеник, община Севлиево за срок от 10 години. Дългосрочната цел поставена с определената насока на стопанисване е: За трансформация на гори с изкуствен произход в такива с естествен, имащи за цел – осигуряване на благоприятни условия за поява и растеж на естествено възстановяване на местни дървесни видове, създаване на насаждения със смесен естествен произход посредством индивидуален подход по състояние. Конкретният вид сеч и броя на отделните лесовъдски намеси през плановия период се определят в съответствие с изискванията на НАРЕДБА №8/05.08.2011г. за сечите в горите, в зависимост от моментното състояние на насаждението.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ГСП попада във водосбора на повърхностни водни тела (ВТ) с код BG1YN400R1102, име без име с географски обхват приток на р. Росица от извор до вливане при Валевици - м-ст "Лъката", РВ "Бяла". Водното тяло е естествено и оценено в добро екологично и химично състояние. Поставените целите за повърхностното ВТ до 2027 г. са: *Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние.*



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Съгласно наличната информация, с която разполага БДДР, вкл. кадастрално-административна информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър се установи, че разглежданите имоти се намира в близост до повърхностен воден обект – река без име.

В ГСП няма дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, следователно не се очаква реализирането ѝ да окаже негативно въздействие върху елементите на качество и да доведе до влошаване на екологичното или химично състояние на водното тяло, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 на настоящото становище.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ГСП попада в района на разпространение на ПВТ с код и име: BG1G0000TJK045 - Карстови води в Централния Балкан. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Не се очаква реализирането на ГСП да доведе до негативно въздействие върху елементите на качество, влошаване на химичното и/или количествено състояние на подземното водно тяло и непостигане на поставените цели.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ГСП попада в зона за защита на повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване с код BG1DSWYN1102, в зона за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000TJK045, и в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – BGCSAR114. ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ГСП попада в границите на пояс П^{рп} на СОЗ около речно водохв. "Бяла" на р.Бяла, съгласно Заповед СОЗ-56/04.04.2005 г. на директора на БДДР. СОЗ е определена в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3). ГСП не попада в буферна зона около съоръжения за питейно водоснабдяване, без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ГСП - При реализацията горскостопанските дейности, следва да се спазват и приложимите за ГСП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DW_1** за свързана със Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водовземните съоръжения/системи; **DW_4** за опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване вкл. и действия **DW_4_19** „При провеждане на сечи в зони за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване да се спазват специфичните изисквания за сечи в защитни и специални горски територии по смисъл на Закона за горите“ и **DW_4_111** „Сечите в буферни зони/СОЗ да бъдат съобразени с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди“; **HY_1** за възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия, вкл. и действие **HY_1_110** „Не се допускат голи сечи в горски територии в ивица от 15 м от границата на водния обект“; **HY_7** за подобряване на хидроморфологичното състояние на реките; **OS_1** за смекчаване на натиска от климатичните промени и др.

Местоположението на ПИ с идентификатор 40275.379.4 и 40275.379.5, с. Кръвеник, обект ГСП изисква при реализацията и, дейностите да са съобразени с мерки с код **DW_1** и **DW_4**.

Заклучение: Реализацията на ГСП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ГСП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложили конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ГСП.

На ниво Дунавски район за басейново управление, в ПУРН 2022 - 2027 за е планирана следната неструктурна мярка за намаляване на риска от наводнения, относима към горскостопански дейности - код BG1-M31-B10a с описание: *Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори/Законодателство и планиране.*

При реализация на ГСП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на проекта на ПУРН 2022-2027г. (Приложение № Л и Приложение № М към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ), в т.ч.: *Да не се допуска изсичане на крайречни галерии и крайречни природни местообитания, предмет на опазване в съответната ЗЗ; При изпълнение на дейности в горските територии, лицата по чл. 235 от Закона за горите, да не допуснат задръстване на дерета и речни участъци; При изпълнение на мярка: M31-B10a: „Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори“ да не се допуска залесяване с инвазивни и неместни видове, включително при избора на видове, следва същите да бъдат избирани при отчитане на настъпващите климатични промени.*

Заклучение: Реализирането на ГСП е допустима спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид програми и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

ПИ с идентификатор 40275.379.4 и 40275.379.5, с. Кръвеник, попада в границите на пояс II-ри на СОЗ около речно водохв. "Бяла" на р.Бяла, както и в зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела. За опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване, е необходимо да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в Приложение №1 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3 и Заповед СОЗ-56/04.04.2005 г. на директора на БДДР.

Съгласно Приложение №1 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3 и Заповед СОЗ-56/04.04.2005 г. на директора на БДДР, в границите на пояс II-ри на СОЗ на около речно водохв. "Бяла" на р.Бяла се ограничава: *„изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч“.*

Съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 2 от Наредба №3/16.10.2000 г., осъществяването на дейности в границите на пояс II-ри, за които е регламентирано ограничение или ограничение при доказана необходимост, се разрешава само, ако инициатора на дейността с конкретни изследвания и оценка на въздействието върху околната среда докажат, че дейността няма да доведе до негативни последствия за водоизточника.

При реализиране на горскостопанските дейности да се спазват изискванията на чл. 134, т. 5 и чл. 143 от ЗВ. Потенциалните въздействия от реализирането на ГСП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящето становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ГСП.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на „Горскостопанска програма на имоти с идентификатори 40275.379.4 и 40275.379.5 по КК и КР на с. Кръвеник, община Севлиево“, е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.: забраните и ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, посочени в Заповед СОЗ-56/04.04.2005 г. на директора на БДДР.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

