



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-827 (1)

гр. Плевен,29.10.2025 г.

ДО

Г-Н ДАУДИБРИЯМ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – РУСЕ

На ваш изх. №АО-6144-(2)/24.10.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за водоползване от съществуващ тръбен кладенец (ТК2) в ПИ с идентификатор 81075.14.5, землище на с. Черногор, общ. Главиница, обл. Силистра и монтиране на пивотна система за напояване на земеделски култури – вх. №АО-6144/17.10.2025 г.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИБРИЯМ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо изх. №АО-6144-(2)/24.10.2025 г. и наш вх. №ПУ-01-827/24.10.2025 г., с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

Съгласно представената информация:

ИП предвижда водовземане чрез съществуващо съоръжение (тръбен кладенец), изграден през 2011 г. в ПИ с идентификатор 81075.14.5, част от землище на с. Черногор, общ. Главиница, обл. Силистра. Наличието на изграденото съоръжение е констатирано при проверка, извършена от служители на Басейнова дирекция „Дунавски район“, при която е издаден констативен протокол с №1-ГА-7/30.09.2025 г. Водовземането ще се осъществява от подземно водно тяло с код BG1G0000K1B041. Приблизителните географски координати на тръбния кладенец са 43°56'53.76" N 26°43'09.22" E. Съоръжението е оборудвано. Предвидено е монтиране на пивотна система за напояване на земеделски култури (царевица) в ПИ с идентификатори 81075.14.4, 81075.14.5. Средноденонощният дебит на кладенеца е 12 l/s, а минималното необходимо годишно водно количество е 378 432 m³/год.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



ИП е подадено от юридическо лице.

След направена проверка в регистрите, с които разполага БДДР се установи, че на основание съставен Констативен протокол (КП) №1-ГА-7/30.09.2025 г. и в изпълнение на разпоредбите на чл. 118г от ЗВ, тръбният кладенец е въведен в регистър на водовземните съоръжения с рег. №РФ5-00307/01.09.2025 г.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация, както и вземайки предвид установеното при направената проверка за горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:

1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1 Повърхностни водни тела: Имотите обект на ИП попадат във водосбора на следните повърхностни водни тела:

- Повърхностно водно тяло с код BG1DU000L1002, име язовир Антимово с географски обхват „язовир Антимово“. Водното тяло е изкуствено и оценено в лош екологичен потенциал и добро химично състояние. Поставената екологична цел за повърхностното ВТ към 2027 г. е: „Постигане на SKOC за умерен екологичен потенциал по показатели Фитопланктон, AI до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добрия екологичен потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“.

- Повърхностно водно тяло с код BG1DU000R001, име р. Дунав с географски обхват „р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра“. Водното тяло е силно модифицирано и оценено в умерен екологичен потенциал и не достигащо добро химично състояние. Поставената екологична цел за повърхностното ВТ към 2027 г. е: „Постигане на SKOC за добър екологичен потенциал по показатели Макрозообентос, Риби до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добър екологичен потенциал по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели.“.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичния потенциал и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

Съгласно наличната информация, водовземането ще се осъществява от ПВТ с код BG1G0000K1B041 и име „Карстови води в Русенската формация“. ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние. Поставените цели ПУРБ 2022 – 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние; Постигане на SK за PO4 за добро химично състояние; Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели“.

Не се очаква предвидените в ИП дейности да окажат негативно влияние върху химичното състояние на подземното водно тяло. Въздействието върху количественото състояние от предвиденото водовземане е представено в т. 4 от настоящото становище.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Имотите обект на ИП, попадат в следните зони за защита на водите – зона за защита на водите с предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона и нитратно уязвима зона.

Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Имотите обект на ИП не попадат в СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.) и не попадат в буферна зона (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: DP_13 за опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита; PM_1 за опазване на количественото състояние на подземните води; PM_2 за опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; DW_1 Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водовземните съоръжения/системи; EW_3 за осигуряване на измерване на количеството ползвани подземни води; CA_2 за подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води; CA_10 за прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения, NI_1 за намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; GO_3 за подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите, EW_1 за намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии и др.

ИП е в изпълнение на мярка с код EW_1 и код на действие EW_1_1 „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г. имотът обект на ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

Водовземането от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения подлежи на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване

на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба №1).

Съгласно чл. 163 от Наредба №1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ.

При издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения се взимат предвид забраните по 118в от ЗВ.

С цел опазване на повърхностните и подземните води от замърсяване е необходимо спазване/прилагане разпоредбите на Глава Осма на ЗВ, в т. ч. разпоредбите на чл. 118 и чл. 118а.

За водите, предназначени за напояване е необходимо да се спазват изискванията на Наредба №18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.

За опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници е необходимо спазване на изискванията на Наредба №2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика.

С цел опазване на водите и водните обекти и защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма и Глава девета от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. и т. 4. от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП са издадени 5 броя разрешителни за водовземане от ПВТ с код BG1G0000K1B041. Съгласно изискванията на чл. 26 от Наредба №1, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПВТ, от което се предвижда водовземане. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Актуална информация на разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“, подсекция „Ресурси на подземните водни тела“. Към настоящия момент за ПВТ с код BG1G0000K1B041:

- Разполагаемите ресурси са 11054 л/сек, като разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 36.22 л/сек;
- Общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни е 1715 л/сек, а от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 264 л/сек;
- Свободни водни количества са 9074 л/сек. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба №1, свободните водни количества на ПВТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5, и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от ЗВ;
- Изчисленият експлоатационен индекс е 18 %. Следва да се има предвид, че експлоатационният индекс е променлива във времето величина (преизчислявана ежемесечно), и до достигане на ИП до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни

води по реда на глава IV, „Разрешителен режим“ от ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, експлоатационният индекс е възможно да претърпи промени в стойността си.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Не се очаква реализирането на ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- за водовземането от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение бъде издадено разрешително, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в Наредба №1.

ИП е в изпълнение на мярка с код EW_1 и код на действие EW_1_1 „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

