



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-841-(1)
гр. Плевен 30.10.2025 г.

ДО
ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш № 3869(1)/28.10.2025 г.

Относно: Изменение на горскостопанска програма на имоти с идентификатори 48670.230.5, 48670.251.7 и 48670.251.9 по КК и КР на с. Младен, община Севлиево

УВАЖАЕМИ Г-Н СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосочената ГСП на основание чл. 12, ал. 5 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на програмата от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

Съгласно представената информация: Определената насока на стопанисване на ПИ 48670.230.5, подотдел 10273 „а1“ е с цел възобновяване, възобновителна сеч - постепенно-котловинна при интензивност до 25% с отстраняване на подлеса на 50% до края на действие на ГСП. Определената насока на стопанисване на ПИ 48670.251.7, подотдел 10281 „е“ е с цел възобновяване, възобновителна сеч - краткосрочно постепенна осветителна фаза при интензивност до 50% с отстраняване на подлеса до края на действие на ГСП. Определената насока на стопанисване на ПИ 48670.251.9, подотдел 10281 „е“ е с цел възобновяване, възобновителна сеч - краткосрочно постепенна осветителна фаза при интензивност до 50% с отстраняване на подлеса до края на действие на ГСП.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ГСП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1YN400L1009**, име „яз. Александър Стамболийски“ с географски обхват „яз. Александър Стамболийски на р. р. Росица“. ВТ е силномодифицирано и оценено в умерен екологичен потенциал (поради отклонение от стандартите на околна среда /СКОС/ по показател Общ фосфор) и непостигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по показатели: Бромирани дифенилетири, Живак).

В ГСП няма дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, следователно не се очаква реализирането ѝ да окаже негативно въздействие върху елементите на качество и да доведе до влошаване на екологичното или химично състояние на водното тяло, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 на настоящото становище.



1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ГСП попада в района на разпространение на следните ПВТ: с код и име BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив и ПВТ с код и име: BG1G0000TJK045 „Карстови води в Централния Балкан“. ПВТ са оценени в добро химично и количествено състояние. Не се очаква реализирането на ГСП да доведе до влошаване на химичното и/или количествено състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ГСП попада в зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона, зона за местообитания с код и име BG0000275 Язовир Стамболийски.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ГСП **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и **попада** в буферна зона с радиус от 1000 м около съоръжения за питейно водоснабдяване КИ 1 Сираков дол Бяла Севлиево - Младен и КИ 2 Сираков дол Бяла Севлиево - Младен, без определени СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ГСП - При реализацията горскостопанските дейности, следва да се спазват и приложимите за ГСП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DW_1** Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи; **HY_1** за възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия вкл. действие **HY_1_19** *Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект*; **HY_7** за подобряване на хидроморфологичното състояние на реките с действие **HY_7_10** *Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство*; **OS_1** за смекчаване на натиска от климатичните промени; **DP_2** за намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности; **GO_3** за подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите и др.

Заклучение: Реализацията на ГСП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ГСП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ГСП. Реализацията на ГСП не създава предпоставки за увеличаване риска от наводнения в района при спазване на приложимите мерки от ПУРН 2022 – 2027 г. и нормативни изисквания. На ниво Дунавски район за басейново управление, в ПУРН 2022 – 2027 г. за е планирана следната неструктурна мярка за намаляване на риска от наводнения, относима към горскостопански дейности - код

BG1-M31-B10a с описание: „Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори/Законодателство и планиране“.

При реализация на ГСП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на проекта на ПУРН 2022-2027г. (Приложение № Л и Приложение № М към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ), в т.ч.: „При изпълнение на дейности в горските територии, лицата по чл. 235 от Закона за горите, да не допуснат задръстване на дерета и речни участъци; При изпълнение на мярка: М31-В10а: „Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори“ да не се допуска залесяване с инвазивни и неместни видове, включително при избора на видове, следва същите да бъдат избирани при отчитане на настъпващите климатични промени.

Заклучение: Реализирането на ГСП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ГСП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид програми и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

При реализиране на горскостопанските дейности да се спазват изискванията на чл. 134, т. 5 и чл. 143 от ЗВ. Потенциалните въздействия от реализирането на ГСП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящето становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ГСП. Конкретният вид сеч и броя на отделните лесовъдски намеси през плановия период се определят в съответствие с изискванията на Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите, в зависимост от моментното състояние на насаждението.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на Изменение на горскостопанска програма на имоти с идентификатори 48670.230.5, 48670.251.7 и 48670.251.9 по КК и КР на с. Младен, община Севлиево“, е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква реализацията на ГСП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящето становище.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

