



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-789-[1]
гр. Плевен2025 г.

ДО
ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - МОНТАНА

На Ваш изх. № 7000-1173-(1)/09.10.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 17645.508.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Грамада, община Грамада.*

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с наш вх. № ПУ-01-789/09.10.2025 г., е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище относно допустимостта на горепосоченото ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район.

Съгласно предоставената информация:

ИП предвижда проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец (ТК) на територията на имот с идентификатор 17645.508.10, местност Тутмара, област Видин, община Грамада, град Грамада, за водоснабдяване за животновъдство и за противопожарни нужди. Обект на водоснабдяване е съществуваща кравеферма, разположена в имот с идентификатор 17645.508.13.

Изграждането на тръбния кладенец се предвижда да бъде до дълбочина 180,0 м, с проектни географски координати WGS'84: N 43°49'58,629", E 22°37'29,981" и ще разкрива подземно водно тяло с име „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“ и код BG1G00N1BP0036. Предвижда се от кладенеца да се добива до 1,20 л/сек средногодишно водно количество подземни води.

Предвижда се ИП да бъде реализирано на територията на имот с идентификатор 17645.508.10, местност Тутмара, област Видин, община Грамада, град Грамада, с площ 8002 кв. м, собственост на „ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД“ АД, отдаден на фирма „АГРО ГРАМ“ ЕООД - възложител на настоящото ИП. Приложена е декларация - съгласие от собственика на имота за осъществяване на ИП „Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 17645.508.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Грамада, община Грамада с възложител „АГРО ГРАМ“ ЕООД.

Тръбният кладенец ще се включи в експлоатация след издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение от БДДР, изграждането и приемането му по реда на Закона за водите.

Водата ще се използва за водоснабдяване за животновъдство и за противопожарни нужди. Поради естеството на водоснабдяването няма да се образуват отпадъчни води.

В ИП не е представена информация относно начина на водоснабдяване за нуждите на обслужващия персонала на обекта и за водопой на отглежданите животни, както и начина на



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



отвеждане на битовите отпадъчни води от персонала и отпадъчните води от измиване при необходимост на помещенията, в които се отглеждат животните. Също така не е посочен начина на отвеждане и третиране на твърдия оборски тор и течния торов отпадък, получен от жизнената дейност на животните.

В изпълнение разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), въз основа предоставената информация и документация за горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на програмата спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район.

Настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в Дунавски район:

- ПУРБ 2022 - 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет;
- ПУРН 2022 - 2027, приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2022 – 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела

ИП попада в повърхностно водно тяло от поречие Реки западно от Огоста, с код BG1WO300R1008 и географско описание *р. Видбол от зоната за защита: BG1DSWWO01 - РВ "Бяла вода" при Раковица до устие, вкл. приток - р. Грамадска.*

Съгласно ПУРБ 2022-2027 г., водното тяло е естествено, оценено в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние. Поставените цели за повърхностното водно тяло до 2027 г. са „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Достигане на добро химично състояние по всички показатели”.

След извършена проверка в Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастр, се установи, че на отстояние около 380 м в южна посока от териториалния обхват на ИП, преминава повърхностен воден обект - Лозарска бара, обособен в ПИ с идентификатор 17645.318.1 по КККР на гр. Грамада.

Съгласно предоставената към момента информация, дейностите в ИП не предвиждат водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на повърхностните води. В тази връзка, не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код BG1G00N1BP0036 и име „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия”. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние”.

Реализирането на предвидените в ИП дейности не се очаква да окаже пряко въздействие върху химичното състояние на ПВТ, при спазване на посочените в настоящото становище мерки и законови изисквания. Въздействието върху количественото състояние на ПВТ с код BG1G00N1BP0036 от предвиденото водовземане чрез изграждане на тръбен кладенец е представено в т. 4 от настоящото становище.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП **попада** в зона за защита на питейните води от подземно водно тяло с код BG1G00N1BP0036 и в чувствителна зона с код BGCSARI03, в която водите са чувствителни към биогенни елементи. Не се очаква реализирането на ИП да доведе до въздействие върху горепосочените зони за защита на водите, при спазване на посочените в настоящото становище мерки и законови изисквания.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи без определени СОЗ

Към настоящия момент, ИП **не попада** в СОЗ, определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3), и **не попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3. С цел опазване на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ, в буферна зона с радиус 1 000 м около тях е необходимо спазване на забрани и ограничения съгласно списъка в Приложение 1 към Национален каталог от мерки на ПУРБ (http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375).

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се вземат предвид при реализирането на програмата

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани, касаещи реализацията на планираните в ИП дейности. При реализирането на ИП следва да се спазват приложимите мерки и действия към тях за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела в Дунавски район за басейново управление, съгласно програмата от мерки, представена в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г. на БДЦР, в т. ч.:

Код на мярка	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Действия съгласно посочените кодове, като приложимостта им се преценява на етап процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води	PM_1_1, PM_1_2, PM_1_3, PM_1_5, PM_1_8
CA_10	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	CA_10_1
EW_3	Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води	Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества	EW_3_1
CA_2	Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води	Оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води със стационарно монтирани във водовземното съоръжение устройства за измерване на водното ниво	CA_2_4
DW_3	Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на населението	Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно-битово водоснабдяване на населението	DW_3_1

Код на мярка	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	Изграждане или реконструкция на съоръжения за съхранение на органични торове, при спазване на изискванията за предотвратяване на свободно изнасяне или разпространение на тор	NI_1_2
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	Ограничения при внасянето на тор в съответствие с правилата за добра земеделска практика	NI_1_5
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	Осигуряване на защита от замърсяване на повърхностните и подземните води в района на съоръжения за събиране на оборски тор	NI_1_7

Заклучение: Реализирането на ИП „Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 17645.508.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Грамада, община Грамада, е **допустимо** спрямо целите за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2022 - 2027 г. в Дунавски район, и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5. от настоящото становище.

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2022-2027г.

Съгласно ПУРН 2022 - 2027 г., ИП **не попада** в райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г. няма заложили мерки, предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените в ИП дейности.

Заклучение: Реализирането на ИП „Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 17645.508.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Грамада, община Грамада, е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 - 2027 г. в Дунавски район. Предвидените дейности не са в противоречие с Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид планове и/или въздействия в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от ЗВ.

Дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1).

Съгласно чл. 163 от Наредба № 1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ.

При издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения се взимат предвид забраните по 118в от ЗВ.

Съоръженията, предназначени за водовземане от подземни води е необходимо да се изпълняват в съответствие с разпоредбите на чл. 89 от Наредба № 1.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл.118а от ЗВ.

При ползване на водата за поене на животни, е необходимо същата да отговаря на изискванията на *Наредба № 9 от 2001г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели*, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 3 от *Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринаромедицинските изисквания към животновъдните обекти*, т.е. водата, използвана за водопой на селскостопански животни, следва да е с питейни качества.

При използване на водите за питейно-битово водоснабдяване на обекта, с цел тяхното опазване, следва да се спазват разпоредбите чл. 119, ал.4, т. от ЗВ и нормативните изисквания на *Наредба №3/16.10.2000 г.*

За опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 от ЗВ. При складирането, употребата и депонирането на торовите маси да се предвидят мерки за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване, като се вземат предвид разпоредбите на чл. 61 от Наредба № 1. За опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници е необходимо спазване на изискванията на *Наредба №2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.

Съгласно чл. 2, ал. 7, т. 12 от Наредба № 1, целите за опазване на подземните води се постигат чрез организирано използване на подземните води и разкриването им с минимален брой съоръжения, предназначени за водовземане (в непосредствена близост до кравефермата има изградено водовземно съоръжение „ТК - Феърплей Аграрен Фонд - Грамада” с издадено разрешително № 11520392/04.01.2022г. за животновъдство и противопожарни нужди, титуляр „Про Агро” ЕООД).

Предвид близостта на ИП до повърхностни водни обекти, е необходимо да се спазват изискванията на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в настоящо становище.

Заключение: Реализирането на ИП „Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец” в поземлен имот с идентификатор 17645.508.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Грамада, община Грамада, е **допустимо** при спазване изискванията на законовите и подзаконовите нормативни документи. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените в ИП дейности.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

В района на ИП, БДДР е издала 3 броя разрешителни за водовземане от ПВТ с код BG1G00N1BP0036. Съгласно изискванията на чл. 26 от Наредба №1, като „район на ИП” се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПВТ, от което се предвижда водовземане.

Актуална информация относно съществуващи или разрешени въздействия е публикувана на интернет страницата на БДДР, в Регистри на издадените разрешителни - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>, и Регистър на съоръженията за стопански цели - <https://www.bd-dunav.bg/content/registri/saorajeniia-za-vodovzemane-ot-podzemni-vodi/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Актуална информация за разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“, подсекция „Ресурси на подземните водни тела“. Към настоящия момент, информацията за ПВТ с код BG1G00N1BP0036 е:

- Разполагаемите ресурси са 4308 л/сек, като разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 42,49 л/сек;
- Общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни е 410 л/сек, а от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 110 л/сек;
- Свободни водни количества са 3788 л/сек. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба №1, свободните водни количества на ПВТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5, и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от ЗВ;
- Изчисленият експлоатационен индекс е 12 %.

Следва да се има предвид, че експлоатационният индекс е променлива във времето величина (преизчислявана ежемесечно), и до достигане на ИП до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на глава IV, „Разрешителен режим“ от ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, експлоатационният индекс е възможно да претърпи промени в стойността си.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП „Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 17645.508.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Грамада, община Грамада, е **допустимо**:

- спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.
- спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:
 - дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим, съгласно разпоредбите на Глава четвърта „Разрешителен режим“ от ЗВ, и при спазване разпоредбите на Наредба № 1/10.10.2007 г.;
 - при ползване на водата за поене на животни е необходимо същата да отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 3 от Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринаромедицинските изисквания към животновъдните обекти, т.е. водата използвана за водопой на селскостопански животни следва да е с питейни качества;
 - при използване на водите за питейно-битово водоснабдяване на обекта, с цел тяхното опазване, титулярите на разрешителни имат задължение да предприемат действия по определяне на СОЗ около съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.;
 - да се предвиди начин на отвеждане и последващо третиране на битови отпадъчни води и отпадъчни води от измиване при необходимост на помещенията, в които се отглеждат животните;

- при складиране, употреба и депониране на торовите маси, да се предвидят мерки за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване, като се вземат предвид разпоредбите на чл. 61 от Наредба № 1 от 10.10.2007г.;
- при съобразяване с изискванията на чл. 2, ал. 7, т. 12 от Наредба № 1/10.10.2007 г. за организирано използване на подземните води и разкриването им с минимален брой съоръжения, предназначени за водовземане.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

