



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-824-[1]
гр. Плевен05.11.2025 г.

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СОФИЯ

На Ваш изх. № 13790-11117/24.10.2025 г.

Относно: Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на външно електрозахранване с подземен кабел 20 kV за захранване на помпена станция „Банята“, в землището на с. Владиславци, община Драгоман.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с наш вх. № ПУ-01-824/24.10.2025 г., е постъпило Ваше писмо с искане за становище относно горепосоченият план на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), относно допустимостта на ПУП-ПП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район.

Предоставена информация:

ПУП-ПП предвижда изграждане на външно електрозахранване на помпена станция „Банята“, в землището на с. Владиславци, общ. Драгоман. Трасето и прилежащия сервитут на новопроектираната кабелна линия преминава през територията на землището на с. Габер и с. Владиславци, общ. Драгоман, през следните поземлени имоти:

- землище с. Габер - ПИ с идентификатори 14034.66.1, 14034.68.56, 14034.71.63;
- землище с. Владиславци - ПИ с идентификатори 11483.150.573, 11483.150.575, 11483.150.647, 501.1, 501.

Присъединяването ще се осъществи посредством подземна кабелна линия, предвижда се изграждане на нов трансформаторен пост, разположен в границите на собственост на възложителя в мах. „Банята“.

В поземлен имот с идентификатор 14034.66.1 е предвидено изграждане на железорешетъчен стълб в сервитута на съществуващата ВЕЛ 20 kV „Драгоман“ за осъществяване на връзка с новопроектираното трасе, с площ на фундамента 1 кв. м, която представлява трайно засегната площ, съгласно предвижданията на проекта.

По отношение посочените поземлени имоти в землището на с. Владиславци - ПИ 501.1 и ПИ 501, Ви уведомява, че при извършена справка в КАИС на АГКК същите не се установяват. При изготвяне на настоящото становище относно обхвата на ПУП-ПП е взето предвид приложеното геодезическо заснемане на терена и съществуващата инфраструктура на новопроектираното трасе на електропровода.

В изпълнение разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), въз основа предоставената информация, БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на плановете спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район.

Настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните плановете за управление в Дунавски район:

- ПУРБ 2022 - 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет;
- ПУРН 2022 - 2027, приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2022 – 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела

Трасето и сервитута на новопроектираната кабелна линия попадат в повърхностно водно тяло от поречие Нишава, с код BG1NV200R1001 и географско описание - *р. Нишава (Гинска) от извор до държавна граница, р. Височка (Сребърна) без зона питейни РВ СД "Сребърна-Гински" и р. Габерска от извор до държавна граница*. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично и не достигащо добро химично състояние.

В ПУРБ 2022-2027 г. за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро екологично състояние поради отклонение от СКОС по показатели *Макрофити, Макрозообентос, Общ фосфор, БПК 5*, и изключение от постигане на добро химично състояние поради отклонение от СКОС по показатели *Бромирани дифенилетири, Живак*.

Поставените цели за повърхностното водно тяло до 2027 г. са *„Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрофити, Макрозообентос, Общ фосфор, БПК 5 до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели ”*.

След извършена справка в наличната база данни на БДДР, както и в Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастр, се установи, че трасето на новопроектираната кабелна линия се намира в близост до повърхностен воден обект - Габерска река и на места пресича притоци/дерета във водосбора ѝ, които не са обособени като самостоятелни поземлени имоти.

В ПУП-ПП няма посочени дейности, свързани с водовземане от повърхностен воден обект. В предоставената информация не е посочен начин на преминаване на кабелната линия през повърхностните водни обекти. Предвид характера на дейностите, реализирането на плана може да има краткотрайно въздействие в много малък участък от повърхностното водно тяло и не се очаква да окаже значително влияние върху екологичното и химичното му състояние, при спазване на описаните по-долу мерки и законови изисквания.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

Трасето и сервитута на новопроектираната кабелна линия попадат в обхвата на разпространение на следните ПВТ:

- код BG1G00000NQ029 и име „Порови води в Неоген-Кватернера - р. Нишава”, като ПВТ е оценено в добро количествено и химично състояние;
- код BG1G00000K2038 и име „Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър”, като ПВТ е оценено в добро количествено и химично състояние.

В ПУП-ПП не се предвиждат дейности, свързани с емитиране на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за замърсяване на подземните води, както и дейности, свързани с водовземане и/или ползване на подземни води.

Предвид горното, не се очаква реализацията на плана да окаже отрицателно въздействие върху химичното и/или количественото състояние на ПВТ, при условие, че не се достига нивото на подземните води при извършване на предвидените изкопни дейности. За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия се предвиждат описаните по-долу мерки и законови изисквания.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Трасето и сервитута на новопроектираната кабелна линия **попадат** в зона за защита на питейните води от подземни водни тела с кодове BG1G00000NQ029 и BG1G00000K2038, в чувствителна зона с код BGCSARI03, в която водите са чувствителни към биогенни елементи, и в Югозападна нитратно уязвима зона. Не се очаква реализирането на плана да доведе до въздействие върху горепосочените зони за защита на водите, при спазване на посочените в настоящото становище мерки и законови изисквания.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи без определени СОЗ

Към настоящия момент трасето и сервитута на новопроектираната кабелна линия **не попада** в СОЗ, определени по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16.10. 2000 г.)*.

Трасето, предмет на ПУП-ПП, **попада** в буферна зона с радиус 1000 м около 4 броя водовземни съоръжения за обществено питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ, разположени в землището на с. Владиславци. С цел опазване на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ, в буферна зона с радиус 1 000 м около тях е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки на ПУРБ, който съдържа списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води. Съгласно приложената информация за ПУП-ПП, не се предвиждат дейности, които да попадат под забраните или ограниченията в цитираното приложение.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се вземат предвид при реализирането на програмата.

За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането на плана, следва да се спазват приложимите мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела в Дунавски район за басейново управление, съгласно програмата от мерки, представена в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г. на БДДР, в т. ч.:

Код на мярка	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи	Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)	DW_1_4
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2

Код на мярка	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
HY_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект	HY_1_19
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	HY_7_10
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2

Заклучение: Реализирането на „Подобен устройствен план - парцеларен план ((ПУП-ПП) за изграждане на външно електрозахранване с подземен кабел 20 kV за захранване на помпена станция „Банята“, в землището на с. Владиславци, община Драгоман“, е **допустимо** спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2022 - 2027 г. в Дунавски район, и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5. от настоящото становище.

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 - 2027 г., трасето и сервитута на новопроектираната кабелна линия **не попадат** в РЗПРН, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021г. В ПУРН 2022 – 2027 г. няма заложи мерки, предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

Заклучение: Реализирането на „Подобен устройствен план - парцеларен план ((ПУП-ПП) за изграждане на външно електрозахранване с подземен кабел 20 kV за захранване на помпена станция „Банята“, в землището на с. Владиславци, община Драгоман“, е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 - 2027 г. в Дунавски район. Предвидените дейности не са в противоречие с Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид планове и/или въздействия в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ. Реализирането на предвидените в ПУП-ПП дейности е необходимо да се осъществява в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните с него подзаконовите нормативни актове, при ненарушаване на обществени интереси, съгласно чл. 49 от ЗВ.

Предвид близостта на трасето на новопроектираната кабелна линия до повърхностни водни обекти, в проекта на ПУП-ПП следва да се вземат предвид разпоредбите на чл. 46, ал. 1, буква „б“ от ЗВ – изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - акведукти, мостове, преносни мрежи и проводни, подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води. Съгласно чл. 58, ал.1, т. 3 и т. 7, разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция при въздушно преминаване на съоръжения над водния обект и подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете.

Съгласно § 1, ал. 1, т. 34 от ЗВ, „воден обект“ е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа, заедно с принадлежащите към тях земи.

Предвидените в плана дейности не попадат под забраните и ограниченията в буферните зони около водовземни съоръжения без определени СОЗ по Наредба № 3/16.10.2000 г., посочени в Приложение 1 към Националния каталог от мерки на ПУРБ.

При осъществяване на дейностите, произтичащи от ПУП-ПП, следва да се спазват изискванията на чл. 46, ал. 2 от ЗВ - *изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията, при спазване на изискванията за опазване на подземните води, съгласно Глава осма от ЗВ.*

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118а и чл. 134 от ЗВ. С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ПУП-ПП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на плана в т. 1 от настоящото становище.

Заключение: Реализирането на „*Подобен устройствен план - парцеларен план ((ПУП-ПП) за изграждане на външно електрозахранване с подземен кабел 20 kV за захранване на помпена станция „Банята“, в землището на с. Владиславци, община Драгоман*“, е **допустимо** при спазване изискванията на законовите и подзаконовите нормативни документи.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

Актуална информация относно съществуващи или разрешени въздействия е публикувана на интернет страницата на БДДР, в Регистри на издадените разрешителни - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/> и Регистър на съоръженията за стопански цели - <https://www.bd-dunav.bg/content/registri/saorajeniia-za-vodovzemane-ot-podzemni-vodi/>.

4. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на „*Подобен устройствен план - парцеларен план ((ПУП-ПП) за изграждане на външно електрозахранване с подземен кабел 20 kV за захранване на помпена станция „Банята“, в землището на с. Владиславци, община Драгоман*“, е **допустимо**:

- спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5, в т.ч.:
 - да не се извършват дейности нарушаващи естественото състояние на повърхностни водни обекти;
 - да не се достига нивото на подземните води, при полагане на подземната кабелна линия.
- спрямо законовите изисквания, посочени в т. 2 от настоящото становище, в т. ч.:
 - при спазване изискванията на чл. 58, ал. 1 от ЗВ и чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ по отношение уведомителен/разрешителен режим;
 - при спазване изискванията на Глава осма и Глава девета от ЗВ.

Всички дейности, произтичащи от „Подобен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на външно електрозахранване с подземен кабел 20 kV за захранване на помпена станция „Банята“, в землището на с. Владиславци, община Драгоман“, подлежат на самостоятелна процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

