



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-837-(!)

Гр. Плевен 03.11.2025 г.

ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ СОФИЯ

На Ваш изх. № 22353-11186/27.10.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Ремонт на общински път SFO2572/II-82, Самоков – Клисуре“ в участъка на селата Продановци – Райово, община Самоков“

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за становище за горепосоченото ИП на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни:

Съгласно представената информация:

Проектната разработка е обект ремонт на общински път SFO2572/II-82, Самоков – Клисуре/ в участъка на селата Продановци – Райово, община Самоков в участъка от км 0+075 /край на рехабилитиран участък от кръстовището с път II-62/, с края е при км 4+817 – привръзка към новоизградена асфалтова настилка след мост в село Райово над река Палакария. Предвижда се извършването на следните ремонтни работи: технологично фрезование; полагане на изравнителен пласт от биндер; полагане на износващ пласт от асфалтобетон тип „А“; почистване на 5 бр. пътни водостоци; ремонтни дейности на мост на р. Палакария.

Петте пътни водостоци са изпълнени под насип, като единствено водостокът при км2+669,3 не е тръбен, а плочест. Изпълнени са бетонни челни стени, които затварят пътния насип. Всички челни стени се нуждаят от ремонт, както и почистване на вток и отток от натрупани земни маси и ниска растителност. Предвидени са и ремонтни дейности по мостовото съоръжение, в т.ч. Покриване на оголена армировка по греди и плоча, по стоманобетонни устои, крила, ригели и колони и възстановяване на бетоновото покритие, което включва: премахване на деградирания слой бетон до „здро“ чрез водно бластиране; премахване на ръжда от оголена армировка до метален блясък; нанасяне на антикорозираща защита върху армировката; нанасяне на свързващ грунт върху бетона;



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



репрофилиране (възстановяване на бетонното сечение), чрез полагане на високоекстен циментов разтвор.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г.

1.1.1 Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1IS789R1004**, име ПАЛАКАРИЯ, с географски обхват „р. Палакария от извор до вливане в р. Искър“. Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от СКОС по показател: Fe) и в добро химично състояние. В ПУРБ 2022-2027г за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите. Поставените цели за повърхностното водно тяло към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показател Fe до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“.

След направена проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система и наличните данни в БДДР, се установи, че предвидения за ремонт път пресича повърхностни водни обекти. Дейностите в ИП не са свързани с водовземане от повърхностен воден обект, като въздействието от ремонта на пътя в района на водните обекти ще е краткотрайно с локален характер. Реализирането на ИП не се очаква да окаже негативно влияние върху елементите за качество на водите, и да доведе до влошаване на химичното и/или екологично състояние на водното тяло, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 на настоящото становище.

1.1.2. Подземни водни тела (ПБТ) - ИП попада в района на разпространение на ПБТ с код **BG1G00000NQ031** и име „Порови води в Неоген-Кватерна - Самоковска долина“. ПБТ са оценено в лошо химично състояние (поради отклонение от СКОС по показател: Mn) и добро количествено. При реализирането на ИП, не се предвижда използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. Не се очаква отрицателно въздействие върху химичното и/или количественото състояние на подземните водни тела, в случай, че при ремонтните дейности на пътя, не се разкриват подземните води и при спазване описаните по-долу мерки и законови изисквания.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в обхвата на разпространение на ПБТ, които е определени като зони за защита на подземни води, предназначена за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW00000NQ031; в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Югозападна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSAR104; попада в защитените зони за опазване на типове природни местообитания и местообитания на видове растения и животни с код BG0000617 и име Река Палакария; попада в зони на водите за опазване на водозависими птици с код BG0002084 и име Палакария. ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Пътният участък в землището на село Продановци граничи с учредена СОЗ Заповед СОЗ-466/06.07.2015г. на Директора на Басейнова Дирекция Дунавски Район по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, но **не попада в** границите на СОЗ и **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **НУ_1** Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия; **НУ_7** Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките; **ДР_2** Намалване на дифузното замърсяване от промишлени дейности; **ГД_1** Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; **ГО_3** Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите и др.

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Мерки, заложи в ПУРН в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид инфраструктурни обекти – мярка с код М33-B15d с описание: *Подмяна на мостове и съоръжения за преминаване през реки, които ограничават проводимостта и водят до подприщване. Това включва и водостоци;* мярка с код М33-B22d с описание: *Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения в добро техническо състояние.* ИП е в изпълнение на мярка с код М33-B22d и наименование „Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения, в добро техническо състояние”.

При реализация на ИП са приложими следните мерки, посочени в Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на ПУРН 2022-2027 г./Л. Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на ПУРН в ДРБУ 2022-2027 г./В. Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРН в ДРБУ 2022-2027 г., които следва да се имат предвид: „Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ”; „Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти”; „Всички допълнителни площи за строителни дейности за изпълнение на мерки от ПУРН да бъдат ситуирани извън границите на съответно картирано природно местообитание, а където е възможно - извън границите на ЗЗ”; „Строителството/изпълнението на мерките от ПУРН в ЗЗ да се извършва извън размножителния период (март-юли) на целевите видове, предмет на опазване на съответната ЗЗ”; „Да не се допуска изсичане на крайречни галерии и крайречни природни местообитания, предмет на опазване в съответната ЗЗ”; „Изпълнителят на предвидените строителни дейности да извършва селективно отнемане, правилно съхраняване и оползотворяване на хумусния слой от почвата на предвидените за строителство терени”; „Изпълнението на всички мерки, включващи инфраструктура, следва да бъде съобразено с размножителните периоди, периодите на миграция и други екологично значими моменти от екологията на конзервационно значимите видове, включително птици, които попадат в териториалния обхват на конкретната мярка”.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление”.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществява в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните с него подзаконови нормативни актове, при ненарушаване на обществени интереси и придобити права, съгласно чл. 49 от ЗВ. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ.

Планираното почистване на вток и отток, е в изпълнение на разпоредбите на чл. 141, ал. 1 от ЗВ, който изисква собствениците на водностопански системи и хидротехнически съоръжения да ги поддържат в техническа изправност.

Дейности, свързани с ползване на водни обекти за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти, в т.ч. водостоци, подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на *Наредбата за ползване на повърхностните води*. В случай на необходимост за извършване на дейности за ползване на повърхностни води чрез поставяне на временни отбивни съоръжения, необходими за изграждането на даден строителен обект, когато отнеманото водно количество е по-малко от 10 литра на секунда и полученият отток след използването не влияе върху качеството на водите, съгласно разпоредбите на чл. 58, ал. 1, т. 2 от ЗВ, разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. разпоредбите на чл. 118, забраните на чл. 118а и чл. 134 от ЗВ.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 на ЗВ.

Потенциалните въздействия върху водите в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на ИП „Ремонт на общински път SFO2572/II-82, Самоков – Клисуре/ в участъка на селата Продановци – Райово, община Самоков“, е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- да не се нарушава естественото състояние на повърхностни водни обекти;
- да не се използват речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси;
- да не се съхраняват или складираят материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения;
- дейностите, свързани с ползване на водни обекти за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти, в т.ч. водостоци, подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на *Наредбата за ползване на повърхностните води*
- в случай на необходимост за извършване на дейности за ползване на повърхностни води чрез поставяне на временни отбивни съоръжения, необходими за изграждането на даден

строителен обект, когато отнеманото водно количество е по-малко от 10 литра на секунда и полученият отток след използването не влияе върху качеството на водите, съгласно разпоредбите на чл. 58, ал. 1, т. 2 от ЗВ, разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

