



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-842 (1)

гр. Плевен2025 г.

✓ ДО

ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № 448 (16)/28.10.2025 г.

Относно: „Подобен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за продължаване на съществуващо трасе на подземен водопровод за напояване на земеделски култури в землището на с. Ресен, община Велико Търново чрез водоснабдяване от р. Негованка“

УВАЖАЕМИ Г-Н СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с наш вх. № ПУ-01-842 от 28.10.2025 г. е постъпило Ваше писмо (с изх. № 448(16)/28.10.2025 г) с искане за изготвяне на становище за горещитирания проект с възложител „Лупови“ ООД, на основание чл. 12, ал.5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Съгласно предоставената информация: Проектът за ПУП-ПП е изготвен с цел продължение на съществуващ водопровод, който е с дължина от 665 л. м., осъществен през 2025г. от р. „Негованка“ – водовземане №1, приет и въведен в експлоатация. Продължаването на съществуващо трасе на подземния водопровод е с цел напояване на земеделски култури в м. „Люляката“ и м. „Хотнишкия път“, землище на с. Ресен.

Продължението на подземния водопровод с обща дължина от 915,64 л.м. и е предвидено да премине през ПИ 62517.192.12, ПИ 62517.102.16, ПИ 62517.800.151, ПИ 62517.101.16, ПИ 62517.101.17, ПИ 62517.100.260, ПИ 62517.100.8, ПИ 62517.100.11, ПИ 62517.99.265 - частни имоти и 4 бр. имоти на Община В. Търново, за което ще се учреди право на прокарване. За преминаването през частните имоти има представени договори за учредено право на прокарване на водопровода. Проектът за трасето на водопровода е предвиден да се положи подземно на 1,20м. под нивото на терена с цел да не се създават пречки за следващи инвестиционни намерения и обработка на земеделската земя.

Изготвения ПП предвижда продължение на одобреното сегашно трасе. Допуснатото водовземане от р. „Негованка“ № 1 е с годишен воден лимит 522 720 куб. м. Използваното количество вода за напояване през 2025г. е 72 000 куб. м., като са напоявани 200 дка. поливна площ. С исканото продължение се предвижда напояване на нови 269 дка. с 96 840 куб. м. вода. Съществуващото и ново напояване ще ползва 168 840 кум. м. вода, което е 1/3 от разрешеното количество от 522 720 куб. м.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1396Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



Няма да се формират отпадъчни води.

Съгласно издаденото от БДДР разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 11120136/08.08.2024 г е със следните параметри:

- ✓ Място на водовземането : три точки на водовземане от р. Негованка
- ✓ Лимит на ползваната вода-общо за трите точки - 522720 куб. м, от които за:
 - Водовземна точка № 1 – 168 840 куб.м.
 - Водовземна точка № 2 – 155 880 куб.м.
 - Водовземна точка № 3 – 198 000 куб.м.

Въз основа на предоставената и налична в БДДР информация, в изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г.

1.1.1 Повърхностни водни тела (ВТ) ПУП-ПП попада във водосбора на повърхностни водни тела: с код **BG1YN400R010**, име НЕГОВАНКА и с географски обхват „р. Негованка от извор до вливане в р. Росица при Ресен“. Водното тяло е в добро химично състояние и в умерено химично (поради отклонение от СКОС по показател: Макрозообентос, Общ азот) и с код **BG1YN400R1112**, име РОСИЦА и с географски обхват р. Росица от вливане на р. Негованка при Ресен до вливане в р. Янтра“. Водното тяло е в добро екологично състояние и в недостигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по показател: Бромирани дифенилетири, Живак).

В ПУРБ 2022-2027 г. за водните тела е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонения от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите (ЗВ), а именно удължаване на срока за постигане на добро състояние до 2027 г. Поставените цели за водно тяло **BG1YN400R010** са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрозообентос, Общ азот до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“. Поставените цели за водно тяло **BG1YN400R1112** са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите елементи за качество“

За водовземането от повърхностен воден обект - река Негованка е издадено разрешително от БДДР № 11120136/08.08.2024 г. При спазване на условията, при които е разрешено водовземането, Приложение към разрешително № 11120136/08.08.2024 г не се очаква реализацията на плана да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

1.1.2. Подземни водни тела.- ПУП-ПП попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код и име: **BG1G0000QAL020**, „Порови води в Кватернера - р. Янтра“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

В проектът за ПУП-ПП няма дейности свързани с водовземане от подземни води и/или други дейности, които биха оказали въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Имотите, предмет на ПУП-ПП попадат в следните зони за защита на водите - зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код **BGCSARI14** и Северна нитратно уязвима зона. Реализацията на ПУП-ПП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.

Към настоящия момент имотите обект на ПУП-ПП не попадат в:

– СОЗ учредени по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба №3);

– буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ПУП-ПРЗ

Забрани и ограничения, които да се спазват при осъществяване на дейностите произтичащи от ПУП-ПП.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
HY_10	Осигуряване на екологичния отток	Забрана за водовземане при маловодие в засегнатите райони за всички водни тела (не само за зоните за защита на водите), когато оттокът е по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество или от минималното средномесечно количество с 95% обезпеченост към точката на водовземане	HY_10_5
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	HY_7_10
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2

Мерки които следва да се вземат предвид при осъществяване на дейностите произтичащи от ПУП-ПП.

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
CA_10	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	CA_10_1
HY_10	Осигуряване на екологичния отток	Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока	HY_10_4
EW_3	Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води	Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества	EW_3_1

Заклучение: Реализирането на ПУП-ПП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ПУП-ПП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ПУП-ПП

Заклучение: Реализирането на ПУП-ПП е **допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г.** Предвидените дейности в ПУП-ПП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид планове и/или въздействия в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

При промяна параметрите на разрешеното водовземане е необходимо изменение на издаденото разрешително № 1120136/08.08.2024 г. по реда на чл. 72-чл.77 от Закона за водите.

За водите, предназначени за напояване е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.*

С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на *Наредба №2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо спазването забраните на чл. 118а, ал.1, т. 2 - 4 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ПУП-ПП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на плана в настоящо становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените в ПУП-ПП дейности.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

Актуална информация относно съществуващи или разрешени въздействия е публикувана на интернет страницата на БДДР, в Регистри на издадените разрешителни - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Неприложимо на етап ПУП-ПП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за продължаване на съществуващо трасе на подземен водопровод за напояване на земеделски култури в землището на с. Ресен, община Велико Търново чрез водоснабдяване от р. Негованка“ е допустимо:

- спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5;

- спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- При промяна на параметрите на разрешеното водовземане от река Негованка е необходимо изменение на издаденото разрешително за водовземане № 11120136/08.08.2024 г. по реда на чл. 72 - чл. 77 от Закона за водите.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

