



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-855 (1)
Гр. Плевен2025 г.

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПЛЕВЕН

На Ваше писмо с изх. №5164-(3)/03.11.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Почистване на участъци от речните легла, чрез премахване на израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета в участъци от урбанизираните територии на гр. Ловеч, с. Лицес, с. Гостиня и с. Владия, общ. Ловеч, обл. Ловеч“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище на горепосоченото инвестиционното предложение (ИП), на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на проекта спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: Основна дейност при реализацията на инвестиционното намерение е почистване на участъците от речните легла в регулацията на населените места от Община Ловеч, което включва почистване на участъци с цел подобряване на тяхната проводимост, като се премахнат, чрез изрязване и отстраняване на израсналите във водното течение дървета, храсти и всички паднали и/или с опасност да паднат изсъхнали дървета, дънери и клони, както събиране и премахване на всички клони от речното легло.

• **Участък 1:** Участъкът на преминаващо през регулационните граници дере на с. Лицец, от м. Метудовски припек до мостовото съоръжение при входа на селото на пътя от към гр. Ловеч, на ул. „Централна“ е с дължина около 2500 м и средна ширина от около 3м. В участъка има 3 моста. Географски координати: 43°11'11.31" 24°38'35.60" - начална точка; 43°10'56.76" 24°40'14.96" - крайна точка.

• **Участък 2:** Участък от р. Гознишка бара от ул. „Пирин“ в кв. „Гозница“ до моста на ул. „Райкова кошара“, след това до моста, който свързва ул. „Бачо Киро“ и ул. „Янтра“ е с дължина около 1000 и средна ширина от около 3м. Географски координати: 43°08'11.65" 24°40'40.80" - начална точка; 43°08'30.95" 24°41'18.54" - крайна точка.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



• **Участък 3:** Участък от р. Гостинка от вливането на р. Майреница и р. Арангел до пешеходен мост е с дължина около 1300 м и средна ширина от около 5м. Географски координати: 43°08'48.65" 24°50'22.33" - начална точка; 43°09'14.19" 24°49'49.98" - крайна точка.

• **Участък 4:** Коритото е с двустранна корекция, включваща подпорни стени, каменна зидария от двете страни почти в целия участък. В участъка има 5 моста - транспортен триотворен стоманобетонов с комуникации; ул. „Мостова“ покрит пешеходен триотворен стоманобетонов; пешеходен едноотворен стоманобетонов; ул. „Стефан Караджа“. През периодите на пълноводие речното течение се насочва към страничните подпорни стени от корекцията на реката и е предпоставка за увеличаване на вредното въздействие на водите и компрометиране на същите. Географски координати: 43°07'40" 24°42'45" - начална точка; 43°08'52" 24°43'15" - крайна точка.

• **Участък 5:** Участъци от р. Продимчешка бара в Северна промишлена зона на гр. Ловеч с географски координати: 43°09'30" 24°43'04" -начална точка; 43°09'30" 24°43'1Г" - крайна точка, с дължина от около 180 м; 43°09'27" 24°43'15' - начална точка; 43°09'25" 24°43'25' - крайна точка, с дължина от около 180 м. и **Участък 6:** Участък от р. Продимчешка бара в регулацията на кв. Продимчец с географски координати: 43°09'06.30" 24°41'19.05" - начална точка 43°09'06.27" 24°41'45.44" - крайна точка. Дължината на участъка е 600 м.

Река „Продимчешка бара“ преминава през гр. Ловеч от югозапад на североизток, като на места коритото преминава в подземна деривация. Участъкът от р. Продимчешка бара в Северна промишлена зона на гр. Ловеч с обща дължина 360 м и средна ширина от около 5 м. Началото на участъка е изход на подземна деривация (закрита конструкция) с размери на напречното светло сечение около 5х2.5 м. Водното течение на реката около средата на участъка навлиза в закрит коригиран участък, входа на който е с приблизителни размери на напречното светло сечение около 2.5х2 м. Закритият канал преминава през имот с идентификатор 43952.519.509, гр. Ловеч, бул. „Освобождение“ № 3. Над него е изпълнена бетонна настилка с фуги. Изграденото съоръжение - закрит канал се явява потенциална критична точка при протичане на високи водни нива. През бул. „Освобождение“, който е част Републиканската пътна мрежа р. Продимчешка бара преминава под мостово съоръжение.

• **Участък 7:** Участъкът на преминаващо през регулационните граници дере на с. Владия от моста на ул. „Васил Левски“ до моста на ул. „Тодор Каблешков“ е с дължина около 220 м и средна ширина от около 2 м. В устоите на мостовите съоръжения има налични храсти и паднали дървета.

Храстовидната и дървесната растителност ще бъдат третиране чрез шредирание. Не се очаква генериране на друг вид отпадъци.

Посочените участъци за почистване на речните легла са обходени от междуправителствена комисия и одобрени от Кмета на Община Ловеч с Констативен протокол от 10.09.2024 г. по чл. 140, ал. 4, т. 3 от Закона за водите, като документация за същите е приложена към представената в БДДР информация за ИП.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела – Всички посочени участъци попадат във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1OS700R1001**, име ОСЪМ, с географски обхват "р. Осъм от вливане на реките Черни Осъм и Бели Осъм при Троян до вливане на р. Берница при Александрово, вкл. притоците - Команска, Суха, Дрипля и Берница". ВТ е естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от стандарти за качество на околната среда /СКОС/ по следните показатели: Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот) и не достигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: "Бромирани дифенилетири, Живак"). Поставените цели за

повърхностното ВТ към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрофити, Макрозообентос, Фитобентос, Общ азот до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Намалване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите елементи за качество.“.

Съгласно предоставената информация ИП предвижда почистване на речните легла в урбанизираните територии от община Ловеч.

С извършване дейностите по почистване, въздействието върху водното тяло ще бъде краткотрайно, в малък и ограничен участък от него, като не се очаква реализирането на ИП да окаже значително негативно влияние върху елементите за качество на водното тяло и не би следвало да доведе до влошаване на химичното и екологичното състояние на водното тяло и до не достигане на поставените екологични цели. Заложените дейности са за осигуряване проводимост на разглежданите реки/дерета и снижаване на риска от вредното въздействие на водите и риска от наводнения и са в изпълнение на изискванията за постоянна защита от вредното въздействие на водите съгласно ЗВ.

За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните по-долу мерки и нормативни изисквания (в т. ч. забрани и ограничения).

В близост до началната точка на Участък 4 се намира мониторингов пункт с код BG10S00715MS050_1_Q, част от програмата за количествен мониторинг, изпълнявана от НИМХ на територията на БДДР.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – Всички участъци са в обхвата на разпространение на ПВТ с код **BG1G00000K1040** и име *Карстови води в Ловеч-Търновския масив*. Участъци 4 и 5 частично попадат и в обхвата на разпространение на ПВТ с код **BG1G00000QAL019** и име *Порови води в Кватернера - р. Осъм*. Съгласно представената информация, дейностите в ИП не предвиждат водовземане и/или ползване на подземни води, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. В тази връзка не се очаква планираните в ИП дейности да окажат негативно въздействие върху ПВТ, респективно да доведат до влошаване на химичното и/или количествено състояние на ПВТ, и до непостигане на поставените цели при спазване на описаните мерки и законовите изисквания.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - Участъците попадат в обхвата на разпространение на ПВТ, което е определено като зона за защита на подземни води, предназначена за питейно-битово водоснабдяване, зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона с код BGCSARI08 и Северна нитратно уязвима зона. Южната част (началото) на Участък 4 попада в защитена зона за опазване на типове природни местообитания и местообитания на видове растения и животни с код BG00000616 и име Микре.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване - Участъците **не попадат в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Участък 1 попада в буферна зона (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. и

без придобити права за ползване – каптаж „Пиянското“; каптаж Бряста; дренаж Тасладжа. Участък 3 **попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000г и без придобити права за ползване – КИ „Над селото“; каптаж Извора. Участък 7 **попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000г и без придобити права за ползване – ШК „Център 1“ и ШК „Център 2“. В Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.) е представен списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води. Предвидените дейности в ИП **не попадат** под забраните и ограниченията, посочени в Приложение 1.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DW_1** Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водовземните съоръжения/системи; **HY_1** Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия в т.ч. **HY_1_19** „Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект“; **HY_7** Осигуряване на екологичния отток, в т.ч. действие с код **HY_7_10** „Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство“; **PM_9** Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения вкл. действие **PM_9_16** Забрана за извършване на стопански дейности в зони за защита от НЕМ Натура 2000, когато дейностите са в нарушение на изкисванията и условията в заповедите за обявяване, плановете за управление и определените специфичните цели на зоните; **GO_3** Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите с действие **GO_3_6** „Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ“ и др.

При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка №3-3/2024 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2022 – 2027 г. в ДРБУ

Заключение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., Участъци 2, 3, 4, 5 и 6 **попадат в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)** с код BG1_APSFR_OS_021 и име „р.Осъм - гр.Ловеч“, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Съгласно картите на заплахата и риска от наводнения, участъците попадат в обхвата на заливане с период на повторение 20, 100 и 1000 години.

Картите на заплахата и риска от наводнения за поречието на река Искър са публикувани на интернет страницата на БДДР на адрес - <https://www.bd-dunav.bg>, в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027“, в част „Карти на заплахата и риска от наводнения“.

Следва да се има предвид, че резултатите от картите на заплахата и на риска от наводнения се използват за разработване на програмата от мерки в ПУРН, насочена към

намаляване на риска от наводнения. При използването на картите за цели, различни от планиране на мерки в ПУРН (например пространствено планиране, застраховане и др.) следва да се отчитат неопределеностите при изготвянето им, което внася съответната степен на несигурност и ограничение при използването им.

Реализацията на ИП е в изпълнение на мерки с код BG1-M33-B15c „Поддържане на растителността в речни корита и коридори“; BG1-M33-B14a „Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“.

При реализация на ИП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на ПУРН 2022-2027г. (Приложение № М към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ) в т.ч.:

- Дейностите по отстранявания на затлачвания на речното корито и почистване на речни участъци и корита, да се осъществяват само в коритата на реките и извън размножителния период на рибите (месеците април – септември), без засягане на крайречни природни местообитания.

- За целите на изпълнение на мярка M33-B14a заявителят да представя данни за проведени хидравлични изчисления, с които се доказва, че дейностите се извършват само до възстановяване на естественото състояние/дълбочина на водния обект (в границите на водния обект) и/или на напречния профил на коригираните участъци.

- Да не се допуска изсичане на крайречни галерии и крайречни природни местообитания, предмет на опазване в съответната ЗЗ

- Строителството/изпълнението на мерките от ПУРН в ЗЗ да се извършва извън размножителния период (март-юли) на целевите видове, предмет на опазване на съответната ЗЗ.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП са в изпълнение на мярка планирана в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ (в т. ч. разпоредбите на чл. 46, при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от същия закон). Дейностите свързани с ползване на воден обект подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води.

Съгласно представената информация, ИП предвижда почистване на речни корита, с цел възстановяването на проводимостта на реките в урбанизираните територии на община Ловеч. Южната част от Участък 4 попада в зона по чл. 119а, ал. 1, т. 5 – зона за местообитания с код BG0000616 и име Микре. В тази връзка съгласно чл. 46. ал.1, т.10 от ЗВ - Разрешително за ползване на воден обект се издава за: **т. 10. поддържане проводимостта на некоригирани речни легла с цел почистване от храсти, дървесна растителност и отпадъци в зоните по чл. 119а, ал. 1, т. 5.**

Съгласно чл. 138, ал. 4 от ЗВ, постоянната защита включва дейностите, възложени на изпълнителя на задължението за извършване на обществени услуги за защита от вредното въздействие на водите.

Съгласно представения Констативен протокол от 10.09.2024 г., дейностите по почистване на реките в посочените участъци от 1 до 7, са установени по реда на чл. 140, ал. 4 от ЗВ. Община Ловеч следва писмено да уведоми БДДР, преди започване дейностите по почистване на дървесната и храстовата растителност, на основание чл. 58 от ЗВ, за началната и крайната дата на извършване на предвидените дейности, с тяхно подобно описание.

Процедирането с отстранения от речното легло дървен материал е необходимо да се осъществи в съответствие с разпоредбите на чл. 140, ал. 9 – ал. 12 от ЗВ.

Съгласно § 1 т. 7 от Допълнителната разпоредба към Наредбата за ползването на повърхностните води): *"Изземване на наносни отложения във връзка с предвидени дейности за почистване на речното легло" е отнемане на натрупани наносни коси по бреговете или острови, когато е необходимо за осигуряване на проводимост, без да се извършва дейност под нивото на активното дъно на реката. В случай на наличие на наносен остров в коригиран участък, изземването да се извършва само ако е застрашена проводимостта, до кота, не по-дълбока от проектната кота на дъното на корекцията"*

При почистване на наносите от речното корито, следва да се имат предвид забраните по чл. 118ж, ал. 2 от ЗВ, в случай, че същите са наносни отложения по смисъла на § 1, т. 89 от Допълнителните разпоредби на ЗВ: *"наносни отложения" са динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици.*

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118а, и чл. 134 от същият Закон.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ. Съгласно разпоредбите на чл. 143 от ЗВ, за защита от вредното въздействие на водите се забранява в т. ч.: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси и съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

При засягане на съществуващи съоръжения от изградена инфраструктура, например пътища или мостове, е необходимо предварително съгласуване на дейностите, които ще се извършват в обхвата (сервитута) на съоръжението, със собственика на същото.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на *„Почистване на участъци от речните легла, чрез премахване на израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета в участъци от урбанизираните територии на гр. Ловеч, с. Лицес, с. Гостиня и с. Владия, общ. Ловеч, обл. Ловеч“*, е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- за дейностите по почистване на речното легло на част от участък 4 е необходимо издаване на разрешително за ползване на воден обект по смисъла на чл. 46 ал.1, т.10 от ЗВ;
- дейностите по почистване на речните легла на останалите участъци, са установени по реда на чл. 140, ал. 4 от ЗВ;
- преди започване дейностите по почистване на дървесната и храстовата растителност, следва община Ловеч писмено да уведоми БДДР, на основание чл. 58 от ЗВ;
- при реализацията на ИП да се спазва мярка с код на действие НУ_7_10.

Реализацията на ИП е в изпълнение на мерки с код BG1-M33-B15с „Поддържане на растителността в речни корита и коридори“; BG1-M33-B14а „Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“;

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

