



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-866-(1)

Гр. Плевен19.11.2025 г.

ДО

Г-ЖА ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № 5398-(1)/06.11.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Основен ремонт на път ПИ-3504 „Ловеч – Радювене – Орляне – Угърчин“ от км 0+000 до км 30+995

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Съгласно представената информация: Пътят преминава през 4 населени места – гр. Ловеч, с. Радювене, с. Орляне и гр. Угърчин, като трасето засяга следните поземлени имоти: 43952.510.92, 43952.508.9612, 43952.508.9613, 43952.508.9627, 43952.2.17, 43952.182.37, 43952.91.12, 43952.184.75, 43952.187.55, 43952.112.165, 69523.315.60, 69523.524.1206, 69523.524.1205, 69523.524.1204, 69523.9.1, 69523.7.1, 53967.13.100, 53967.13.102, 53967.500.281, 53967.20.9, 75054.72.26, 75054.72.129, 75054.72.120, 75054.72.95, 75054.72.94, 53967.201.18, 53967.201.19, 75054.56.42 и 75054.900.2483. Дължината на трасето е 30898.27 м., разделено на 2 участъка. Подучастък : от 0+000 до км 15+904.74, Подучастък 2: 15+904.74 до км 30+898.27. Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на съществуващата настилка и пътното тяло. ИП предвижда възстановяване на напречния профил, пътната настилка, възстановяване на банкети и бордюри, отводняване посредством необлицовани пътни окопи и бетонови бордюри. В обхвата на проекта попадат 77 бр. съществуващи малки съоръжения: напречен отводнител, тръбни водостоци, плочести водостоци, смесен водосток и 7 бр. големи съоръжения – мост над р. Тоша на км 9+391, мост над р. Тоша на км 9+795, мост над дере на км 12+378, мост над р. Тоша на км 14+688, мост над р. Каменица на км 19+289, мост над р. Света на км 29+490 и мост над р. Каменица на км 30+290. ИП предвижда и



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



ремонтни дейности по мостовите съоръжения. Същите са в добро и много добро състояние. За съществуващите водостоци се предвижда почистване и ремонт. В изготвената разработка няма предвидени подпорни и укрепителни стени. В участъците на пресичане на съобщителни кабели се предвиждат локални ремонти.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г.

1.1.1 Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на следните повърхностни водни тела:

Код на ВТ	Име на ВТ	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ	Екологично състояние/потенциал	Химично състояние
BG1OS700R1001	ОСЪМ	"р. Осъм от вливане на реките Черни Осъм и Бели Осъм при Троян до вливане на р. Берница при Александрово, вкл. притоците - Команска, Суха, Дрипля и Берница"	Естествено	Умерено (поради отклонение от СКОС по следните показатели Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот)	Недостигащо добро (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Бромирани дифенилетири, Живак)
BG1VT600R006	КАМЕНКА	р. Каменка от извор до вливане в р. Вит, вкл. притоци - р. Катунецка с Мирьова и Елешница и р. Сопотска с Лъга и Батънска	Естествено	Умерено (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Макрофити, Общ азот)	Добро

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

В ПУРБ 2022-2027 г. за водните тела е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонения от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите (ЗВ), а именно удължаване на срока за постигане на добро състояние до 2027 г.

Поставените цели за водно тяло с код BG1OS700R1001 към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрофити, Макрозообентос, Фитобентос, Общ азот до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите елементи за качество“.

Поставените цели за водно тяло с код BG1VT600R006 към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрофити, Общ азот до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“.

След направена проверка в данните, с които разполага БДДР, се установи, че предвидения за ремонт път пресича повърхностни водни обекти. Дейностите в ИП не са свързани с водовземане от повърхностен воден обект, като въздействието от ремонта на пътя в района на водните обекти ще е краткотрайно с локален характер. Реализирането на ИП не се очаква да окаже негативно влияние върху елементите за качество на водите, и да доведе до влошаване на химичното и/или екологично състояние на водното тяло, при спазване на мерките посочени в настоящото становище.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

ИП попада в района на разпространение на следните ПВТ: с код **BG1G00000K2S037** и име „Карстови води в Предбалкана“ и ПВТ с код **BG1G00000K1040** и име „Карстови води в Ловеч-Търновския масив“. ПВТ са оценени в добро химично и количествено състояние. В ПУРБ 2022-2027 г. за водните тела поставената цел е „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“

Пункт за мониторинг: В землището на с. Орляне на около 100 м северно от трасето е разположен пункт за мониторинг с код BG1G00000K1MP445 и име „ОРЛЯНЕ, ШКОЛНИЦИ УГЪРЧИН“. Пунктът е част от Националната мрежа за мониторинг на подземните води и е включен в Програмата за контролен и оперативен мониторинг на подземните води на територията на Дунавски район. Пунктът наблюдава химичното състояние на ПВТ с код BG1G00000K1040.

При реализирането на ИП не се предвижда използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. Не се очаква отрицателно въздействие върху химичното и/или количественото състояние на подземните водни тела, в случай, че при ремонтните дейности на пътя, не се разкриват подземните води и при спазване описаните по-долу мерки и законови изисквания.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в зона за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – нитратно уязвима зона и чувствителни зони. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада** в определени СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г.).

С цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване, в случаите когато не е учредена СОЗ, около водоземното съоръжение, се определя буферна зона с радиус 1 000 м.

Съгласно наличната в БДДР информация, пътния участък **попада** в буферната зона с радиус 1 000 м на водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване - КИ Езерото - ВиК Ловеч - Радювене, Каптаж Езерото 1, „Каптаж Езерото 2“, „Дренаж Исак“, „Каптаж Исак“, „ШК Селото 1-2 - ВиК Ловеч – Орляне“ и „ШК - Община Угърчин – Орляне“ без определени СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. В Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.) е представен списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води.

Съгласно представената информация предвидените в ИП не попадат под забраните и ограниченията посочени в Приложение 1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **НУ_7** Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките; **НУ_1** за възстановяване и защита на речните

брегове и речното корито от ерозия; **DP_2** Намалване на дифузното замърсяване от промишлени дейности; **GD_1** Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване, **DW_1** Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в буферните зони около водоземните съоръжения/системи и др.

Дейностите предвидените в ИП по ремонт на пътя не противоречат на мярка с код на действие DW_1_4.

Заключение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

Мерки, заложи в ПУРН в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид инфраструктурни обекти – мярка с код M33-B15d с описание: *Подмяна на мостове и съоръжения за преминаване през реки, които ограничават проводимостта и водят до подприщване. Това включва и водостоци;* мярка с код M33-B22d с описание: *Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения в добро техническо състояние.* ИП е в изпълнение на мярка с код M33-B22d и наименование „Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения, в добро техническо състояние“.

При реализация на ИП са приложими следните мерки, посочени в Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на ПУРН 2022-2027 г./Л. Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последици от осъществяването на ПУРН в ДРБУ 2022-2027 г./В. Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРН в ДРБУ 2022-2027 г., които следва да се имат предвид: „Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ“; „Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти“; „Изпълнителят на предвидените строителни дейности да извършва селективно отнемане, правилно съхраняване и оползотворяване на хумусния слой от почвата на предвидените за строителство терени“;

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществява в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните с него подзаконовни нормативни актове, при ненарушаване на обществени интереси и придобити права, съгласно чл. 49 от ЗВ. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ.

Дейности свързани с ползване на водни обекти за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти в т.ч. мостове и водостоци, разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ. Разрешителното се издава по реда на Глава четвърта от ЗВ при спазване изискванията на *Наредбата за ползване на повърхностните води*.

Разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция, в случаите на чл. 58 ал.1 от ЗВ и представяне на информацията по чл. 58, ал. 2 от ЗВ. Ако директорът на басейновата дирекция прецени, че планираната дейност не отговаря на изискванията на чл. 58, ал. 1 от ЗВ, той уведомява собственика за необходимостта от издаване на разрешително.

Съгласно § 1, ал. 1, т. 34 от ЗВ „воден обект“ е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи.

При реализацията на ИП следва да се имат предвид изисквания на *Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване*, в т.ч. разпоредбите на чл. 3.

- § 1, т.6: *"Отпадъчни води са водите, в т.ч. и дъждовни, замърсени от извършването на производствена, стопанска, земеделска и битова дейност, както и водите от канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания"*.

Случаи, извън посочените в чл. 3 от Наредба № 2, подлежат на разрешителен режим, при условията и по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в същата наредба.

За опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. разпоредбите на чл. 118, забраните на чл. 118а и чл. 134 от ЗВ.

За защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 на ЗВ.

Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ.

При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите да се спазват изискванията на чл. 131 от ЗВ.

Потенциалните въздействия върху водите в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

Не е предмет на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на ИП за „*Основен ремонт на път ПП-3504 „Ловеч – Радювене – Орляне – Угърчин“ от км 0+000 до км 30+995*“, не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище в т.ч:

- Да не се нарушава естественото състояние на повърхностни водни обекти;
- Да не се използват речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси;
- Да не се съхраняват или складираят материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения;
- Дейностите свързани с ползване на водни обекти за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти в т.ч. мостове и водостоци, подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ. Разрешителното се издава по реда на Глава четвърта от ЗВ при спазване изискванията на *Наредбата за ползване на повърхностните води*.

- Разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция, в случаите на чл. 58, ал.1 от ЗВ.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

