



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-889 (1)

гр. Плевен, 25.11.2025 г.

ДО

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На ваш изх. №5469(1)/17.11.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП): „Възстановяване на разрушен пътен мост на р. Рибенска бара между О.Т. 170 и О.Т. 171, ул. „Явор“, с. Рибен, общ. Долна Митрополия“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо изх. №4385(2)/02.09.2025 г. и наш вх. №ПУ-01-889/17.11.2025 г., с искане за изготвяне на становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за горепосоченото ИП. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни

Съгласно представената информация:

ИП предвижда възстановяване на разрушен пътен мост, пресичащ р. Рибенска бара, в регулацията на с. Рибен, община Долна Митрополия, област Плевен, при следните координати:

- т. 1 (ляв подход към моста): X 4821606.327; Y 429653.174;
- т. 2 (лява опора №1): X 4821605.587; Y 429663.147;
- т. 3 (дясна опора №2): X 4821604.682; Y 429675.193;
- т. 4 (десен подход към моста): X 4821603.923; Y 429685.164.

ИП включва следните дейности:

- Укрепване на устоите на моста, включващо: укрепване на крилото на десния съществуващ устой, чрез нова стоманобетонна подпорна стена; изграждане на нови стоманобетонни брегови опори зад устоите; направа на облицовка на земните откоси преди и след моста;
- Нова връхна конструкция на моста с две пътни платна и пешеходен тротоар.



ИП не предвижда водовземане от подземни и/или повърхностни води, както и добив на подземни богатства. Не се очаква генериране на отпадъчни води и емитиране на опасни и/или приоритетни вещества.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация за горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:

1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1 Повърхностни водни тела

Предвиденото за възстановяване мостово съоръжение, обект на ИП, попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1VT100R009, име р. Вит и географски обхват „р. Вит от вливане на р. Тученица при Опанец до устие“. Водното тяло е силно модифицирано и оценено в умерен екологичен потенциал и не достигащо добро химично състояние. Поставената екологична цел за повърхностното ВТ към 2027 г. е: „Постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели Макрофити, Фитобентос, Риби, Общ азот до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Флуорантен, Бромирани дифенилетири, Живак до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите елементи за качество.“.

Предвидените в ИП дейности са с временен локален характер (само по време на строителството). В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до съществени изменения на хидроморфологичния режим на реката, вкл. влошаване на екологичното и/или химичното състояние. За целта е необходимо да се спазват мерките посочени в т. 1.1.6 на настоящото становище.

В разглеждания участък на р. Рибенска бара няма разрешени въздействия върху повърхностно водно тяло с код BG1VT100R009. Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

Предвиденото за възстановяване мостово съоръжение, обект на ИП, попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код BG1G00N1BP0036 и име „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“ и ПВТ с код BG1G0000K2M047 и име „Карстови води в Ломско – Плевенския басейн“. И двете ПВТ са оценени в добро химично и добро количествено състояние. В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане от подземни води и/или други дейности, които биха оказали въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

1.1.3. Пунктове за мониторинг: На около 620 м югоизточно от предвидения за възстановяване мост има пункт за мониторинг с код BG1G0000K2MMP276, измерващ водното количество на подземно водно тяло с код BG1G0000K2M047. Предвид наличието на мониторингов пункт в района, в който ще се извършват предвидените в ИП дейности, същите следва да са съобразени и да се осъществяват по начин, който няма да увреди или засегне съоръженията.

1.1.4. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Предвиденото за възстановяване мостово съоръжение, обект на ИП, попада в следните зони за защита на водите – зона за защита на водите с предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона и нитратно уязвима зона. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.5. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Предвиденото за възстановяване мостово съоръжение, обект на ИП, не попада в СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за

проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.) и не попада в буферна зона (радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.

1.1.6. Мерки, заложиени в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: НУ_1 за възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия; НУ_7 за подобряване на хидроморфологичното състояние на реките и др.

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., предвиденото за възстановяване мостово съоръжение, обект на ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърден от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

Съгласно Становището по екологична оценка №6-5/2023 за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г. при изпълнение на дейностите по възстановяване на мостовото съоръжение, обект на ИП, следва да се спазват следните мерки:

- Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ;

- Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществява в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните с него подзаконовни нормативни актове, при ненарушаване на обществени интереси и придобити права, съгласно чл. 49 от ЗВ.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ).

Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ дейностите, свързани с ползване на водни обекти за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичащи водни обекти, в т.ч. мостове, подлежат на

разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на Наредбата за ползване на повърхностните води.

Заявлението за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура следва да бъде подадено при спазване на чл. 50, ал. 3, т. 1 от ЗВ, а именно: „Разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект се издава: 1. на юридически лица и еднолични търговци“. Заявлението може да бъде подадено от упълномощено, по надлежния ред, лице, при което е необходимо да се приложи съответното пълномощно.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. разпоредбите на чл. 118, забраните на чл. 118а и чл. 134 от ЗВ. С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 на ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящото становище.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри.

Заключение: Реализирането на ИП „Възстановяване на разрушен пътен мост на р. Рибенска бара между О.Т. 170 и О.Т. 171, ул. „Явор“, с. Рибен, общ. Долна Митрополия“ е **допустима** при спазване на законовите и подзаконовите нормативни документи.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Не се очаква реализацията на ИП „Възстановяване на разрушен пътен мост на р. Рибенска бара между О.Т. 170 и О.Т. 171, ул. „Явор“, с. Рибен, общ. Долна Митрополия“ да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- ✓ за ползване на повърхностен воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура да бъде издадено разрешително съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ при спазване на разпоредбата на чл. 50, ал. 3, т. 1;
- ✓ изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води да се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ);
- ✓ при реализацията на ИП да се спазват изискванията на разпоредбите по чл. 118, забраните на чл. 118а, чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

