



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-890-(1)

Гр. Плевен26.11.2025 г.

ДО

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № 5604-(1)/17.11.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Разширяване на масиви с трайни насаждения и изграждане на система за капково напояване в поземлени имоти в землищата на с. Реселец, община Червен бряг и гр. Луковит, община Луковит

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за горепосоченото ИП. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни:

Съгласно представената информация: ИП предвижда разширяване на масиви с трайни насаждения и изграждане на система за капково напояване в поземлени имоти в землищата на с. Реселец, община Червен бряг и гр. Луковит, община Луковит.

През 2016 г., за посочената дейност има издадено Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС от страна на РИОСВ Плевен, с №ПН-48 ПР/2016 г., с което е съгласувано ИП „Изграждане на овощна градина с поливна система“, в землището на с. Реселец, община Червен бряг, местност „Средна лъка“. Към този момент е било предвидено отглеждане на орехи. След като е установено, че за отглеждането им е необходимо напояване, е иницирирана съответната процедура. От страна на БДДР Плевен е издадено и Разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект с №11120078/14.12.2016 г, с което се разрешава напояване на земеделски култури (картофи и орехи) на левия бряг на р. Искър, като разрешеното водно количество е 120,00 л/сек и годишен обем 330 000.00 м3.

Предмет на настоящата процедура е увеличение на площта на масиви от трайни насаждения, респективно и увеличение на разрешените водни количества, необходими за напояване. За целта е изготвен нов проект за напояване, който включва всички разглеждани имоти, в т. ч. съгласуваните и новопредвидените за разширяване на трайните насаждения. Новият проект включва нови точки за водовземане, нова карта на напоителните полета и обосновка за предвидените водни количества, с което се цели осигуряване на ефективно и

устойчиво използване на водните ресурси за напояване на трайни насаждения чрез водопестяща поливна технология – капково напояване.

Настоящите предвиждания са на този етап да се отглежда смесен посев - насаждения от пауловния и фуражни тревни смеси. На следващ етап е възможно в тези площи да се отглеждат и други видове насаждения – орехи, лешиници, овошки и малини.

Общата площ на поливните полета е 1993,56 дка, като напояването ще се извършва чрез четири капкообразувателя на дърво и надземна тръбна мрежа от полиетиленови тръби (HDPE).

Захранването на напоителната системата ще се осъществява от река Искър, посредством помпи, сезонно стационарни на брега. Поради широкия обхват на площта и топографията на терена, се предвиждат седем броя водовземания, с координати, както следва: ВДВЗ 1: 43°12'06"N 24°04'25"E, Помпи в ПИ 62503.193.19; ВДВЗ 2: 43°12'06"N 24°04'25"E, Помпи в ПИ 62503.193.19; ВДВЗ 3: 43°12'46"N 24°04'16"E, Помпи в ПИ 62503.190.21; ВДВЗ 4: 43°12'06"N 24°04'25"E, Помпи в ПИ 62503.193.19; ВДВЗ 5: 43°12'56"N 24°03'23"E, Помпи в ПИ 62503.149.12; ВДВЗ 6: 43°13'08"N 24°03'04"E, Помпи в ПИ 44327.1.16; ВДВЗ 7: 43°13'25"N 24°03'55", Помпи в ПИ 44327.1.138.

При всяка точка на водовземане чрез преносим гъвкав смукателен тръбопровод с диаметър $\phi 125$ ($\phi 140$), ще се захранва помпен агрегат, монтиран върху мобилно ремарке - платформа. Ремаркетата ще са разположени в близост до брега на реката в имоти, които са собственост на фирмата възложител или в имоти, с които фирмата има споразумение за ползване. Шест от помпите са предвидени да подават вода директно към поливната система. Помпа номер 4 ще захранва модул сглобяем резервоар с обем 221 м³, разположен в ПИ 62503.187.45. От резервоара посредством допълнителна помпа водата постъпва в поливната система.

Общия необходим годишен обем вода, който възлиза на 511 848 м³.

От напояването не се очаква формиране на отпадъчни води.

Съгласно наличната в БДДР информация: Възложителя на настоящото ИП е титуляр на Разрешително № 11120078/14.12.2016 г., за водовземане от повърхностен воден обект р. Искър, с цел на водовземането - напояване с краен срок на действие до 14.12.2021 г.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г.

1.1.1 Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1IS135R1126**, име ИСКЪР с географски обхват „р. Искър от вливане на р. Малък Искър при Роман до вливане на р. Златна Панега при Червен бряг“. Водното тяло е естествено и оценено в лошо екологично състояние (поради отклонение от стандарти за качество на околната среда /СКОС/ по показатели: Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор) и добро химично състояние. За водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение на основание чл. 156в от ЗВ. Поставените цели за водното тяло до 2027 г. са „Постигане на СКОС за умерено екологично състояние по показатели Макрофити до 2027 г. Постигане на СКОС за добро състояние по показатели Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор до 2027г. Предотвратяване влошаването и запазване на доброто екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“.

След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР и Кадастрално-административната информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастръ, се установи, че разглежданите имоти предвидени за напояване в землищата на с. Реселец, община Червен бряг и гр. Луковит, община Луковит граничат и/или се намират в близост до повърхностни воден обект – р. Искър.

Водовземането от повърхностни води оказва хидроморфологичен натиск върху ВТ, тъй като водовземането е елемент на този вид натиск. Съгласно ПУРБ 2022 – 2027 г. натиска от

водовземане (без отчитане на заустване) и натиска от водовземане (с отчитане на заустване) върху водно тяло с код BG1IS135R1126 е определен като слаб (до 10%).

Поради характера на планираните дейности и при осигуряване на минимален екологичен отток в реката, не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното състояние и/или химичното състояние на повърхностното ВТ, при спазване посочените по-долу мерки и нормативни изисквания.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на следните ПВТ: ПВТ с код **BG1G0000QAL017** и име „Порови води в Кватернера - р. Искър“ и **BG1G0000K2S037**, „Карстови води в Предбалкана“. ПВТ с кодове BG1G0000QAL017 и BG1G0000K2S037 са оценени в добро количествено и добро химично състояние.

Дейностите от ИП не се очаква да окажат негативно въздействие върху количественото състояние на ПВТ. Върху ПВТ е възможно да се окаже потенциално въздействие върху химичното състояние на етап експлоатация - дифузен натиск, вследствие третиране с ПРЗ и торене на растителните култури. При спазване на добри земеделски практики и описаните по-долу мерки и законови изисквания не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху ПВТ.

При спазване на добри земеделски практики и описаните по-долу мерки и законови изисквания не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на питейните води от подземни водни тела, чувствителна зона с код BGCSARI04, Северна уязвима зона, зона за местообитания с код BG0001014 и име „Карлуково“ и зона за птици с код BG0000332 и име „Карлуковски карст“.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада** в определени СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г.), **не попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **СА_10** Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; **НУ_10** Осигуряване на екологичния отток в т.ч. действия **НУ_10_4** „Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока“ **НУ_10_5** „Забрана за водовземане при маловодие в засегнатите райони за всички водни тела (не само за зоните за защита на водите), когато оттокът е по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество или от минималното средномесечно количество с 95% обезпеченост към точката на водовземане“; **НУ_7** Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките в т.ч. действие **НУ_7_10** „Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с

действащото законодателство“ **NI_1** Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; **DP_13** Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита; **DP_2** Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности в т.ч. действие **DP_2_8** „Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата“ **EW_3** Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води; **EW_1** Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии; **GO_3** Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите; **CA_1** Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000 и др.

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложили конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*, в т.ч. разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от същата Наредба: „За издаване на разрешителното за водовземане към заявлението и документите се представя схема, в т.ч. текстово описание на пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление, с технически параметри на съоръженията, както и връзката със съществуващи водостопански системи и съоръжения, включително схема на разположение на водомера/водомерите“.

Към заявлението за откриване на процедура за издаване на разрешително се прилагат приложимите документи съгласно чл. 60, ал. 2 от ЗВ и наредбата, в т.ч. чл. 60, ал. 2, т. 4 от ЗВ: „Към заявлението за откриване на процедура за издаване на разрешително се прилага:

- документ, удостоверяващ техническа невъзможност за достъп до напоителна система, когато заявителят е земеделски стопанин.

В процедурата по издаване на разрешително, компетентният орган извършва преценка на искането, съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от ЗВ.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури. С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118, чл. 118а и чл. 134 от същият Закон.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия върху водите в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Съгласно наличната в БДДР информация, към настоящия момент, в обхват с радиус 1 000 метра около терена, предвиден за реализиране на ИП, има 3 броя съществуващи, разрешени въздействия върху повърхностно водно тяло с код BG1IS135R1126. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Разширяване на масиви с трайни насаждения и изграждане на система за капково напояване в поземлени имоти в землищата на с. Реселец, община Червен бряг и гр. Луковит, община Луковит, е допустимо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

✓ Мерки с кодове НУ_10 Осигуряване на екологичния отток и NI_1 за намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; DP_13 Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита.

✓ Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води, в т.ч. разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от същата Наредба;

✓ При реализация на ИП, да се вземат предвид изискванията на чл. 60, ал. 2 от ЗВ

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка с код EW_1 и наименование „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“, код на действие EW_1_1 „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Предвид представената информация, считам, че чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за ИП „Разширяване на масиви с трайни насаждения и изграждане на система за капково напояване в поземлени имоти в землищата на с. Реселец, община Червен бряг и гр. Луковит, община Луковит

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bdds.bg, web: www.bd-dunav.bg

