



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-894-(1)

гр. Плевен, ...20.11... 2025 г.

ДО

СТЕЛА ИЛИЕВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ШУМЕН

На Ваш изх. № УИН-1137-(1)/17.11.2025 г.

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на 2 бр. нови животновъдни сгради за отглеждане на дойни крави“ в поземлен имот с идентификатор 35643.358.12 по КК на с. Камбурово, общ. Омуртаг, обл. Търговище

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление:

Съгласно представената информация: *ИП ще се реализира в съществуваща кравеферма с капацитет 741 бр. места за животни – 326 бр. крави, 185 бр. юници и 230 бр. приплоди. За кравефермата е издадено Удостоверение за регистрация на животновъден обект № 1440/22.11.2024 г. от БАБХ. ИП е за изграждане на 2 бр. нови животновъдни сгради за отглеждане на 240 бр. дойни крави, сухостой и бременни юници без увеличаване капацитета на обекта. Имота ще бъде присъединен към селищната ВиК мрежа. Липсва необходимост от изграждане на нови довеждащи водопроводи. Формираните торови маси от кравефермата ще се съхраняват във водопълтна лагуна със сепаратор, разделящ торовата маса на течна и твърда фаза. Течността се съхранява в балон с обем 1 500 м³. Торовите маси ще се използват за торене на земеделски земи. Битово-фекалните отпадъчни води от обекта ще се заустват в съществуваща водопълтна черпателна шахта и ще се предават за последващо пречистване.*

1.1. ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностни водни тела – ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1YN600L1024, с име ЯЗ. ЯСТРЕБИНО и с географски обхват яз. *Ястребино на р. Биокдере*. ВТ е силно модифицирано и е оценено в умерен екологичен потенциал и добро химично състояние.

След направена проверка в публично достъпната част на Кадастрално-административната информационна система и наличните данни в БДДР, се установи, че



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



границите на поземлен имот (ПИ) отстоят на около 1,6 км от ПИ 35643.103.3 с вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Язовир-яз. Ястребино.

Съгласно представената информация, дейностите в ИП не предвиждат ползване и/или водовземане от повърхностен воден обект. Не се очаква реализирането на ИП да окаже пряко въздействие върху екологичния потенциал и химичното състояние на ВТ.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП попада в района на разпространение на: ПВТ с код BG1G0000TJK045 и име *Карстови води в Централния Балкан*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Не се очаква реализирането на ИП да окаже пряко въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ, предвид приложената информация за ИП относно съхранението на торова маса във водопълтна лагуна и използването на водопълтна черпателна шахта за битово-фекалните отпадъчни води.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в: ЗЗ на водите, които се използват за питейно-битово водоснабдяване от: ПВТ с код BG1DGW0000TJK045; от повърхностно ВТ с код BG1DSWYN1024; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI14 и име *Водосборен басейн на р. Янтра*. При реализиране на ИП следва да се спазват специфичните забрани и ограничения в ЗЗ на водите, които се използват за опазване на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ: Към настоящият момент, теренът предвиден за реализиране на ИП не попада в санитарно охранителна зона (СОЗ) определена по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3). ПИ 35643.358.12, в който ще се реализира ИП, попада в буферната зона с радиус 1000 м от 2 бр. водовземни съоръжения за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване от подземни води, без определени СОЗ по реда на *Наредба № 3: Дренаж № 1 с 5 бр. шахти и Дренаж № 2*. В буферните зони с радиус 1000 м от гореописаните 2 бр. водовземни съоръжения е необходимо спазване на забрани, съгласно Приложение № 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП - Предвидените дейности следва да се съобразят с приложените мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч.: DW_1_4 *Спазване на забрани и ограничения в СОЗ, съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ); DW_1_2 Контрол на ограниченията и забраните в границите на СОЗ и зоните за защита на питейни води; DW_6_1 Осъществяване на контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване; NI_1_6 Определяне на капацитета на съоръженията, предназначени за събиране на оборски тор от животновъдството осигуряващ възможност за събиране на тор през най-дългия период на забрана за внасяне на торове в уязвимата зона; NI_1_9 Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони; NI_1_7 Осигуряване на защита от замърсяване на повърхностните и подземните води в района на съоръжения за събиране на оборски тор; NI_1_3 Контрол за спазване на*

изискванията за торене и съхранение на торове; GD_1 и PM_2 за опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване и др.

За яз. Ястребино има заложена конкретна мярка в ПУРБ 2022-2027 г., която е приложима за ИП: DW_4_5 *Прилагане на забрани и ограничения при одобряване на инвестиционни предложения във водосбора на язовири, предназначени за питейно-битово водоснабдяване с цел намаляване на необходимостта от пречистване на питейните води.* Дейностите предвидени в ИП не попадат в забраните и ограниченията, приложими за зоната за защита на питейните води от повърхностни водни обекти с код BG1DSWYN1024.

Съгласно Приложение № 1 към Националния каталог от мерки, при реализиране на ИП следва да се прилага забраната за извършване на: *Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества във водното тяло от земната повърхност или между земната повърхност и водното ниво.*

Заклучение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г., с. Камбурово, общ. Омуртаг не попада в границите на район със значителен потенциален риск от наводнения. В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в плана и няма да увеличат риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

Съгласно разпоредбите на чл. 193 от ЗВ, обществените отношения, свързани с услугите за водоснабдяване и канализация, се уреждат със *Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги*, при спазване на изискванията на ЗВ.

Ползването на вода от съществуващата водопроводна мрежа следва да се осъществява чрез наличието на сключен договор със съответния ВиК оператор.

Според разпоредбите на чл. 46, ал. 4, т. 2 от ЗВ, за обекти, формиращи битово-фекални отпадъчни води в границите на населените места и селищните образувания без изградена канализационна система се прилагат разпоредбите на *Закон за устройство на територията*.

За опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 от ЗВ. При складирането, употребата и депонирането на торовите маси да се предвидят мерки за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване, като се вземат предвид разпоредбите на чл. 61 от Наредба №1 от 10.10.2007г. За опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници е необходимо спазване на изискванията на *Наредба №2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.

Съоръжението, в което ще се събира течната торова маса, следва да бъде изградено от водонепропусклив материал и да отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания. Капацитетът му следва да е съобразен с количеството течен тор, който ще се формира и да се подsigури последващо третиране.

При възникването на извънредни случаи, свързани с ликвидиране на заразна болест по животните, да се спазват изискванията на *Наредба № 3/27.01.2021 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в регионалните ветеринарно-медицински служби.*

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията, при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма от ЗВ, съгласно изискванията на чл. 46, ал. 2 от ЗВ.

ИП е допустимо по ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, при спазване на гореописаните законови изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

На 1000 м от границите на ПИ 35643.358.12, в района на ИП, няма издадени разрешителни по ЗВ. Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП „Изграждане на 2 бр. нови животновъдни сгради за отглеждане на дойни крави“ в поземлен имот с идентификатор 35643.358.12 по КК на с. Камбурово, общ. Омуртаг, обл. Търговище е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- В обекта да не се извършват дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества във водното тяло от земната повърхност или между земната повърхност и водното ниво;

- При реализиране на ИП да се спазват гореописаните мерки с кодове на действие: DW_1_4, NI_1_6, NI_1_9 и NI_1_7.

5. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Предвид характера на дейностите заложи в ИП, чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

