



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ – 01 – 905 – (1)
гр. Плевен, 24.11.2025 г.

ДО

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ МОНТАНА

На Ваш изх. № 2600-420-(1)/20.11.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на рибен проход към вече изградено съоръжение за водовземане от река Голяма река“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП, на основание чл. 12, ал. 5 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район

Съгласно представената информация за ИП: *Изграждането на рибния проход е във връзка с изискванията на Разрешително № 11130124/7.10.202 5 г., за водовземане от повърхностен воден обект чрез изградени съоръжения от БДДР. Речното водохващане на р. Голяма река е в поземлен имот с идентификатор 03928.38 127, в местността „Извора“ в не урбанизираната територия от землището на гр. Берковица (координати WGS84: N - 43° 13' 41,909" E - 23° 04' 57,182"). Наклона на дъното на реката в района на створа е около 5%, което позволява изграждането на рибен проход в руслото на реката. Ще се направят срезове в съществуващият вече бетон за отвор в който ще се вгради конструкцията на рибния проход, като отвора ще бъде на 20 см под котата на отбивния яз, с което ще гарантираме необходимият минимум за миграция на водните организми. При строителството и експлоатацията няма да се отделят отпадъчни води и опасни химични вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.*

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1OG700R1203**, с име **БЕРКОВСКА** и с географски обхват **РВ "Шабовица"; РВ "Бели ефенди"; РВ "Голяма река"; РВ "Къса река"**. ВТ е естествено и е оценено в добро екологично и химично състояние. За водното тяло е планирана следната екологична цел към 2027 г.: *„Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние“.*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



Речното водохващане на р.Голяма река е изградено с отбивен яз в средата на 50-те години на миналия век да обслужва нуждите от промишлени води. Предвид давността на изграждане не е бил изграден рибен проход. Язът представлява преградно съоръжение, което прекъсва водното течение и възпрепятства движението на рибите. Въздействието от този вид хидроморфологичен натиск върху ВТ е непрекъснат. С реализацията на ИП за изграждане на рибен проход съществуващото въздействие от преградното съоръжение в реката ще бъде предотвратено, с възстановяване на непрекъснатостта на водното течение и миграцията на рибните популации. Подобряване на хидрологичните условия в реката ще създаде предпоставки за запазване на екологичното състояние на ВТ и постигане на планираните цели за опазване на околната среда.

1.1.2. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в: ЗЗ на водите от повърхности, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DSWOG1203; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона с код BGCSARI07 и нитратно уязвима зона; зона за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми с код BG1FSWOG700R1203; зони за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване - зони от екологичната мрежа Натура 2000: име Западна Стара планина и Предбалкан и код BG0001040 и име Западен Балкан и код BG0002002. Реализирането на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите.

1.1.3. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ - **ИП не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и **не попада в буферни зони** около водовземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - Планираните дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действията към тях, включени в Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч.: НУ_7 Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките и действие НУ_7_10 Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство; НУ_11 Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите и действие НУ_11_15 При изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката (рибни проходи, байпаси и др.) да се използват най-добри практики за осигуряване на максимална ефективност и минимизиране на въздействията; ДР_2 за забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата и др.

При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 3-3/2024 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2022 – 2027 г. в ДРБУ

ИП за изграждане на рибен проход е в изпълнение на планирана мярка в ПУРБ 2022 – 2027 г. с код НУ_11 и име Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и

движението на рибите, с действие за изпълнение **НУ_11_1 Изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката (рибни проходи, байпаси и др.)**.

Заключение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно представената информация, ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. в ПУРН 2022 – 2027г., приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. В Програмата от мерки заложена в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени конкретни забрани и ограничения, касаещи разглеждания проект.

Заключение: ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в плана.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

Дейностите свързани с ползване на повърхностен воден обект подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46 от ЗВ в съответствие с *Наредбата за ползването на повърхностните води*.

При реализиране на ИП е необходимо спазване на забраните на чл. 134 от ЗВ. С цел защита от вредното въздействие на водите следва да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 от същия закон.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

В ЗВ няма забрани, касаещи предвидените в ИП дейности. ИП е допустимо спрямо ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

Съгласно наличната в БДДР информация, към настоящия момент, в обхват с радиус 1 000 метра около терена, предвиден за реализиране на ИП няма съществуващи или разрешени въздействия върху повърхностно ВТ с код BG1OG700R1203. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализиране на ИП „Изграждане на рибен проход към вече изградено съоръжение за водовземане от река Голяма река“ е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- ✓ При спазване на мерки от ПУРБ 2022-2027 г. с кодове НУ_7_10, НУ_11_15 и DP_2;
- ✓ Предвиденото ползване на повърхностен воден обект подлежи на разрешителен режим по ЗВ, при спазване на изискванията на *Наредбата за ползването на повърхностните води*.

ИП за изграждане на рибен проход е в изпълнение на планирана мярка в ПУРБ 2022 – 2027 г. с код НУ_11 и име Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите, с действие за изпълнение НУ_11_1 Изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката (рибни проходи, байпаси и др.).

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

