



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-283 - (3)
гр. Плевен, ... 23.12.2025 г.

ДО
ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № 1167-(6)/12.12.2025 г.

Относно: Промяна в параметрите на ИП за „Водоснабдяване на група села: Велковци, Кметчета, Лесичарка, Карали, Костенковци, Стойчовци, Драгомани, Тодорчета, Междене, Узунци и Старикиовци от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Габрово“, с възложител: Община Габрово

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо, съдържащо новопостъпила информация за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП), с искане за изготвяне на становище, на основание чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление:

Съгласно представената информация: Изменението в ИП касае необходимост от изграждане на нов напорен водоем в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 22959.28.34 по КК и КР на с. Донино, общ. Габрово, област Габрово. Изграждането на съоръжението ще се извърши след промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди. Приложени са документи за собственост за ПИ, предмет на изменението на ИП и Проект на ПУП-ПЗ за същият.

За всички други дейности, планирани за реализиране на ИП, съгласно приложеното с Ваш изх. № 1167-(1)/27.03.2025 г. няма изменение, а именно:

Предвижда се ново извънселищно водоснабдяване от яз. „Христо Смирненски“ за селата от км. Лесичарка, км. Мичковци и с. Тодорчета като се запазят съществуващите водоеми и помпени станции при следните условия и обстоятелства:

- Населените места, за които ще се изгражда изцяло ново извънселищно водоснабдяване от Н.В. „Кръста“ (Донино), които към този момент не са се водоснабдявали от този водоем, а от местни водоизточници: с. Мичковци, с. Междене, с. Узунци, с. Велковци, с. Лесичарка, с. Костенковци, с. Карали, с. Драгомани и с. Стойчевци.
- Населени места, които и към този момент са се водоснабдявали от Н.В. „Кръста“ (Донино), и за които ще се извърши реконструкция на водопроводите, които ги



захранват: с. Проиновци, с. Умниците, с. Косовите, с. Миневи, с. Ангелово, с. Балиновци, с. Раховци и с. Семовци.

- Населени места, водоснабдени към този момент от Н. В. „Кръста“ (Донино), за които се предвиждат само водни количества: с. Донино, с. Копчелиите, с. Иванковци, с. Брънеци и кв. Тончевци.
- Населени места, които не се водоснабдяват към този момент от Н.В. „Кръста“ (Донино), за които се предвиждат само водни количества: с. Старилковци и с. Ставраци.
- Населени места, които до сега не са били водоснабдени: с. Тодорчета.

Ще се изградят водоснабдителни, преносни (довеждащи и хранителни) водопроводи и съоръжения към тях.

В обхвата на ИП попадат следните ПИ: 14218.502.138 (ПС „Тончевци“), 14218.114.531, 14218.114.541, 14218.114.44, 14218.502.83, 14218.114.508, 14218.114.30, 14218.114.31, 14218.114.512, 14218.114.33, 14218.114.35, 14218.114.37, 14218.401.9501, 14218.401.22 (НВ ТОНЧЕВЦИ 50 куб.), 38577.70.10, 38577.11.23, 38577.11.49, 38577.11.6, 38577.11.48, 38577.11.46, 38577.11.42, 38577.50.4, 38577.11.37, 38577.11.39, 38577.11.38, 22959.40.5, 22959.50.9, 22959.39.70, 22959.54.59, 22959.53.52, 22959.29.30, 22959.29.41, 22959.29.40, 22959.28.58, 22959.28.75 (НВ ДОНИНО КРЪСТА-180 куб.), 38577.70.11, 38577.13.11, 38577.12.31, 38577.12.23, 38577.26.59, 38577.14.51, 38577.14.49, 38577.14.48 (НВ „БРЪНЕЦИ 25 куб.“), 22959.29.28, 48605.78.182, 48605.78.179, 48605.69.441, 48605.69.439, 48605.69.171, 48605.64.149, 48605.64.428, 48605.64.426, 48605.64.15, 43339.7.14, 43339.56.44, 43339.56.23, 43339.56.95, 43339.7.281, 10536.512.521, 10536.512.523, 10536.512.531 - НТП Водно течение, река, 10536.512.461 (ПС ВЕЛКОВЦИ), 10536.512.534, 43339.6.91, 43339.61.189, 10536.512.539, 43339.59.252, 43339.58.142, 37366.521.21, 43339.31.5, 43339.8.304, 43339.8.303, 43339.8.171, 43339.8.170 (ПС ЛЕСИЧАРКА), 22959.24.7, 22959.26.30, 22959.527.20, 22959.527.21, 22959.62.32, 22959.527.22, 22959.527.26, 22959.62.58, 00456.501.41, 48605.66.434, 48605.71.154, 48605.43.103, 48605.63.141, 48605.103.10, 48605.62.124, 48605.63.117, 48605.62.135, 48605.203.1, 48605.203.134 (НВ „МИЧКОВЦИ 50 куб. м.“), 48605.103.11, 48605.62.31, 48605.62.33 (НВ „МИЧКОВЦИ 30 куб.“), 10536.512.520, 10536.512.518, 10536.512.509, 10536.512.510, 10536.512.504, 10536.512.502, 43339.4.215, 43339.4.217 (НВ „ВЕЛКОВЦИ 75 куб.“), 43339.4.214, 43339.4.259, 43339.4.2, 48605.25.136, 48605.25.64, 48605.25.412, 48605.25.414, 48605.25.413, 48605.25.65, 48605.25.39, 48605.23.44, 48605.21.43, 48605.20.91 (НВ „МЕЖДЕНЕ 200 куб.“), 48605.21.411, 48605.20.38, 48605.20.31, 48605.20.92 (НВ „МЕЖДЕНЕ 50 куб.“), 48605.20.12, 48605.20.13, 48605.20.14, 48605.20.15, 48605.20.16, 48605.19.27, 48605.20.19, 48605.20.75, 48605.20.149, 48605.28.149, 48605.28.14, 48605.28.63, 48605.401.14, 43339.8.273, 43339.8.168, 43339.510.339, 43339.510.301, 43339.510.3001, 43339.8.296, 43339.50.906, 43339.8.270, 43339.8.285 (НВ „ЛЕСИЧАРКА 50 куб.“), 43339.8.286, 43339.50.82, 43339.48.94, 43339.94.58, 36292.517.55 (НВ „КАРАЛИ 50 куб.“), 43339.94.34, 43339.94.199, 43339.48.13, 43339.48.89, 43339.48.92, 43339.17.16, 43339.17.190 (НВ „КОСТЕНКОВЦИ 50 куб.“), 43339.510.257 (НВ „ПОПОВЦИ 50 куб.“), 43339.510.318, 43339.510.328, 43339.510.329, 43339.510.319, 43339.84.37, 43339.84.36, 43339.28.11, 43339.84.8 (НВ „СТОЙЧЕВЦИ 50 куб.“), 43339.84.9, 43339.84.10, 43339.84.11, 43339.84.12, 43339.84.13, 43339.84.32, 43339.84.38, 43339.84.15, 43339.28.53, 43339.28.54, 43339.28.55, 43339.28.56, 43339.28.51, 43339.28.52, 43339.28.102, 43339.28.101, 43339.28.100, 69403.505.232, 69403.505.208, 22959.31.12 (НВ „КРЪСТА“ - НВ „ТОДОРЧЕТА-НОВ“), 22959.30.45, 00456.503.57, 00456.503.58, 22959.32.106, 22959.504.88, 22959.504.86, 22959.504.73, 22959.504.76, 22959.34.84, 22959.34.59, 22959.34.82, 22959.15.26 НТП – дере, 22959.13.134, 22959.13.139, 22959.13.63, 22959.524.3 (НОВ НАПОРЕН ВОДОЕМ ТОДОРЧЕТА), 22959.32.100, 22959.514.6, 22959.34.74, 22959.36.78, 22959.511.12, 22959.512.13, 22959.36.40, 22959.16.41, 43339.37.165, 43339.37.167, 81637.520.100, 43339.409.8, 43339.40.176, 81637.520.49, 43339.40.159, 43339.40.79, 02419.531.36, 02419.531.37, 22959.13.121, 43339.36.55, 43339.36.54, 43339.36.155, 43339.36.171, 43339.36.242,



62245.509.208, 62245.509.210, 43339.36.246, 43339.41.158, 43339.522.9, 43339.510.335, 43339.510.306, 43339.510.309, 43339.510.316, 43339.30.9, 43339.30.10, 43339.30.11, 43339.30.13, 43339.30.18, 43339.30.19, 43339.30.25, 23412.515.22, 43339.30.157, 43339.30.173 (НВ ДРАГОМАНИ 50 куб.).

ПИ с идентификатори 48605.25.413, 48605.25.414, 48605.25.65, попадат в границите на 33 BG0000263 „Скалско“ за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-287/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.

Съгласно наличната в БДДР информация: Министъра на околната среда и водите е издал Разрешително № 01410008/18.09.2009 г. за водовземане от повърхностен воден обект язовир „Христо Смирненски“ на „ВиК“ ООД, гр. Габрово. Неразделна част от разрешителното е Решение № 211/16.10.2019 г. за продължаване срока на действие до 18.09.2029 г. и привеждане в съответствие с §146, ал. 2 от ПРЗ на ЗИД на ЗВ. Разрешените цели на водовземането са: за питейно-битово водоснабдяване с място на ползване с. Николчовци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Стоевци, с. Гарван, с. Рачевци, с. Гургини, с. Янковци, с. Киевци, с. Рязковци, с. Пейовци, с. Раховци, с. Балиновци, с. Иванковци, с. Копчелиите, с. Ангелов, с. Брънеците, с. Донино, гр. Габрово; за производство на електроенергия на ВЕЦ „Христо Смирненски“. Разрешеното водно количество е до 1,4 м³/сек, а лимита на ползваната вода е до 24 млн. м³/годишно.

1.1. ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Повърхностни водни тела – ИП попада във водосбора на следните повърхностни водни тела (ВТ): с код BG1YN900L1014 и с име ЯЗ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - силно модифицирано ВТ, оценено в добър екологичен потенциал и добро химично състояние; с код BG1YN800R1016 и с име ДРЯНОВСКА - естествено ВТ, оценено в умерено екологично (поради отклонение от СКОС по показатели Фитобентос и Макрозообентос) и добро химично състояние; с код BG1YN900R1015 и с име ЯНТРА - естествено ВТ, оценено в лошо екологично (поради отклонение от СКОС по показатели Макрофити, Риби, Общ N и Общ P) и добро химично състояние.

След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР се установи, че ПИ 22959.28.34 с вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид земеделска земя граничи на запад и на северозапад с ПИ 22959.28.75 с вид собств. Общинска публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водоем – Напорен водоем ДОНИНО КРЪСТА.

Съгласно предоставената информация с ИП се предвижда водовземане на допълнителни водни количества от яз. „Христо Смирненски“ за ново извънселищно водоснабдяване на селата от км. Лесичарка, км. Мичковци и с. Тодорчета чрез вътрешната водопроводна мрежа на гр. Габрово, реконструкция на съществуващи водопроводи, изграждане на нови водопроводи и съоръжения към тях. Посочени са два водни обекта, през които минават планираните трасета на водопроводи. Реализирането на предвидените в ИП дейности, в т.ч. изграждането на нов напорен водоем в ПИ 22959.28.34, не се очаква да доведе до влошаване на потенциала/състоянието на повърхностните ВТ, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП попада в района на разпространение на: ПВТ с код BG1G0000TJK045 и име Карстови води в Централния Балкан. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

Не се очаква реализирането на ИП, в т.ч. изграждането на нов напорен водоем в ПИ 22959.28.34, да окаже пряко въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в: ЗЗ на водите от ПВТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000TJK045; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI14 и име Водосборен басейн на р. Янтра, нитратно уязвима

зона; защитена територия с име *Природен парк Българка* и зона за защита на водозависими птици и местообитания с код BG0000399 и име *Българка* – само за яз. Христо Смирненски; зона за защита на водозависими местообитания с код BG0000263 и име *Скалско* – само за ПИ 48605.25.413, 48605.25.414, 48605.25.65. Реализирането на ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите, при спазване режима на дейностите в тях.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ: Около яз. Христо Смирненски е определена СОЗ по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3) със Заповед № РД-814/17.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите. Язовир Христо Смирненски е комплексен и значим язовир, вписан под № 47 в Приложение № 1 към ЗВ.

Трасетата на преносните водопроводи в обхвата на ИП и съоръженията към тях не попадат в СОЗ, определени по реда на Наредба № 3.

Съгласно наличната в БДДР информация, част от ПИ в обхвата на ИП попадат в буферни зони с радиус от 1000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от подземни води (ПВТ с код BG1G0000TJK045), без определена СОЗ по реда на Наредба № 3, в т.ч. около следните водовземни съоръжения: *КИ Ставерци 1-ВиК Габрово - Мичковци, КИ Старилковци 2-ВиК Габрово - Мичковци, КИ Мичковци 5 ВиК Габрово - Мичковци, КИ Велковци 1-ВиК Габрово - Лесичарка, КИ Поповци-ВиК Габрово - Лесичарка, КИ Върбите-ВиК Габрово - Лесичарка, КИ Костенковци 1-ВиК Габрово - Лесичарка, КИ Костенковци 2-ВиК Габрово - Лесичарка*. В буферни зони от 1000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ трябва да се спазват забрани, ограничения и ограничения при доказана необходимост, съгласно Приложение № 1 от Националния каталог от мерки към ПУРБ. Според приложената информация в ИП няма дейности, които са под забраните, ограниченията или ограниченията при доказана необходимост, съгласно Приложение № 1 към Националния каталог от мерки.

Националният каталог от мерки е наличен на страницата на БДДР в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речния басейн“/ ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район/ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район/Раздел 7.

1.1.5. Мерки, заложили в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП - Предвидените дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч.: НУ_7_10 *Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство*; GO_3_6 *Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ*; НУ_10_3 *Оптимизиране на управлението на водите на язовирите, водностопанските системи и деривациите, за осигуряване на водни количества за екологичен отток и постигане на ДЕС/ДЕП*; СА_10_1 *Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения*.

Предвидените дейности с ИП са в изпълнение на мерки от ПУРБ 2022-2027 г. с кодове на действие DW_5_4 *Проучване и изграждане на нови водоизточници и съоръжения за водовземане, вкл. язовири за осигуряване на алтернативно и/или допълнително питейно водоснабдяване в райони, в които е констатиран недостиг на вода*, EW_2_1 *Изграждане на*

нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване и EW_2_2 Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване.

Заключение: ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на приложимите мерки от мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Територията в която е предвидено реализиране на ИП не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения. В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

Заключение: Реализирането на **ИП е допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в плана и няма да увеличат риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

С ИП е предвидени допълнителни водни количесва от яз. „Христо Смирненски“ за ново извънселищно водоснабдяване на селата от км. Лесичарка, км. Мичковци и с. Тодорчета чрез вътрешната водопроводна мрежа на гр. Габрово. Водовземането от язовира за питейно-битово водоснабдяване е съществуващо. При промяна параметрите на разрешеното водовземане е необходимо изменение на издаденото разрешително по реда на ЗВ. Компетентен орган за изменение на разрешително за водовземане от комплексен и значим язовир, какъвто е и яз. „Христо Смирненски“, е министърът на околната среда и водите, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1а) от ЗВ. Съгласно чл 53, ал. 1 от ЗВ, начинът на използването на водите на комплексните и значимите язовири по Приложение № 1 се определя в годишен и месечни режимни графици, които се утвърждават от министъра на околната среда и водите и са неразделна част от разрешителното за водовземане.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на *Закона за устройство на територията*, при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма и съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ.

Разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на БДДР за извършване на следните дейности: въздушно преминаване на съоръжения над водния обект, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗВ; подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 7 от ЗВ. Всички останали случаи на преминаване през повърхностен воден обект, с нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете му, подлежат на разрешителен режим по ЗВ и при условията на *Наредбата за ползването на повърхностните води*.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118а и чл. 134 от същият закон.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на Промяна в параметрите на ИП за „Водоснабдяване на група села: Велковци, Кметчета, Лесичарка, Карали, Костенковци, Стойчовци, Драгомани, Тодорчета, Междене, Узуни и Стариковци от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Габрово“, с възложител: Община Габрово е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква реализирането на ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище. Промяната на параметрите на разрешеното водовземане от язовир „Христо Смирненски“ изисква изменение на издаденото разрешително по реда на ЗВ. Компетентен орган за изменение на разрешително за водовземане е министърът на околната среда и водите, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1а от ЗВ.

Предвидените дейности с ИП са в изпълнение на мерки от ПУРБ 2022-2027 г. с кодове на действие DW_5_4, EW_2_1 и EW_2_2.

4. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за Промяна в параметрите на ИП за „Водоснабдяване на група села: Велковци, Кметчета, Лесичарка, Карали, Костенковци, Стойчовци, Драгомани, Тодорчета, Междене, Узуни и Стариковци от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Габрово“, с възложител: Община Габрово.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



За Директор: Р. Маринчев
Директор на Дирекция: Контрол
Заповед за заместване:
№ 105/26.09.2025 г.