



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-369-⁽⁵⁾
гр. Плевен, 2025 г.

ДО

МАРИЯ ГЪЛЪБОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ЕООВОСПЗ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БУЛ. „КН. МАРИЯ ЛУИЗА“ №22

1000 ГР. СОФИЯ

На Ваши №ОВОС-75-34/20.11.2025 г.

Относно: Изменение на инвестиционно предложение (ИП) за „Изземване на наносни отложения в участъка от км 501.800 до км 501.100 на канала на остров Люляк, част от река Дунав, с наземни средства, без драгиране, в землището на гр. Русе, община Русе“.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЪЛЪБОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №ОВОС-75-34/20.11.2025 г. и наш вх. №ПУ-01-369-(4)/20.11.2025 г., с искане за становище по чл. 4а от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда, за горепосоченото изменение на ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Предоставена информация:

Разглежданото изменение касае допълнение, изразяващо се в обособяване от допълнителна площадка за разтоварване/временно депониране на добития инертен материал в поземлен имот (ПИ) 63427.104.18 в урбанизираната територия на гр. Русе. Останалите параметри на ИП не се променят, като се запазва обема, технологията и обхвата на вече разглежданото ИП за което има постановено Решение №14-ПР/2025 г. на министъра на околната среда и водите, с характер „да не се извършва ОВОС“.

Съгласно Разрешително за ползване на воден обект река Дунав №РВО-60/02.10.2025 г., издадено от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД), добиваният участък е в обхвата от км 501,800 до км 501,100, с площ за ползване 134 470 кв. м. и характерни координати на граничните точки, както следва:

№	Географски координати	
T1	43°48'14,78"	25°54'37,37"
T2	43°48'38,66"	25°54'52,33"
T3	43°48'36,60"	25°54'59,75"
T4	43°48'13,03"	25°54'43,92"



Добива на динамични наносни отложения от чакъл и пясък ще се извършва с наземни средства и капацитет 80000 м³/годишно в рамките на годишния твърд отток отлагащ се в канала на остров Люляк.

Иззетите наносни отложения ще се транспортират до складови площадки в ПИ с идентификатори 63427.8.80 и 63427.104.18, гр. Русе, общ. Русе.

ИП не е предвижда водовземане и/или формиране на отпадъчни води.

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановите за управление.

1.1 По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.

ПУРБ 2022-2027 г. за Дунавски район на басейново управление е приет с Решение №917/31.12.2024 г. на Министерски съвет. ПУРБ 2022-2027 г. е публикуван на интернет страницата на БДЦР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, раздел „План за управление на речните басейни“, подраздел „ПУРБ 2022-2027 в Дунавски район“.

1.1.1. ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела.

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/потенциал
BG1DU000R001	ДУНАВ	р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра	СМВТ	Не достигащо добро	Умерен

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Предвиденото в ИП изземване на наносни отложения ще засегне ограничен участък с малка площ спрямо общият водосбор на водно тяло „ДУНАВ“ с код BG1DU000R001, като ще се отнема от възобновяемия динамичен запас на реката без да се засяга активното дъно. Следователно не очаква ИП да окаже негативно въздействие върху екологичният потенциал и/или химично състояние на водното тяло.

1.1.1.2. Подземни водни тела.

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G00000N1035	Порови води в Неогена - район Русе - Силистра	Добро	Добро

Осъществяването на ИП няма да окаже негативно въздействие върху подземното водно тяло и да доведе до влошаване на химичното и/или количествено състояние.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ.

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
Чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI03
	Нитратно уязвима зона	Попада: Северна Зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Попада: BG1FSWDU000R001
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Попада: Ломовете - BG0000608 (част от ПИ 63427.104.18)
	Зона за птици	Не попада

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.

Към настоящия момент ИП не попада в:

– СОЗ учредени по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба №3);

– буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ които трябва да се вземат предвид при реализиране на дейностите в ИП.

А. Забрани и ограничения, които следва да се спазват при реализиране на ИП.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
НУ_3	Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките	Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките	НУ_3_1
НУ_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	НУ_7_10
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8

При направена визуализация на предоставените ни координати в геоинформационна среда, се установи, че разглежданият участък за изземване отстои на повече от 50 м от бреговете на река Дунав в т. ч. югоизточния бряг на остров Люляк, следователно ИП не попада в обхвата на забранителна мярка с код НУ_3 и код на действие НУ_3_1.

При осъществяване на дейностите по изземване на наносни отложения ще се отнема от възобновяемия динамичен запас от твърдия отток в речното корито без да се засяга активното дъно на реката. Следователно ИП не попада в обхвата на забранителна мярка с код НУ_7 и код на действие НУ_7_10.

Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на ИП.

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_3	Намаляване на замърсяването от корабна и пристанищна дейност	Осъществяване на контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци, включително отпадъчни води	DP_3_1
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ.	GO_3_6

Заклучение: Изменение на ИП за „Изземване на наносни отложения в участъка от км 501,800 до км 501,100 на канала на остров Люляк, част от р. Дунав, с наземни средства, без драгиране, в землището на гр. Русе, общ. Русе“, е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.

Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно ПУРН 2022-2027 г.

Участъците на ИП **попадат** в РЗПРН „Река Дунав“, с код BG1_APSFR_DU_001.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП.

В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на ИП.

Заклучение: Изменение на ИП за „Ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения с плаващи средства от възобновяемия запас на река Дунав в участък от км 509,500 до км 508,100“, е **допустимо** спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложи в ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Дейности свързани с изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти, подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на подзаконовите нормативни документи, и в съответствие с *НАРЕДБА за ползването на повърхностните води*.

За добива на наносни отложения разглеждан в ИП има действащо Разрешително за ползване на воден обект река Дунав №РВО-60/02.10.2025 г., издадено от ИАПД, съгласно изискванията на чл. 52, ал 1, т. 2 и чл. 190, ал. 5 от ЗВ.

Съгласно чл. 118з от ЗВ, мястото за изземване на наносни отложения не се определя в участък на по-малко от 3 км преди и след пункт за мониторинг на водите на река Дунав, освен в случаите при построяване и поддържане на хидротехнически съоръжения и фарватера, и в случаите на доказване, че изземването не намалява качеството на мониторинга (т. 5).

Разглежданият участъкът е разположен на около от 1,2 км след пункт за мониторинг на водите на река Дунав с код BG1DU00918MS080 и име „преди Русе“.

Съгласно приложеното към преписката експертно становище, разстоянието от 1,2 км осигурява достатъчно голяма буферна зона и гарантира, че потенциалните локални въздействия от извършваните дейности е невъзможно да се пренесат обратно срещу течението към мястото на мониторинг и следователно не могат да окажат негативно въздействие върху измерваните параметри на водата в респективно върху качеството на мониторинга в горепосоченият пункт. Съответно не попада под забраните на чл. 118з, т. 5 от ЗВ.

С цел опазване на водите при реализирането на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на чл. 116.

Потенциалните въздействия в резултат от осъществяването на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта в т. 1 от настоящото становище.

Заключение: Изменение на ИП за „Изземване на наносни отложения в участъка от км 501,800 до км 501,100 на канала на остров Люляк, част от р. Дунав, с наземни средства, без драгиране, в землището на гр. Русе, общ. Русе“, в землището на гр. Русе, община Русе, област Русе, е **допустимо** спрямо ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП съществуват 2 бр. разрешени водовземания от подземно водно тяло „Порови води в Неогена - район Русе - Силистра“ с код BG1G00000N1035.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвиждат водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Изменение на ИП за „Изземване на наносни отложения в участъка от км 501,800 до км 501,100 на канала на остров Люляк, част от р. Дунав, с наземни средства, без драгиране, в землището на гр. Русе, общ. Русе“, няма да окажат негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район и спрямо ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, при спазване на мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания в т. 2 на настоящото становище.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за изменение на ИП за „Изземване на наносни отложения в участъка от км 501,800 до км 501,100 на канала на остров Люляк, част от р. Дунав, с наземни средства, без драгиране, в землището на гр. Русе, общ. Русе“, тъй като предвидените дейности няма да доведат до ново изменение на физичните характеристики на повърхностно водно тяло „ДУНАВ“ с код BG1DU000R001, респективно за тях не е приложим чл. 156е, ал. 3 от ЗВ.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

