



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-723 (7)
гр. Плевен, ... 23.12.2025 г.

ДО

ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № 3793-(7)/11.12.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение за „Водовземане от река Росица за напояване на земеделски култури в ПИ 091025 в землището на с. Михалци, ЕКАТТЕ - 48550“, общ. Павликени, област Велико Търново, с възложител: „Агро Активи“ ЕООД*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище, на основание чл. 35 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с внесено възражение за реализиране на горепосоченото инвестиционно предложение (ИП) от кмета на кметството на с. Михалци, общ. Павликени, обл. Велико Търново.

Съгласно компетенциите на БДДР и наличната в дирекцията информация, изразявам следното становище по представените във Вашето писмо въпроси, с цел изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за случая:

I. Относно наличие на изградени и каптирани кладенци за питейна вода, захранващи водопровода на с. Михалци, находящи се в ПИ с идентификатор 48550.91.25 по КК и КР на с. Михалци, общ. Павликени

В БДДР не е налична информация за изградени каптирани кладенци за питейна вода в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48550.91.25 по КК и КР на с. Михалци, общ. Павликени.

Съгласно налична в БДДР информация:

- В Регистъра на действащите разрешителните за водовземане от подземни води в землището на с. Михалци, общ. Павликени има издадено едно разрешително № 11511224/25.6.2018 г. на „Водоснабдяване и канализация – Йовковци“ ООД за водовземане от подземни води. Водовземането се осъществява чрез шахтов кладенец (ШК) с име „ШК 1 ПС Михалци - ВиК Йовковци – Михалци“, съоръжение с географски координати СШ 43° 11' 47" ИД 25° 20' 17.6" от подземните води на подземно водно тяло (ПВТ) с код BG1G0000QAL020. Като цели на водовземането са посочени питейно-битови цели. Водовземното съоръжение отстои на около 500 м в югозападна посока от границите на ПИ с идентификатор 48550.91.25.

- След направена проверка в публично достъпната част на Кадастрално-административната информационна система се установи, че ПИ с идентификатор 48550.91.25 (със стар номер 091025) граничи с ПИ 48550.91.29 (със стар номер 091029).

- В ПИ 48550.91.29 с вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска,



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



категория 3, НТП За извор на прясна вода има налични две водовземни съоръжения: ШК с име „Шахтов кладенец-север“, който се експлоатира от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново и ШК „Шахтов кладенец-консервиран“, който не се ползва. ШК с име „Шахтов кладенец-север“ отстои на около 25 м от границите на ПИ 48550.91.25.

II. Относно допустимостта на горещитираното ИП:

В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: ИП предвижда водовземане от р. Росица на водно количество от около 32 000 м³/годишно. Експлоатационния дебит на водовземането ще бъде около 3 л/сек. Точката на водовземане е с географски координати N 43° 12' 27.48" E 25° 19' 59.16" и кота терен 95,00 м. Изграждането на обекта ще бъде свързано с монтиране на оборудване и изграждане на сглобяем сегмент като преграда с размери – височина 1,50 м и дължина 4,40 м. Транспортният достъп до обекта ще бъде осигурен по съществуващ полски път, с който граничи имота.

В приложената информация за ИП е констатирано несъответствие между текстова и графична част, относно координатите на посочената точка на водоползване на кота терен 99.00 м, както следва: съгласно Уведомление за ИП: в Таблица 2 към т. 4. Местоположение - с геодезични координати X=4684636,081 м. Y=9431008,000 м., с географски координати N 43° 12' 21.54" E 25° 20' 12.66"; съгласно Обща ситуация М 1:5000: с геодезични координати X=4684636,058 м. Y=9431183,896 м., с географски координати N 43° 12' 13.50" E 25° 20' 20.57". Предвид посоченото местоположение на точката за водоползване в северозападната част на поземлен имот (ПИ) 091025, то за коректни координати на водоползване са приети координатите, съгласно Обща ситуация М 1:5000: геодезични координати X=4684636,058 м. Y=9431183,896 м., географски координати N 43° 12' 13.50" E 25° 20' 20.57".

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1YN400R1012, с име РОСИЦА и географски обхват р. Росица от язовир Александър Стамболийски до вливане на р. Негованка при Ресен. ВТ е естествено и е оценено в умерено екологично и добро химично състояние. В ПУРБ 2022-2027 г. за ВТ е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ. Поставените цели за повърхностното ВТ с код BG1YN400R1012 към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрофити, Макрозообентос до 2027 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние.“.

Междувременно в БДДР е получено писмо с изх. № 04-00-2884-4/08.12.2025 г. от заместник-министъра на околната среда и водите, относно становища за допустимост по чл. 155 от ЗВ за инвестиции по Стратегически план в земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г., свързани с напояване. Съгласно горещитираното писмо, при подготовка на становища за допустимост спрямо ПУРБ е необходимо за повърхностни водни тела да се посочи екологичното състояние/потенциал на съответното повърхностно водно тяло. В случай, че състоянието на водното тяло е по-ниско от „добро“, следва да се посочва дали причината за това състояние е свързана с количеството на водите, т.е. да се вземе предвид оценката на хидроморфологичния елемент „хидроложки режим“.

Съгласно изискванията на ЗВ, за определените като естествени повърхностните ВТ се оценяват екологично и химично състояние. Отделна количествена оценка на повърхностните

води, съгласно нормативните изисквания не се изготвя. Оценката на количественото състояние на повърхностните води е част от общата оценка на екологичното състояние.

Водовземането от повърхностен воден обект е възможно да окаже потенциален хидроморфологичен натиск върху ВТ, тъй като водовземането е елемент на този вид натиск. Съгласно Раздел 2 на ПУРБ 2022–2027 г. и приложение *Приложение 2.2.4.1 Натиск от водовземане (изменение на оттока) за водни тела категория "реки"*, към същия раздел, натиска от водовземане (без отчитане на заустване) върху водно тяло с код BG1YN400R1012 е определен като слаб (до 10%). За водно тяло с код BG1YN400R1012 натиска от водовземане (с отчитане на заустване) - не е отчетен натиск от водовземане (водно тяло, при което зауствените водни количества са по-големи от разрешените за водовземане не се отчита натиск от водовземане). В тази връзка предвиденото водовземане, не се очаква да доведе до съществени изменения на оттока, респективно до нарушаване на минималния допустим отток на реката. Предвид сезонното водовземане и при осигуряване на минимален екологичен отток в реката след водовземането, не се очаква осъществяването на ИП да доведе до трайно влошаване на екологичното и/или химично състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставените екологични цели.

След направена проверка в Кадастрална и специализирани карти на Агенция по геодезия, картография и кадастр се установи, че ПИ 091025 с нов номер 48550.91.25, отстои на: около 300 м от ПИ 48550.224.205 с вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Гранична река – част от поречието на р. Росица; на около 650 м от 07716.324.14 с вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река – част от поречието на р. Росица, в което попада мястото на предвиденото водовземане; около 700 м от ПИ 07716.170.18 с вид собств. Държавна частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Напоителен канал. С реализиране на ИП ще бъде изграден сглобяем сегмент като преграда с размери – височина 1,50 м и дължина 4,40 м. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното състояние на повърхностното ВТ при осигуряване на минимално допустим отток в реката след водовземането.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ: с код BG1G0000QAL020 и име *Порови води в Кватернера - р. Янтра*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. ИП не е свързано с водовземане от ПВТ и използване на приоритетни и/или опасни вещества. Не се очаква реализацията на ИП да окаже пряко въздействие на състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в: ЗЗ на водите от ПВТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000QAL020; ЗЗ, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона с код BGCSARI14 и име *Водосборен басейн на река Янтра*, нитратно уязвима зона; ЗЗ на водозависими местообитания с код BG0000609 и с име *Река Росица**.

* отнася се за посочената точката на водовземане с географски координати N 43° 12' 27.48" E 25° 19' 59.16" и кота терен 95,00 м

Реализирането на ИП не се очаква да доведе до въздействие върху горепосочените ЗЗ на водите при съобразяване с режими, препоръки и мерки, имащи отношение към водите в ЗЗ с код BG0000609.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване – ПИ със стар номер 091025 и предвиденото водовземане от р. Росица към настоящият момент не попадат в СОЗ, определени в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово*

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3).

Съгласно наличната в БДДР информация, ИП попада в буферни зони с радиус от 1000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от подземни води, без учредени СОЗ по реда на Наредба № 3, както следва: на шахтов кладенец (ШК) с име „Шахов кладенец-север“ - в буферната му зона попада изцяло ПИ 48550.91.25 (със стар номер 091025), както и предвиденото водовземане от р. Росица; на ШК с име „ШК 1 ПС Михалци - ВиК Йовковци – Михалци“ - в буферната му зона попада изцяло ПИ 48550.91.25. С цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване, в случаите когато не е учредена СОЗ, около водовземното съоръжение, се определя буферна зона с радиус 1 000 м. В тази връзка е необходимо да се спазват приложимите за ИП забрани и ограничения в зоните за защита на питейните води, съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.), а именно:

Допълнителни дейности забранени в буферна зона в радиус 1000 м от водовземното съоръжение, когато няма определена СОЗ:

- Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мг/л;
- Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с въздухоплавателни средства.

Дейности, които не са забранени но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания (процедура по ОВОС) се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода:

- Торене при съдържание на нитрати в подземните води до 35 мг/л.

Описаните водовземни съоръжения без учредени СОЗ се експлоатират от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

1.1.5. Мерки, предвидени в ПУРБ 2022-2027 г., които е необходимо да се спазват при реализирането на ИП - При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към ПУРБ 2022–2027 г., в т.ч. мерки с кодове на действия: **DW_1_4** Спазване на забрани и ограничения в СОЗ, съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ); **HY_10_5** Забрана за водовземане при маловодие в засегнатите райони за всички водни тела (не само за зоните за защита на водите), когато оттокът е по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество или от минималното средномесечно количество с 95% обезпеченост към точката на водовземане; **CA_10** Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; **HY_10_4** Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока; **EW_3** Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води; **GO_3_6** Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ; **PM_9_16** Забрана за извършване на стопански дейности в зони за защита от НЕМ Натура 2000, когато дейностите са в нарушение на изискванията и условията в заповедите за обявяване, планове за управление и определените специфичните цели на зоните“ - код на действие; **CA_1_1** Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000; **DP_2** Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности; **NI_1** Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; **DP_13** Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита; **HY_7** Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките; **GD_1** Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване.

Подробна информация за планираните мерки се намира в Програмата от мерки в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022 - 2027г.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на приложимите мерки, планирани в ПоМ, в т.ч. при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., с. Михалци, общ. Павликени не попада в район със значителен **потенциален** риск от наводнения (РЗПРН). В ПУРН 2022–2027 г. няма забрани, ограничения и мерки, касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. Планираните дейности в ИП не са в нарушение на мерките от ПоМ за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им

Предвидените в ИП дейности следва да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

Реализирането на планираните дейности е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни документи. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим по ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*, в т.ч. разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от същата наредба: „За издаване на разрешителното за водовземане към заявлението и документите се представя схема, в т.ч. текстово описание на пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление, с технически параметри на съоръженията, както и връзката със съществуващи водностопански системи и съоръжения, включително схема на разположение на водомера/водомерите“.

При реализация на ИП, да се вземат предвид изискванията на чл. 60, ал. 2, т. 4 и ал. 6, т. 5 от ЗВ: „Към заявлението за откриване на процедура за издаване на разрешително се прилага:

- ✓ документ, удостоверяващ техническа невъзможност за достъп до напоителна система, когато заявителят е земеделски стопанин;
- ✓ документ от доставчик на вода за напояване на територията, удостоверяващ техническа невъзможност за осигуряване на необходимите количества от съществуващата напоителна система или невъзможност за достъп до напоителна система, когато заявителят е земеделски стопанин.“.

В процедурата по издаване на разрешително, компетентният орган извършва преценка на искането, съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от ЗВ.

В случай на преминаване на водопровода през частни имоти се предоставят документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имотите, които ще бъдат засегнати.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика*.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118, чл. 118а и чл. 134 от същият Закон.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ.

ИП е допустимо по ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, при спазване на гореописаните законови изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Съгласно наличната в БДДР информация, в района на ИП няма разрешени въздействия върху ВТ с код BG1YN400R1012. Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на ИП „Водовземане от река Росица за напояване на земеделски култури в ПИ 091025 в землището на с. Михалци, ЕКАТТЕ - 48550“, общ. Павликени, област Велико Търново, с възложител: „Агро Активи“ ЕООД е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него. Не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5. и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

✓ Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*, в т.ч. разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от същата Наредба;

✓ Всички дейности предвидени в имот 091025 да бъдат съобразени със забраните в буферни зони от 1000 м около гореописаните две водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от подземни водни тела или части от тях разположени в първи хоризонт (които се разкриват на повърхността), без учредени СОЗ по реда на Наредба № 3, съгласно Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)

✓ При реализация на ИП, да се вземат предвид изискванията на чл. 60, ал. 2, т. 4 и ал. 6, т. 5 от ЗВ;

✓ За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*.

5. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за реализирането на ИП.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



За Директор: Р. Маринчев
Директор на Дирекция: Контрол
Заповед за заместване:
№ 105/26.09.2025 г.