



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-900-[]

гр. Плевен, 2025 г.

ниво на класификация 1: [TLP:GREEN]

ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СОФИЯ

БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 136, ЕТ. 10

1618, ГР. СОФИЯ

На Ваш изх. № 11261-12017/18.11.2025 г.

Относно: Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за инженерна инфраструктура - отвеждащ колектор DN700 на дъждовен клон 19 в м. „кв. Димитър Миленков“, район „Искър“, Столична община

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с наш вх. № ПУ-01-900/18.11.2025 г., с искане за становище по чл. 12, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за горепосочения ПУП-ПП. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Съгласно представената информация:

С проекта за ПУП-ПП се предвижда трасе и сервитут на отвеждащ канал на дъждовен клон 19 в кв. „Димитър Миленков“, район „Искър“, Столична община. Трасето започва от улица „Боян Енравота“ в участъка между о.т. 32 - о.т. 31, преминава през поземлени имоти с идентификатори 07106.1403.300, 07106.1403.19 и 07106.1432.462 и достига до воден обект - река Искър. Засегнатите имоти са държавна частна, общинска публична и общинска частна собственост, като засегнатата площ с ограничаване правото на ползване попада в „зеделска територия“ и в имот „за второстепенна улица“ от „урбанизирана територия“.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация за горепосочения ПУП-ПП, БДДР изразява следното становище:

1.1. Относно План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 - 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет:

ПУП-ПП попада в обхвата на разпространение на посочените по-долу повърхностни и подземни водни тела, зони за защита на водите и санитарно-охранителни зони:

1.1.1. Повърхностни водни тела



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествен о /СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1IS135R1726	ИСКЪР	р. Искър след язовир Панчарево, до вливане на р. Владайска	естествено	умерено	неизвестно

Поставените екологични цели за водното тяло към 2027 г., са следните: *Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрозообентос, AI до 2027г. Предотвратяване влошаването и запазване на доброто екологично състояние по останалите елементи за качество. Достигане на добро химично състояние по всички показатели.*

Предвижда се последващо ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води (дъждовни). В тази връзка не се очаква реализирането на ПУП-ПП да окаже негативно влияние върху елементите за качество, определящи екологичното състояние и химичното състояние на повърхностното водно тяло и не постигане на поставените цели.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Количествено състояние	Химично състояние
BG1G00000NQ030	Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина	добро	лошо

Поставените екологични цели за ПВТ с код BG1G00000NQ030 са: *1. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние; 2. Постигане на СК за Fe, Mn за добро химично състояние; 3. Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели.*

Не се очаква реализирането на предвидените в ПУП-ПП дейности да окаже пряко въздействие върху количественото и химичното състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ПУП-ПП попада в зони за защита на питейните води от ПВТ - с код BG1DGW00000NQ030 и чувствителна зона - с код BGCSARI04 и име *Водосборен басейн на р. Искър.*

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ:

Съгласно наличната в БДДР информация, територията на разработката **не попада** в СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16.10.2000 г.) и **не попада** в буферна зона (радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 - 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на дейностите предвидени след реализацията на ПУП-ПП - За предотвратяване и смекчаване на потенциалните неблагоприятни въздействия от реализиране на последващите дейности по ползване на повърхностно водно тяло се предвиждат описаните по-долу мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към ПУРБ: **НУ_7** за забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство; **РМ_2** за забрана за извършването на дейности

водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества; **GD_1** за забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло. **PI_4** прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения.

Заклучение: Реализирането на ПУП-ПП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на доброто състояние на водите, заложи в ПУРБ 2022 - 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5. от настоящото становище.

1.2. Относно План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 - 2027 г., приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет:

Територията на разработката попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_IS_041 и име *р. Искър - гр. София (Софийско поле)*.

С цел планирането на мерки, в рамките на ПУРН 2022 - 2027 г. са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения, в съответствие с актуализираната Национална методика за картиране на заплахата и риска от наводнения.

Съгласно изготвените карти на заплахата и на риска от наводнения, ПУП-ПП попада в обхвата на границите на заливане от река Искър, при речни наводнения с висока, средна и малка вероятност за настъпване, при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на съответно 20 г., 100 г. и 1000 г.

Резултатите от картите на заплахата и на риска от наводнения се използват за разработване на програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения в ПУРН. При използването на картите за цели, различни от планиране на мерки в ПУРН (например пространствено планиране, застраховане и др.) следва да се отчитат неопределеностите при изготвянето им, което внася съответната степен на несигурност и ограничение при използването им.

В ПУРН 2022 - 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ПУП-ПП.

Заклучение: Реализирането на ПУП-ПП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 - 2027 г. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 - 2027 г.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Реализирането на ПУП-ПП е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Изграждане на инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма, съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ.

Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ и при условията на Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредба № 2).

По смисъла на § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2: „отпадъчни води” са водите, в т. ч. и дъждовни, замърсени от извършването на производствена, стопанска, земеделска и битова дейност, както и водите от канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания.

Съгласно § 1, ал. 1, т. 33 от Допълнителните разпоредби на ЗВ: „канализационна система” е съвкупност от канализационни отклонения, улични канализационни мрежи в урбанизираните територии, отвеждащи колектори и пречиствателни станции или пречиствателни съоръжения, чрез които се извършва отвеждане на отпадъчните и/или дъждовните води от имотите на потребителите, пречистването им и при необходимост обеззаразяването им до необходимите качества и заустването им в съответния воден обект.

Предвидената за изграждане дъждовна канализация трябва да се разглежда като част от канализационна система на с. Бусманци и за нея е необходимо издаване на разрешително за заустване за цялата канализационна система, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба № 2.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на 118а от същия закон.

При реализирането на ПУП-ПП е необходимо да се спазват забраните на чл. 134 от ЗВ.

За защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ПУП-ПП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на проекта в т. 1. и т. 4. от настоящото становище.

Заключение: Реализирането на ПУП-ПП е допустимо при спазване на законовите и подзаконовите нормативни документи.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР: <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia>.

4. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на *Подобен устройствен план - Парцеларен план за инженерна инфраструктура - отвеждащ колектор DN700 на дъждовен клон 19 в м. „кв. Димитър Миленков”, район „Искър”, Столична община* е **допустимо** спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022 - 2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5 и законовите изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

