



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-915-[1]
гр. Плевен18.12.....2025 г.

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СОФИЯ

На Ваш изх. № 10002-12381/24.11.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на оптично отклонение от съществуващ кабел на „А1 България“ ЕАД“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1331.2055, до границата на поземлен имот с идентификатор 48393.5010.47, кв. „Требич“, район „Надежда“.*

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с наш вх. № ПУ-01-915/24.11.2025 г., е постъпило Ваше писмо с искане за становище относно горепосоченото ИП на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район.

Предоставена информация: ИП предвижда изграждане на оптично отклонение от съществуващ кабел на А1 България ЕАД в поземлен имот 68134.1331.2055, до границата на поземлен имот 48393.5010.47, кв. „Требич“, район „Надежда“. Трасето е с обща дължина 855,03 м, като преминава през поземлени имоти с идентификатори 68134.1312.14, 68134.1331.2209, 68134.1331.2055, 68134.1331.2101, 68134.1331.2057, кв. „Требич“, район „Надежда“. Предвижда се основния изкоп за полагане на защитна HDPE тръба да е с размери 1.1/0.4 м, в урбанизирана територия 0,8/0,4 м, на местата на пресичане на улици 1.3/0.4 м. По време на експлоатацията няма необходимост от използване на вода. Не се очаква формиране на отпадъчни води.

Приложено е геодезическо заснемане на точките, определящи трасето на предвиденото за изграждане оптично отклонение от съществуващ кабел на „А1 България“ ЕАД.

В изпълнение разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), въз основа предоставената информация, БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на плановете спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2022 – 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела

Трасето на оптично отклонение от съществуващ кабел попада в повърхностно водно тяло от поречие Искър, с код BG1IS400R012 и географско описание - *р. Блато от извор до вливане в р. Искър при Нови Искър, вкл. притоците - Сливнишка и Костинбродска*. Водното тяло е силно модифицирано, оценено в лош екологичен потенциал поради отклонение от СКОС по показатели



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Mn, и не достигащо добро химично състояние поради отклонение от СКОС по показател Флуорантен.

Поставените цели за повърхностното водно тяло до 2027 г. са „Постигане на СКОС за умерен екологичен потенциал по показатели Макрофити и Макрозообентос. Постигане на СКОС за добро състояние за показателите Фитобентос, Общ азот, Общ фосфор, Mn до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Флуорантен до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите елементи за качество”.

След извършена справка в наличната база данни на БДДР, както и в публично достъпната част на Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, се установи, че трасето на оптично отклонение от съществуващ кабел пресича повърхностен воден обект - р. Блато, по съществуващо мостово съоръжение в границите на имота на пътя - ПИ с идентификатор 68134.1312.14, кв. „Требич”, район „Надежда”.

Дейностите в ИП не предвиждат водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на повърхностните води. Предвид характера на дейностите, в т. ч. въздушно преминаване по съществуващо мостово съоръжение на р. Блато, не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло, при спазване на посочените по-долу мерки и законови изисквания.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

Трасето на оптично отклонение от съществуващ кабел попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код BG1G00000NQ030 и име „Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина”. ПВТ е оценено в лошо химично състояние поради отклонение от стандарта за качество (СК) по показатели Fe и Mn, и добро количествено състояние. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са „1.Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние; 2.Постигане на СК за Fe, Mn за добро химично състояние; 3.Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели”.

В ИП не се предвиждат дейности, свързани с емитиране на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за замърсяване на подземните води, както и дейности, свързани с водовземане и/или ползване на подземни води.

Предвид горното, не се очаква реализацията на ИП да окаже отрицателно въздействие върху химичното и/или количественото състояние на ПВТ. За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия се предвиждат описаните по-долу мерки и законови изисквания.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Трасето на оптично отклонение от съществуващ кабел **попада** в зона за защита на питейните води от подземно водно тяло с код BG1G00000NQ030; в чувствителна зона с код BGCSARI04, в която водите са чувствителни към биогенни елементи; в Югозападна нитратно уязвима зона. Не се очаква реализирането на ИП да доведе до въздействие върху зоните за защита на водите, при спазване на посочените в настоящото становище мерки и законови изисквания.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи без определени СОЗ

Към настоящия момент трасето на оптично отклонение от съществуващ кабел:

- **не попада** в СОЗ, определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3);

- **не попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3. С цел опазване на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ, в буферна зона с радиус 1 000 м около тях е необходимо спазване на забрани и ограничения съгласно списъка в Приложение 1 към Национален каталог от мерки на ПУРБ.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се вземат предвид при реализирането на програмата.

За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП, следва да се спазват приложимите мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела в Дунавски район за басейново управление, съгласно програмата от мерки, представена в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г. на БДДР, в т. ч.:

Код на мярка	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	HY_7_10
HY_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект	HY_1_19
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2

Заклучение: Реализирането на ИП за „Изграждане на оптично отклонение от съществуващ кабел на „А1 България“ ЕАД“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1331.2055, до границата на поземлен имот с идентификатор 48393.5010.47, кв. „Требич“, район „Надежда“, е **допустимо** спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2022 - 2027 г. в Дунавски район, и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5. от настоящото становище.

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2022-2027г.

Съгласно ПУРН 2022 - 2027 г., трасето на оптично отклонение от съществуващ кабел в участъка на пресичане на р. Блато по съществуващо мостово съоръжение **попада** в РЗПРН с код BG1_APSFR_IS_041 и име „р. Искър - гр. София (Софийско поле)“, съгласно утвърдените от Министъра на околната среда и водите РЗПРН със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г. няма заложи мерки, предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

Заклучение: Реализирането на ИП за „Изграждане на оптично отклонение от съществуващ кабел на „А1 България“ ЕАД“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1331.2055, до границата на поземлен имот с идентификатор 48393.5010.47, кв. „Требич“, район „Надежда“, е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 - 2027 г. в Дунавски район. Предвидените дейности не са в противоречие с Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид планове и/или въздействия в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ. Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществява в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните с него подзаконовите нормативни актове, при ненарушаване на обществени интереси, съгласно чл. 49 от ЗВ.

Съгласно предоставената информация и приложеното геодезическо заснемане, трасето на оптично отклонение от съществуващ кабел, предмет на ИП, пресича р. Блато по съществуващо мостово съоръжение. При въздушно преминаване на съоръжения над повърхностен воден обект, без да се засягат границите и състоянието му, разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция за извършване на дейностите, съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗВ, и представяне на информацията по чл. 58, ал. 2 от ЗВ.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се спазват забраните на чл. 118а от ЗВ при извършване на предвидените в ИП изкопни работи.

При необходимост от водни количества по време на строителството, да се има предвид, че дейностите по водовземане и/или ползване на повърхностен или подземен воден обект, подлежат на разрешителен режим на основание чл. 44 и чл. 46 от ЗВ. Разрешителни за водовземане и ползване на воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ.

При осъществяване на дейностите, произтичащи от ИП, следва да се спазват изискванията на чл. 46, ал. 2 от ЗВ - *изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията, при спазване на изискванията за опазване на подземните води, съгласно Глава осма от ЗВ.*

Предвид близостта на трасето до повърхностен воден обект, следва да се спазват забраните на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ. При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, да се спазват изискванията на чл. 131, ал. 1 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

Заключение: Реализирането на ИП за „Изграждане на оптично отклонение от съществуващ кабел на „А1 България“ ЕАД“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1331.2055, до границата на поземлен имот с идентификатор 48393.5010.47, кв. „Требич“, район „Надежда“, е допустимо при спазване изискванията на законовите и подзаконовите нормативни документи. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените в ИП дейности.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

Актуална информация относно съществуващи или разрешени въздействия е публикувана на интернет страницата на БДДР, в Регистри на издадените разрешителни и Регистър на съоръженията за стопански цели.

4. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Изграждане на оптично отклонение от съществуващ кабел на „А1 България“ ЕАД“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1331.2055, до границата на поземлен имот с идентификатор 48393.5010.47, кв. „Требич“, район „Надежда“, е допустимо:

- спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5 от настоящето становище;

- при въздушно преминаване на съоръжения над повърхностен воден обект, без да се засягат границите и състоянието му, разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция за извършване на дейностите, съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗВ, и представяне на информацията по чл. 58, ал. 2 от ЗВ.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

