



Изм. № ПУ-01-924 (1)

гр. Плевен2025 г.

ДО

ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № 4226(1)/28.11.2025г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане на подземни води от съществуващ кладенец в ПИ с идентификатор 49028.85.44 по КККР на с. Морава, община Свищов“.*

УВАЖАЕМИ Г-Н СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с наш вх. № ПУ-01-924 от 28.11.2025 г. е постъпило Ваше писмо (с изх. № 4226(1)/28.11.2025г.) с искане за становище на основание чл. 2, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за горечитираното инвестиционно предложение с възложител „Кемапул“ ЕООД. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

Съгласно предоставената информация: ИП предвижда водовземане от подземни води- съществуващ кладенец с географски координати: СШ 43°27'41.337"; ИД 25°11'03.677", находящ се в ПИ 49028.85.44 по КККР на с. Морава. Кладенецът е с дълбочината 12 м. Целта на водовземането е напояване на зърнено-житни, технически/маслодайни култури в землището на с. Морава.

Предвижда се регистрация на съоръжението и издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения от БДДР гр. Плевен.

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027г

1.1.1. Повърхностни водни тела – Имотът предмет на ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1DU000R001**, име ДУНАВ и с географски обхват „р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра“. Водното тяло е трансгранично и силно модифицирано, оценено в умерен екологичен потенциал (поради отклонение от СКОС по показател: Макрозообентос, Риби) и не достигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по показател: Бромирани дифенилетири, Живак). Поставените екологични цели за повърхностното ВТ към 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели Макрозообентос, Риби до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добър екологичен потенциал по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Бромирани

дифенилетири, Живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели.

При извършена справка в Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър при добавяне на слой едромашабни топографски карти (ЕТК) в мащаб 1:5 000 се установи, че през имота (в разглеждания участък) се наблюдава наличие на открито водно течение обозначено със съответния условен знак (синя непрекъсната линия).

В границите на имота водното течение (дере, захранващо язовир) не е отразено в КККР като самостоятелен поземлен имот.

Съгласно предоставената към момента информация, дейностите в ИП не предвиждат водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на повърхностните води. В тази връзка, не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичния потенциал и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000QPL026** и име „Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Поставената цел за ПВТ до 2027 г. е: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“.

Реализацията на ИП няма да окаже въздействие върху химичното състояние на ПВТ. Предвиденото водовземане е възможно да окаже въздействие върху количественото състояние на ПВТ. Влиянието от водовземането върху ПВТ е представено в т. 4 от настоящото становище.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Имотът, предмет на ИП, **попада** в зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води, в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSAR114.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи без определени СОЗ

Към настоящия момент имотът, предмет на ИП **не попада** в СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.) и **не попада** в буферна зона (радиус 1 000 м) около водовземно съоръжение за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ПУП-ПРЗ

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните в ИП дейности. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **PM_1** Опазване на количественото състояние на подземните води; **CA_10** за прилагане на разрешителен режим по реда на ЗВ за водовземане от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; **EW_3** Осигуряване на измерване на количеството ползвани подземни води; **DW_3** Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на населението; **CA_2** Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води и др.; **GD_1** и **PM_2** за опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и

влошаване. **NI_1** Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници и др. Приложимостта на мярка с код РМ_1 и действията към нея, се преценява на етап издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на ЗВ.

Подробна информация за планираните мерки и кодовете за действие на мерките се намира в Програмата от мерки в Приложение към Раздел 7 на ПУРБ 2022 - 2027г.

Заклучение: ИП „Водовземане на подземни води от съществуващ кладенец в ПИ с идентификатор 49028.85.44 по КKKP на с. Морава, община Свищов“, е **допустимо** спрямо целите за опазване на околната среда заложиени в ПУРБ на Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5. от настоящото становище

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., ИП **не попада** в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022–2027 г., няма заложиени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП **е допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид планове и/или въздействия в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Водовземането от подземни води, чрез съществуващи съоръжения подлежи на разрешителен режим по реда на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и спазване изискванията на Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1).

Посоченият в ИП съществуващ кладенец, от които ще се извършва водовземането не е вписан в Регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели по чл. 118г, ал. 3 от ЗВ.

В тази връзка и предвид забраните по 118в от ЗВ и съгласно разпоредбите на § 41, ал. 1 към ПЗР към ЗИД на ЗООС от 2018 г. е необходимо собственика на водовземното съоръжение да подаде заявление в БДДР, за вписване на съоръжението в регистъра по чл. 118г.

Съгласно чл. 163 от Наредба №1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ.

При издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения се взимат предвид забраните по 118в от ЗВ.

За опазване на подземните води от замърсяване е необходимо спазването на забраните в чл. 118а, ал.1 от ЗВ.

За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури. За намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика.

На основание чл. 11, т. 1 от Закона за водите (ЗВ), водите на реките и принадлежащите им земи са публична държавна собственост.

При наличие на воден обект са приложими посочените по-долу изисквания на ЗВ и подзаконова нормативна уредба:

Съгласно § 1, ал 1 от Допълнителните разпоредби на ЗВ:

– „Воден обект“ е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи;

– „Принадлежащи земи на реки“ са земите от леглата на реките, които се заливат при ниво на средните води;

– „Ниво на средни води“ е нивото на водната повърхност, което съответства на средното многогодишно водно количество, протичащо по речното легло;

– „Речно легло“ е елемент от релефа, по който временно или постоянно се формира повърхностно водно течение и включва речно корито и крайбрежните заливаеми ивици.

– „Крайбрежни заливаеми ивици на реките“ са земите, които се заливат при протичане на средномногогодишните максимални водни количества с обезпеченост 5 на сто или повтораемост веднъж на 20 години - за речни участъци с неизградени корекции или защитни съоръжения.

Граници на воден обект се определят:

– по характерни морфологични очертания на терена, съгласно § 1, т. 4 на Допълнителните разпоредби към Наредба за ползването на повърхностните води (Приета с ПМС № 100 от 23.03.2021 г.), а именно: за „граница на воден обект“ е прието външното очертание на принадлежащите земи на водния обект, които се заливат при определена от закона обезпеченост или са определени по характерни морфологични очертания на терена.

– и по хидроложки изследвания и хидравлични изчисления.

Използването на принадлежащите към водните обекти земи или земите на крайбрежните заливаеми ивици не по предназначение, подлежи на административнонаказателна и гражданска отговорност по реда на чл. 200, ал. 1, т. 7 от ЗВ.

При реализирането на дейностите в имота следва да се прилагат изисквания на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ за защита на крайбрежните заливаеми ивици.

С цел да не се нарушават горецитираните законови разпоредби е необходимо при използването на имота да не се засягат границите на повърхностния воден обект, респ. планираните дейности да не водят до нарушаване на естественото състояние на леглото, брега и крайбрежната заливаема ивица на водните обекти. В тази връзка е необходимо определяне границите на водните обекти, чрез изготвяне на инженерно-хидроложко изследване за определяне на границите на заливане при протичане на водни количества с обезпеченост $p=5\%$ или повтораемост веднъж на 20 години, съгласно изискванията на § 1, т. 16, буква б от ЗВ.

Потенциалните въздействия от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта в т. 1 от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

В района на ИП, БДДР е издала 2 броя разрешителни за водовземане от ПВТ с код BG1G0000QPL026. Съгласно изискванията на чл. 26 от Наредба №1, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПВТ, от което се предвижда водовземане. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“

Актуална информация относно съществуващи или разрешени въздействия е публикувана на интернет страницата на БДДР, в Регистри на издадените разрешителни - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Актуална информация за разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“, подсекция „Ресурси на подземните водни тела“. Към настоящия момент, информацията за ПВТ с код BG1G0000QPL026 е:

- Разполагаемите ресурси са 1336 л/сек, като разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 22,28 л/сек;

- Общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни е 103 л/сек, а от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 99 л/сек;

- Свободни водни количества са 1134 л/сек. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на ПВТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5, и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от ЗВ;

- Изчисления експлоатационен индекс е 15 %.

Следва да се има предвид, че експлоатационният индекс е променлива във времето величина (преизчислявана ежемесечно), и до достигане на ИП до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на глава IV, „Разрешителен режим“ от ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, експлоатационният индекс е възможно да претърпи промени в стойността си.

Информация за определените разполагаеми ресурси и свободни водни количества на подземните водни тела в ДБРУ, се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри/Ресурси на подземните водни тела: <http://www.bd-dunav.org/content/registri/resursi-na-podzemnite-vodni-tela/>.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Водовземане на подземни води от съществуващ кладенец в ПИ с идентификатор 49028.85.44 по КККР на с. Морава, община Свищов“ е допустимо:

- спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5;

- спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- ✓ водовземането от подземни води за стопански цели подлежи на разрешителен режим, съгласно разпоредбите на ЗВ, Глава четвърта „Разрешителен режим“ и изискванията на Наредба № 1;

- ✓ да не се нарушава естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици и да не се намаляване на проводимостта на речните легла.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

