



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-925 (1)

гр. Плевен 12.12.2025 г.

ДО

Г-ЖА СТЕЛА ИЛИЕВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ШУМЕН

На ваш изх. №УНИ-1204(1)/28.11.2025 г.

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за: (ИП) „Монтаж на пречиствателна станция за отпадъчни води в рамките на свинекомплекс в с. Буйново, общ. Търговище“

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИЛИЕВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с вх. № ПУ-01-925/01.12.2025 г. с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни.

Съгласно представената информация: ИП предвижда промяна в съществуваща дейност - пречиствателна станция за отпадъчни води (течна торова маса) в рамките на свинекомплекс в с. Буйново, общ. Търговище. ИП ще се реализира в УПИ XII и XIII, кв. 62 с. Буйново, за целта се предвижда обединяване двата УПИ в нов урегулиран поземлен имот, като новата ПСОВ ще бъде ситуирана в свободното пространство между двете животновъдни сгради. Географски координати на имота са N 43° 22' 21.16" E 26° 45' 11.19".

Планираните промени засягат пряко Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угодяване, за експлоатацията на която е издадено комплексно разрешително (КР) № 503-Н0/2014 г.

Към настоящия момент в рамките на площадката се експлоатира механичен сепаратор, който разделя торовите маси на течна и твърда фаза. Предвижда се след сепариране на твърдата от течната фаза да се третира течната фаза.

Пречистената вода постъпва в система за обратна осмоза, обратната осмоза премахва всички минерали от водата, вируси и бактерии, получава се 80 % чиста вода и 20% концентрат с високо съдържание на азот, който може да се използва за наторяване.

Концентрата може да се смесва с отпадък DAF 1, или да се съхранява до момента,



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



когато е необходими наторяване. Концентратът за наторяване ще се предава за наторяване на земеделски земи.

Пречистената вода ще се използва за миене на помещения в свинекомплекса и напояване на земеделски земи, а след смесване с водата от сондаж, което ще добави минерали и ще направи водата вкусна за животните и ще повиши рН от 5 до 7, ще бъде възможно водата да се използва за питейна вода за животните.

ИП не е свързано с изграждане на нова техническа инфраструктура.

Свинекомплексът се водоснабдява с вода за животновъдство от подземни води, посредством водовземно съоръжение - хоризонтален дренаж „Дренаж-Агроелит-Твърдинци“, разположен в имот № 012027, в землището на с. Твърдинци, с координати в системата WGS84, както следва: N 43° 22' 56.8" E 26° 47' 7.3", Z=392.520 м.

Разрешен годишен воден обем с цел на водоползването за животновъдство от Инсталацията за отглеждане на свине - 21 900 куб. м./годишно. Операторът е титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11520149/25.03.2013 г., издадено от БД Дунавски район.

За питейно-битови цели на обслужващия персонал и при необходимост за питейни нужди на животните, площадката се захранва от водопроводната мрежа, съгласно Договор с „ВиК“ ООД гр. Търговище.

От предвидената дейност не се очаква емитиране на приоритетни и/или опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води. ИП не е свързано с производство на опасни химични вещества и смеси.

В предоставената информация не е посочен алтернативен вариант на използване/третиране на пречистените битови отпадъчни води от обекта, в периоди когато не е необходимо миене на помещения в свинекомплекса, напояване на земеделски земи или поене на животните.

Съгласно наличната в БДДР информация

Директорът на БДДР е издал 2 бр. разрешителни за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение хоризонтален дренаж „Др-Агроелит-Твърдинци“ с координати WGS84 N 43° 22' 56.8" E 26° 47' 17.3" с цел на водовземането За животновъдство-Инсталация за отглеждане на свине и обект на водоснабдяване Инсталация за отглеждане на свине, с. Буйново, общ. Търговище, местност ПИ парцел XII, кв. 62 по плана на с. Буйново, общ. Търговище, както следва:

- Разрешително с № 11520149/25.03.2013 г. на „Милена Митова“ ЕТ, неразделна част от което е Решение № 635/14.05.2019 г. за прекратяване на разрешителното на основание чл. 79, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от ЗВ.

- Разрешително с № 11520353/10.06.2019 г. на „ЕНОЛА ФАРМ“ ЕООД, неразделна част от което са Решение № ПВ5-00006/07.08.2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка и Решение № 3751/07.03.2023 г. за продължаване срока на действие.

С разрешителното е разрешено водовземане в годишен обем 21 900.000 куб.м./год. със срок на действие до 25.03.2028 г.

- Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) е издал КР № 503-Н0-/2014 г. на ЕТ „Милена Митова“, гр. Търговище, площадка с. Буйново, като оператор/притежател на КР за експлоатация на Инсталация за интензивно отглеждане на

свине за уговяване, неразделна част от което са Решение № 503-Н0-И1-А0/2018 г. за изменение, Решение № 503-Н0-И1-А1/2022 г. за актуализиране и Решение № 503-Н0-И1-А1-ТГ1/2024 г. за поправка на допуснати очевидни фактически грешки. С изменението на КР се променя собственикът на инсталацията и той става „ЕНОЛА ФАРМ“ ЕООД, гр. Търговище, площадка с. Буйново (оператор/притежател на КР).

1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1RL900L1009** с име яз. Бели Лом, с географски обхват „яз. Бели Лом“. Водното тяло е силномодифицирано и оценено в умерено екологичен потенциал (поради отклонение от СКОС по показател: Фитопланктон, Общ азот, Общ фосфор, Al) и добро химично състояние.

Съгласно наличната в БДДР информация, ИП не граничи с повърхностен воден обект. Най-близко разположеният повърхностен воден обект, се намира на около 200 м, част от който е определен като самостоятелен имот, представляващ ПИ с идентификатор 06882.9.33 с. Буйново, вид собств. Държавна частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху елементите за качество, определящи екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностното водно тяло.

В случай, че се предвижда заустване на пречистени отпадъчни води, не се очаква ИП да доведе до въздействие върху състоянието на ВТ като цяло, при условие, че бъде осигурена необходимата степен на пречистване на отпадъчните води от обекта и те са с качество, в съответствие с изискванията за заустване във водния обект.

За предотвратяване и смекчаване на потенциалните неблагоприятни въздействия от реализирането на планираните дейности в ИП се предвиждат описаните в т. 1 от настоящото становище мерки за достигане на доброто състояние/потенциал на водите (в т. ч. забрани и ограничения).

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) – ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G000K1HB050**, име „Карстови води в Разградската формация“. ПВТ е оценено в лошо химично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: NO3) и добро количествено състояние.

С ИП не е предвидено ново водовземане от подземни води. Реализирането на предвидените в ИП дейности не се очаква да окаже пряко негативно въздействие върху елементите за качество, определящи количественото и химичното състояние на ПВТ.

За предотвратяване и смекчаване на потенциалните неблагоприятни въздействия от реализирането на предвидените в ИП дейности се предвиждат описаните в т. 1 от настоящото становище мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водите (в т. ч. забрани и ограничения).

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ, което е определено като зона за защита на подземни води, предназначена за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW000K1HB50, в зона, в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона с код BGCSARI10. ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване - ИП не попада в СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. ИП попада в буферна зона (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване КИ Казан чешма - ВиК Търговище - ВС Буйново - Буйново, същите са без определена СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г.

В тази връзка всички дейности от ИП, следва да бъдат съобразени със Списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води в определените СОЗ по Наредба №3 и буферните зони с радиус 1000 м около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ в Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.), приложими за ИП, а именно:

Допълнителни дейности забранени в буферна зона в радиус 1000 м от водовземното съоръжение, когато няма определена СОЗ:

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества във водното тяло от земната повърхност или между земната повърхност и водното ниво

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества във водното тяло между земната повърхност и водното ниво

- Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мг/л;

- Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с въздухоплавателни средства;

- Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества

Дейности, които не са забранени но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания (процедура по ОВОС) се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода:

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества от земната повърхност във водното тяло

- Торене при съдържание на нитрати в подземните води до 35 мг/л;

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: мярка с код **DW_1** Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водовземните съоръжения/ системи; мярка; **PI_2** Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води, в т.ч. действия **PI_2_1** „Забрана за въвеждането в експлоатация на обекти, формиращи отпадъчни води и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения, освен в случаите, когато не са необходими“; **PI_2_2** „Изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция, модернизация на ПСОВ“; **NI_1**

Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; **DP_2** Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности; **DP_14** Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места; **GD_1, PM_2** Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване и др.

Заклучение: Реализацията на ИП е **допустима спрямо** целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в **ПУРБ 2022 – 2027 г.** и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район - Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложиени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г.** Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното им

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобити права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Изграждане на инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма, съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ.

За обекта са приложими забраните и изискванията на:

- чл. 127, ал. 1: *„При проектиране, изграждане, реконструкция, модернизация и разширение на производствени предприятия, канализации на населени места и други обекти едновременно се проектират, изграждат, преустройват и разширяват необходимите съоръжения за пречистване на отпадъчните води.“;*

чл. 127, ал. 2: *„Забранява се въвеждането в експлоатация на обекти и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения освен в случаите, когато те не са необходими.“.*

Капацитетът на пречиствателното съоръжение следва да е съобразен с количеството отпадъчни води, които ще се формират от дейността.

При ползване на водата за поене на животни, е необходимо същата да отговаря на изискванията на *Наредба № 9 от 2001г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели*, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 3 от *Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти*, т.е. водата използвана за водопой на селскостопански животни следва да е с питейни качества.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. За

намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.

Възложителят е оператор/притежател на комплексно разрешително за експлоатация на *Инсталация за интензивно отглеждане на свине за уговяване*, издадено от Изпълнителният директор на ИАОС с № КР № 503-Н0-/2014 г., с Решение № 503-Н0-И1-А0/2018 г. за изменение, Решение № 503-Н0-И1-А1/2022 г. за актуализиране и Решение № 503-Н0-И1-А1-ТГ1/2024 г. за поправка на допуснати очевидни фактически грешки.

Съгласно чл. 46, ал. 3 от ЗВ, разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води се издава по реда на ЗВ, освен в случаите, когато е предвидено издаването на комплексно разрешително по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

В случай на ползване на канализационната мрежа е необходимо сключване и/или наличие на договор с ВиК оператор.

Да се има предвид разпоредбите на чл. 120 от ЗООС, съгласно, които *„Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда е компетентният орган за издаване, отказ, преразглеждане, актуализиране, отменяне на разрешителните по реда на този раздел, освен в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, както и за потвърждаване/отказ за промяна на оператора на издадено разрешително“.*

При възникването на извънредни случаи, свързани с ликвидиране на заразна болест по животните, да се спазват изискванията на *Наредба № 3/27.01.2021 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в регионалните ветеринарно-медицински служби.*

Предвид близостта на имота до повърхностен воден обект е необходимо при реализацията на ИП да се спазват изискванията на чл. 134 и чл. 143 от Закона за водите.

За цел опазване на повърхностните и подземните води от замърсяване е необходимо спазване/прилагане разпоредбите на Глава осма *„Опазване на водите и водните обекти“* от ЗВ, в т.ч. чл. 118 и 118а от същия закон.

За защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета *„Защита от вредното въздействие на водите“* от ЗВ.

За недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии по отношение на повърхностните и подземните води е необходимо спазване на изискванията на чл. 131 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС - В района на ИП има издадени 1 броя разрешителни издадени от подземно водно тяло с код BG1G000K1NB050. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения),

опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е предмет на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП *Монтаж на пречиствателна станция за отпадъчни води в рамките на свинекомплекс в с. Буйново, общ. Търговище* е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо ЗВ и наредбите към него.

Не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т. ч:

➤ Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. За намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.

➤ При ползване на водата за поене на животни, е необходимо същата да отговаря на изискванията на *Наредба № 9 от 2001г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели*, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 3 от *Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти*, т.е. водата използвана за водопой на селскостопански животни следва да е с питейни качества.

➤ Съгласно чл. 46, ал. 3 от ЗВ, разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води се издава по реда на ЗВ, освен в случаите, когато е предвидено издаването на комплексно разрешително по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

➤ В случай на ползване на канализационната мрежа е необходимо сключване и/или наличие на договор с ВиК оператор.

➤ Да се има предвид разпоредбите на чл. 120 от ЗООС, съгласно, които „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда е компетентният орган за издаване, отказ, преразглеждане, актуализиране, отменяне на разрешителните по реда на този раздел, освен в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, както и за потвърждаване/отказ за промяна на оператора на издадено разрешително“.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

