



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-934-[1]
гр. Плевен 2025 г.

ДО
ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - МОНТАНА

На Ваш изх. № 1000-764-(1)/02.12.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП): „Почистване и възстановяване на напречния профил и проводимостта на р. Ботуня от моста при Баните до моста при кв. „Изток“, с цел превенция риска от наводнения“, гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана.*

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с наш вх. № ПУ-01-934/02.12.2025 г., е постъпило Ваше писмо с искане за становище относно горепосоченото ИП на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район.

Съгласно представената информация: ИП предвижда разработване на техническо решение за възстановяване елементите на съществуващата корекция на р. Ботуня в регулационните граници на гр. Вършец между моста при баните в парковата зона до моста за кв. „Изток“ и да се осигури бъдещата и безаварийна експлоатация в обхвата на участъка. Вследствие на интензивни валежи на територията на общ. Вършец на 11.06.2022 г., нивото на р. Ботуня рязко се покачва и причинява значителни щети на инфраструктурата в района. В рамките на гр. Вършец реката е излязла от коритото си, оформяйки ново легло в участък със значителна дължина в парковата зона. Най-значителни количества наносен материал и отломки от съоръжения са транспортирани и отложени в обхвата на участъка, обект на настоящата разработка. Основна задача на проекта е разработване на техническо решение за осигуряване на хидравличната проводимост в речния участък и привеждане на корекцията в изправно техническо и експлоатационно състояние. Проектното решение включва следните дейности, които попадат изцяло в обхвата на съществуващата корекция: площно почистване на наносни отложения и растителност в обхвата на корекцията; профилиране на коритото - берми и дъно в обхват, съгласно проекта; почистване на зауствания и притоци; локално укрепване на брегоукрепителни стени в зони с оголени и подкопани фундаменти; рехабилитация на каменна зидария при брегоукрепителни стени, почистване и възстановяване на фуги и укрепване на фундаменти; укрепване на хидравлични прагове и реч но дъно след тях; реконструкция на компрометирани хидравлични прагове. Проектното решение не предвижда промяна на параметрите на корекцията в ситуация. Конкретният участък е с дължина около 1150 м и обхваща следните поземлени имоти по КККР на гр. Вършец: част от ПИ 12961.40.329, ПИ 12961.423.413, ПИ 12961.423.223 и ПИ 12961.423.135.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



В изпълнение разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), въз основа предоставената информация, БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на плановете спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2022 – 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела

ИП попада в повърхностно водно тяло от поречие Огоста, с код BG1OG600R1006 и географско описание - *р. Ботуня от Вършец до вливане на р. Черна при Долно Озирово, вкл. притоците - Бяла и Черна*. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние поради отклонение от СКОС по показатели *Общ азот, Общ фосфор, БПК 5*, и добро химично състояние.

Поставените цели за повърхностното водно тяло до 2027 г. са *„Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Общ азот, Общ фосфор, БПК 5 до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“*.

Съгласно предоставената информация, ИП предвижда възстановяване елементите на съществуващата корекция на р. Ботуня и осигуряване на хидравличната проводимост в речния участък в регулационните граници на гр. Вършец.

В ИП не се предвижда водовземане от повърхностен воден обект. Въздействието от предвидените дейности по възстановяване елементите на съществуващата корекция на р. Ботуня и осигуряване на хидравличната проводимост в речния участък в регулационните граници на гр. Вършец ще е с временен, краткотраен характер, в малък участък от водния обект (1150 м). Корекцията е съществуваща и въздействието ѝ не е ново за повърхностния воден обект – р. Ботуня. Заложените в ИП дейности са за осигуряване проводимост в речния участък и снижаване на риска от наводнения, и са в изпълнение на изискванията за постоянна защита от вредното въздействие на водите, съгласно ЗВ.

Не се очаква реализирането на ИП да доведе до влошаване на екологичното или химично състояние на водното тяло, както и до непостигане на поставените екологични цели, при спазване на посочените по-долу мерки и законови изисквания.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код BG1G0000TJK044 и име „Карстови води в Западния Балкан“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. В ИП не се предвиждат дейности, свързани с емитиране на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за замърсяване на подземните води, както и дейности, свързани с водовземане и/или ползване на подземни води. В тази връзка, не се очаква реализацията на ИП да окаже отрицателно въздействие върху химичното и/или количественото състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в зона за защита на питейните води от подземно водно тяло с код BG1G0000TJK044; в чувствителна зона с код BGCSARI07, в която водите са чувствителни към биогенни елементи; в Северна нитратно уязвима зона. Не се очаква реализирането на ИП да доведе до въздействие върху зоните за защита на водите, при спазване на посочените в настоящото становище мерки и законови изисквания.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи без определени СОЗ

Към настоящия момент, ИП:

- **попада** в СОЗ, определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3) - около 530 м от участъка, предмет

на ИП, попадат в пояс II, а около 170 м от участъка, предмет на ИП, попадат в пояс III на СОЗ около водоизточници на минерални води - Сондаж №1, Сондаж №2, Сондаж №3, Сондаж №4, учредена със Заповед №РД-234/07.04.2017г.;

- **не попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3. С цел опазване на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ, в буферна зона с радиус 1 000 м около тях е необходимо спазване на забрани и ограничения съгласно списъка в Приложение 1 към Национален каталог от мерки на ПУРБ.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се вземат предвид при реализирането на програмата.

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани, касаещи реализацията на планираните в ИП дейности. За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП, следва да се спазват приложимите мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела в Дунавски район за басейново управление, съгласно програмата от мерки, представена в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г. на БДДР, в т. ч.:

Код на мярка	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи	Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ).	DW_1_4
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2

Заклучение: Реализирането на ИП „Почистване и възстановяване на напречния профил и проводимостта на р. Ботуня от моста при Баните до моста при кв. „Изток“, с цел превенция риска от наводнения“, гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, е **допустимо** спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2022 - 2027 г. в Дунавски район, и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5. от настоящото становище.

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2022-2027г.

Съгласно ПУРН 2022 - 2027 г., ИП **не попада** в райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г. предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

Реализирането на предвидените в ИП дейности е в изпълнение на мерки с код М33-В15б „Подобряване проводимостта на облицовани или необлицовани корекции на реки и дерета“, код

M33-B15c „Поддържане на растителността в речни корита и коридори“, BG1-M33-B14a „Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“.

При реализация на ИП е необходимо да се имат предвид приложимите смекчаващи мерки, съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на ПУРН 2022-2027 г., в т. ч. предвидените дейности да се съобразят със следните мерки за изпълнение при прилагането на ПУРН в ДРБУ 2022-2027 г.:

- „Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ“;

- „Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти“.

Заклучение: Реализирането на ИП „Почистване и възстановяване на напречния профил и проводимостта на р. Ботуня от моста при Баните до моста при кв. „Изток“, с цел превенция риска от наводнения“, гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 - 2027 г. в Дунавски район. Предвидените дейности не са в противоречие с Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид планове и/или въздействия в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ. Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществява в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните с него подзаконови нормативни актове, при ненарушаване на обществени интереси, съгласно чл. 49 от ЗВ.

Предвидените в ИП дейности по възстановяване елементите на съществуващата корекция на р. Ботуня и осигуряване на хидравличната проводимост в речния участък, включително площно почистване на наносни отложения, подлежат на разрешителен режим за ползване на воден обект по смисъла на чл. 46 от ЗВ. Разрешителни за ползване на воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“, Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и Наредба за ползването на повърхностните води.

Съгласно Допълнителните разпоредби на Закон за водите §1, ал. 1, т. 89 „наносни отложения“ са динамичен възобновяем запас от твърд отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици.

При засягане на съществуващи съоръжения от изградена инфраструктура като пътища или мостове, е необходимо предварително съгласуване на дейностите, които ще се извършват в обхвата (сервитута) на съоръжението, със собственика на същото.

Отстраняването на дървен материал от речното легло е необходимо да се осъществява в съответствие с разпоредбите на чл. 140, ал. 9-12 от ЗВ.

С цел опазване на подземните води от замърсяване следва да се спазват разпоредбите на чл. 46, ал. 2 и чл. 118а от ЗВ.

При реализацията на ИП следва да се спазват разпоредбите на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, да се спазват изискванията на чл. 131, ал. 1 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

Заклучение: Реализирането на ИП „Почистване и възстановяване на напречния профил и проводимостта на р. Ботуня от моста при Баните до моста при кв. „Изток“, с цел превенция риска от наводнения“, гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, е **допустимо** при спазване

изискванията на законовите и подзаконовите нормативни документи. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените в ИП дейности.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

Актуална информация относно съществуващи или разрешени въздействия е публикувана на интернет страницата на БДДР, в Регистри на издадените разрешителни - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/> и Регистър на съоръженията за стопански цели - <https://www.bd-dunav.bg/content/registri/saorajeniia-za-vodovzemane-ot-podzemni-vodi/>.

4. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП „Почистване и възстановяване на напречния профил и проводимостта на р. Ботуня от моста при Баните до моста при кв. „Изток“, с цел превенция риска от наводнения“, гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, е **допустимо**:

- спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище;
- спрямо законовите изисквания, посочени в т. 2 от настоящото становище, в т. ч. при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мерки с код M33-B15b „Подобряване проводимостта на облицовани или необлицовани корекции на реки и дерета“, код M33-B15c „Поддържане на растителността в речни корита и коридори“, BG1-M33-B14a „Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



За Директор. Р. Маринчев
Директор на Дирекция: Контрол
Заповед за заместване:
№ 105/26.09.2025 г.