



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-936-[1]

гр. Плевен14.12.....2025 г.

ДО

ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № 4241(1)/02.12.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение „Подпорна стена на ул. Шипка, гр. Трявна“*

УВАЖАЕМИ Г-Н СТАНЧЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), с наш вх. № ПУ-01-936 от 02.12.2025 г. е постъпило Ваше писмо (с изх. № 4241(1)/02.12.2025 г.) с искане за становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за горечитираното инвестиционно предложение.

Предоставена информация: ИП е във връзка с кандидатстване от страна на Община Трявна по проектно предложение „Подпорна стена на ул. „Шипка“, гр. Трявна“. Целта на ИП е свързана с укрепване на бреговете на река Тревненска, в района на ул. „Шипка“, гр. Трявна и създаване на условия на нормално, безконфликтно движение.

Улицата е укрепена частично от северната страна към реката чрез зидана каменна стена, построена в средата на миналия век. През годините стената е надстроена с оглед осигуряване на връзка със съседната главна улица на града. Подпорната стена е силно амортизирана и основата ѝ е подмита от водите на реката. В края стената е разрушена и практически не може да изпълнява предназначението си. Наложително е да се вземат мерки за подсилване на фундирането на стената.

Неукрепената част от улицата започва от края на каменната подпорна стена и завършва до съществуващия водосток, пресичащ улицата и е с приблизителна дължина 38 м.

Проектът е оформен в два етапа:

➤ Първият етап включва направата на нова подпорна стена в неукрепения участък на дължина 37,83 м.

➤ Вторият етап предвижда укрепването на каменната подпорна стена с дължина 110 м.

Предвидената нова подпорна стена е с конструктивна височина 450 см. по дължина стената е разделена на 4 ламели с дължина 3x10 м и 1x7,83 м чрез фуга от 2 см, оформена с пласт от стиропор. Фундирането на стената е предвидено да се изпълни в пласт от скала, като минималното закопаване в здравия скален пласт на фундамента е 60 см. Възможно е при извършване на изкопните работи да се получи прекопаване с оглед достигане до здравия пласт. Разликата при това прекопаване се компенсира с



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



изравнителен подложен бетон. В случай, че скалата се достигне на по-високо ниво от предвиденото в проекта, височината на стената се намалява в горния край. При всички случаи короната на стената е хоризонтална и се изпълнява на ниво 431 см.

Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4а строежът е IV категория. Строителните работи ще започнат с премахване на остатъците от бетоновия бент и фундамент от стара пасарелка за топлопровод. Направата на предпазна отбивна дига ще се извършва с депонираните в реката земни маси от строителството на подпорната стена, укрепваща срещуположния бряг. След фундирането и изграждането на стената, материала от изградената дига може да се използва повторно на друг обект.

Преди изготвянето на техническия проект за „Подпорна стена на ул. „Шипка“, гр. Трявна“ е процедуриран „ПУП – План за улична регулация за участък от ул. „Ангел Кънчев“ между о.т. 597а и о.т. 522а и обособяване на нова улична регулация на ул. „Шипка“ – ПИ с идентификатор 73403.501.2752 по КК и КР на гр. Трявна“. Същият е внесен за съгласуване в РИОСВ – гр. Велико Търново и има положително становище (с изх. № 175(1)/22.012025г.)

Участъкът за изграждане на подпорната стена, предмет на проекта, се намира след отвора на моста над река Тревненска на 120 м по ул. „Шипка“ и попада изцяло в ПИ с идентификатор 73403.501.2752 по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово. Стената се изгражда в десния бряг. Географски координати: ляв бряг 42°52'2.74"C 25°29'40.52"И и десен бряг 42°52'1.95"C 25°29'40.50"И

Не се предвижда водовземане от подземни и/или повърхностни води, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.

Не се очаква емитиране на приоритетни и/или опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

При реализацията на ИП не се очаква генериране на отпадъчни води и опасни химични вещества.

В представената графичната част – Ситуация е наличен детайл-профил 1, от който е видно, че в речното корито има наноси, които е необходимо да бъдат почистени. Представената информация не съдържа описание на конкретни дейности и предвидени мероприятията относно почистването на р. Тревненска в описания участък.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище на база наличната предоставена информация за изграждане на подпорна стена, без да се разглеждат дейности и мероприятия за почистване на р. Тревненска в описания участък.

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановите за управление на речните басейни

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027г

1.1.1. Повърхностни водни тела

Участъкът, предмет на ИП, попадат във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1YN800R1016, с име ДРЯНОВСКА и географски обхват р. Дряновска от Трявна до вливане в р. Белица при Дебелец. ВТ е естествено и е оценено в умерено екологично и добро химично състояние.

Река Тревненска в района на разглеждания участък е отразена в КК и КР на гр. Трявна като имот с идентификатор 73403.501.2759-публична държавна собственост с НТП Водно течение.

Предвиденото изграждане на подпорната стена (строителните дейности) за укрепване на бреговете на река Тревненска в урбанизираната територии на гр. Трявна ще се осъществяват в малък и ограничен участък от повърхностно водно тяло с код BG1YN800R1216. Не се очаква да се наруши непрекъснатостта на реката.

Въздействието върху водното тяло ще бъде с ограничен локален характер и предвид гореописаното не се очаква реализирането на ИП да доведе до влошаване на екологичното и химичното състояние на повърхностното ВТ и до недостигане на поставените екологични цели.

За предотвратяване и смекчаване на потенциалните неблагоприятни въздействия от реализирането на предвидените в ИП дейности се предвиждат описаните в т. 1 от настоящото становище мерки за достигане/запазване на доброто състояние/потенциал на водите (в т. ч. забрани и ограничения).

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

Участъкът, предмет на ИП, попадат в обхвата на разпространение на ПВТ с код и име: BG1G0000TJK045, *Карстови води в Централния Балкан*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане от подземни води и/или други дейности, които биха оказали въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ. Предвид горното не се очаква реализирането на ИП да окаже отрицателно въздействие върху химичното и/или количественото състояние на подземното водно тяло, при спазване на описаните по-долу мерки и законови изисквания.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: Северна зона
	Нитратно уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Попада: зона с име Дряновска река и код BG0000282
	Зона за птици	Не попада

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи без определени СОЗ

Към настоящия момент ИП **не попада** в СОЗ определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.) и **не попада** в буферна зона (радиус 1 000 м) около водовземно съоръжение за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се вземат предвид при реализирането на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани, касаещи реализацията на планираните дейностите. За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП, следва да се спазват приложимите мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела в Дунавски район за басейново

управление, съгласно програмата от мерки, представена в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022-2027 г. на БДДР, в т.ч.: НУ_1 за възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия; GD_1 и PM_2 за опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване.

Целта на ИП е укрепване на речното корито на река Тревненска в урбанизираната територия на гр. Трявна. Не се нарушава надлъжната свързаност на реката.

Участъкът от водния обект, който ще бъде засегнат при реализацията на ИП не е в естествено състояние, тъй като има изградени защитни съоръжения (подпорни стени), и не попада в обхвата на мярка НУ_7 „Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките“ с код и действие НУ_7_10.

При реализиране на ИП са приложими следните мерки и условия, посочени в Становище по Екологична оценка № 3-3/2024 г./ I. Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последици/Б. Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ 2022-2027 г./Общи мерки, които следва да се имат предвид:

- „В етапа на реализация на инвестиционните проекти, необходими за прилагане на структурните мерки от ПоМ, да се поставят условия за разработване на ефективна система на контрол за ограничаване на неорганизираните емисии при извършване на ремонтни, строителни и транспортни дейности“;
- „Забрана за изхвърлянето на отпадъци в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилища“;
- „Забрана за използване на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси“.

Заклучение: Реализацията на ИП е **допустимо** спрямо целите за опазване на околната среда заложи в ПУРБ на Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5. от настоящото становище

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район

1.2.1. Съгласно ПУРН 2022 - 2027 г. участъкът, предмет на ИП попада в РЗПРН с код BG1-APSFR_YN_101 и име „р. Дряновска - от гр. Плачковци до гр. Трявна“, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на предвидените дейности:

✓ Предвидените дейности по изграждане на подпорната стена са в изпълнение на мярка с код BG1-APSFR-YN-101_M33-B21 и име „Изграждане на нови защитни стени или диги, включително подвижни контролни органи, ако е необходимо“, отнасяща се конкретно за този РЗПРН.

Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

При реализация на ИП е необходимо да се имат предвид приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на ПУРН 2022-2027г. (Приложение № Л и Приложение № М към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ).

Съгласно Становище за ЕО в Приложение № М към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ е предвидена конкретна мярка – „т. 13.С цел свеждане на отрицателните въздействия върху природни местообитания до незначителни или до липса на такива, в 33 BG0000282 „Дряновска река“, дейностите по изпълнението на мярка М33-B14а да се планират така, че да не водят до нарушаване в структурата и функциите и влошаване на природозащитния статус на природно местообитание 91Е0“

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвиденото в ИП не е в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на

човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г. Предвиденото изграждане на подпорна стена е в изпълнение на мярка с код BG1-APSFR-YN-101_M33-B21 и име „Изграждане на нови защитни стени или диги, включително подвижни контролни органи, ако е необходимо“, отнасяща се конкретно за РЗПРН с код BG1_APSFR_YN_101.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права

Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ от ЗВ дейностите по укрепване на речното корито подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на Наредбата за ползване на повърхностните води.

Съгласно представената информация, ИП предвижда укрепване на речното корито на река Тревненска в урбанизираната територия на гр. Трявна, която попада в зона по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ – зона за местообитания с име Дряновска река и код BG0000282. Предвид, че в участъка от р. Тревненска има изградени подпорни стени (речното легло е коригирано), в случай, че се предвиждат дейности по почистване на речното корито на р. Тревненска от наноси, с цел поддържане проводимостта на речното легло, изпълнението им следва да бъде съобразено с разпоредбите на чл. 140 от ЗВ.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета, в т.ч. забраните на чл. 143 от ЗВ.

За недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии, по отношение на повърхностните и подземните води е необходимо спазване на изискванията на чл. 131 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е предмет на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП „Подпорна стена на ул. Шипка, гр. Трявна“ е **допустимо:**

– спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г. като не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5 в т.ч. и мерките в становище по екологична оценка № 3-3/2024 г. за съгласуване на проекта на ПУРБ в Дунавски район 2022 – 2027 и становището по екологична оценка № 6-5/2023 за съгласуване на проекта на ПУРН в Дунавски район за басейново управление 2022 – 2027.

– спрямо ЗВ при спазване на законовите изисквания посочени в т. 2, в т.ч.:

✓ Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ от ЗВ дейностите по укрепване на речното корито подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на Наредбата за ползване на повърхностните води.

✓ В случай, че се предвиждат дейности по почистване на речното корито на р. Тревненска от наноси следва да са съобразени с разпоредбите на чл. 140 от ЗВ.

✓ Спазване на забраните в разпоредбата на чл. 143 от ЗВ за защита от вредното въздействие на водите.

Предвидената за изграждане подпорна стена е в изпълнение на мярка с код BG1-APSFR-YN-101_M33-B21 и име „Изграждане на нови защитни стени или диги, включително подвижни контролни органи, ако е необходимо“, отнасяща се конкретно за РЗПРН с код BG1_APSFR_YN_101.

Настоящото становище е изготвено на база наличната предоставена информация за изграждане на подпорна стена, без да се разглеждат дейности и мероприятия за почистване на р. Тревненска в описания участък.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

