



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ – 01 – 942 ( 1 )  
гр. Плевен, 10.12.2025 г.

ДО  
ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ МОНТАНА

На Ваш изх. № 9400-929-(2)/04.12.2025 г.

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) за „Оптическа свързаност в община Брусарци, област Монтана“

**УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за становище за горепосоченото ИП на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитните зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

**1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление**

Съгласно представената информация и документация: С Решение № 126, взето с Протокол № 18 от 20.12.2024 г. на Общински съвет — Брусарци е разрешено изработването на ПУП — ПП и специализирана план схема за обект „Оптическа свързаност в община Брусарци“. Тръбната мрежа ще се състои от два броя ХДПЕ тръби с висока плътност положени в изкоп с дълбочина от 0,90 до 110 см.

Началото на трасето е в гр. Брусарци и продължава в три посоки — към община Медковец, в гр. Брусарци и към с. Крива Бара, с. Дондуково, с. Василевци. Преминава през различен вид имоти като завършва с изграждане на комуникационни разпределителни шахти.

В представената към настоящия момент информация не е посочено начина на преминаване на оптичната мрежа през повърхностните водни обекти, които трасето засяга.

**1.2. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г.**

**1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на следните повърхностни водни тела (ПВТ):**

- с код **BG1WO600R1013**, с име Лом и географско описание „р. Лом от вливане на р. Стакевска до вливане на р. Нечинска бара“. Водното тяло е естествено, оценено в добро екологично и химично състояние;



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



- с код **BG1WO600R1014**, с име Нечинска бара и географско описание „*р. Нечинска бара след язовир Христо Смирненски*“. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Макрофити, Фитобентос, Риби) и добро химично състояние;

- с код **BG1WO600R015**, с име Лом и географско описание „*р. Лом от вливане на р. Нечинска бара до устие*“. Водното тяло е естествено, оценено в добро екологично и химично състояние.

След направена проверка в публично достъпна част на Кадастрално-административната информационна система, се установи, че трасето, пресича множество повърхностни водни обекти, представляващи имоти с вид територия - Територия, заета от води и водни обекти, НТП – Водно течение, За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение и Напоителен канал.

Въздействието от реализирането на ИП върху повърхностните водни тела ще бъде в много малък участък, ще е краткотрайно и с локален характер (само по време на полагането на тръбите) и не следва да окаже значително влияние върху екологичното и химичното състояние на повърхностното водно тяло. За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните по-долу мерки и законови изисквания (в т. ч. забрани и ограничения).

**1.1.2. Мониторингови пунктове** – в близост до трасето се намират следните мониторингови пунктове:

- пункт с код **BG1WO01631MS100**, който е част от Програмата за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води;

- пункт с код **BG1G0000QALMP067**, част от Програмата за мониторинг за химичното състояние на подземни води;

- пунктове с код **BG1G0000QALMP064** и с код **BG1G00000N2MP187**, които са част от Програмата за количествен мониторинг, изпълняван от НИМХ.

С изграждането на оптичната мрежа не се очаква негативно влияние върху провеждания мониторинг на повърхностните и подземните води.

**1.1.3. Подземни водни тела (ПВТ)** - Трасето попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000QAL013** и име „*Порови води в Кватернера - р. Лом*“, оценено в добро количествено и химично състояние и в ПВТ с код **BG1G00000N2034** и име „*Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия*“, оценено в добро количествено и химично състояние. И двете ПВТ са оценени в добро химично и количествено състояние.

При реализирането на ИП, не се предвижда използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води.

Предвид горното, не се очаква отрицателно въздействие върху химичното и/или количественото състояние на подземните водни тела, в случай, че не се достига нивото на подземните води, респ. водоносния хоризонт на ПВТ при извършване на предвидените изкопни дейности. За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на предвидените в плана дейности се предвиждат описаните по-долу мерки и законови изисквания.

**1.1.4. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ-** Трасето попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна уязвима зона и чувствителна зона с код **BGCSARI03**; зони за опазване на типове природни местообитания и местообитания на видове растения и животни с код **BG0000503** и име Река Лом; Защитена територия с име Река Лом. Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.5. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент в района на трасето, **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.).

Съгласно наличната в БДДР информация трасето в землището на с. Крива бара **попада** в буферна зона с радиус от 1 000 м, около 6 броя водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. –ШК1-ШК6 „ВИК МОНТАНА - КРИВА БАРА“, с Разрешително № 11510462/09.02.2010г, с краен срок на действие 09.02.2035г. В Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.) е представен списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води. Предвидените дейности в ИП **не попадат** под забраните и ограниченията, посочени в Приложение 1.

1.1.6. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. **няма** предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DW\_1** Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи; **HY\_1** за възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия; **HY\_7** за подобряване на хидроморфологичното състояние на реките; **GO\_3** за подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите; **GD\_1** за опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; **DP\_2** за намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности и др.

**Заклучение:** Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

## 1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения** (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

**Заклучение:** Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП са в изпълнение на мярка планирана в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район е публикуван на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

## **2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането**

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществи в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните със същия подзаконов нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

Във връзка с преминаването на трасето през водни обекти, да се има предвид следното: за ползване на воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти, в

т.ч. преносни мрежи и проводни, подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на *Наредбата за ползване на повърхностните води*.

Разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция, в случаите на чл. 58 ал.1 от ЗВ и представяне на информацията по чл. 58, ал. 2 от ЗВ, за въздушно преминаване на съоръжения над повърхностен воден обект. Ако директорът на басейновата дирекция прецени, че планираната дейност не отговаря на изискванията на чл. 58, ал. 1 от ЗВ, той уведомява собственика за необходимостта от издаване на разрешително. Разрешително се издава по реда на Глава четвърта от ЗВ, в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. разпоредбите на чл. 118 и забраните на чл. 118а, чл. 134 от ЗВ.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета, в т. ч. забраните на чл. 143 на ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище. В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

### **3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми**

Реализирането на „*Оптична свързаност в община Брусарци, област Монтана*“, е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

✓ да не се извършват дейности нарушаващи естественото състояние на повърхностни водни обекти и да не се достига нивото на подземните води, при извършване на изкопните дейности;

✓ за реализирането на ИП е необходимо издаване на разрешително за ползването на повърхностен воден обект по ЗВ и при условията на *Наредбата за ползването на повърхностните води*, освен в случай по чл. 58, ал. 1, т. 2 от ЗВ разрешително не се изисква за въздушно преминаване на съоръжения над повърхностен воден обект и подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете.

С уважение,

**ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

