



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-947 (1)
гр. Плевен 10.12.2025 г.

ДО
Г-Н ЕРДЖАН СЕБАЙТИН
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВАРНА

На Ваш изх. № 92-00-7214/A3/05.12.2025 г.

Относно: Допустимост на инвестиционното предложение (ИП), спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕБАЙТИН,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за ИП „Изменение на Разрешително № 11520292/21.12.20216 г., изменено и продължено с Решение № 3721/09.01.2023 г. на Директора на БДДР – Плевен за водовземане от ТК „Стан-Бранище“, находящ се в ПИ с идентификатор 06104.17.94, с. Бранище, общ. Добричка за капково напояване на 17 дка трайни насаждения (овощни дървета – ябълки) в ПИ 06104.17.95 и 0,3 дка зеленчуци в ПИ 06104.17.94, свързано с увеличаване на разрешените водни количества, предвид увеличаване на поливни площи от 17.3 дка на 37.3 дка“ на основание 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

Съгласно представената информация: ИП предвижда изменение (увеличаване) на разрешените водни количества в Разрешително № 11520292/21.12.20216 г., изменено и продължено с Решение № 3721/09.01.2023 г. на Директора на БДДР – Плевен, предвид включването на допълнителни 20 дка (дозови масиви) в ПИ с идентификатори 06104.17.60 и 06104.17.61 към досегашните поливните площи в ПИ с идентификатори 06104.17.95 и 06104.17.94, с. Бранище. Увеличението на поливните площи е от 17.3 дка на 37.3 дка. Към настоящия момент разрешеното водно количество съгласно разрешителното за водовземане съставлява 5625 куб м/год – разрешен воден обем, период на черпене от 15.06 до 15.09, при $Q_{\text{макс.}} = 1,4$ л/сек, време за черпене до 12 ч. в денонощие. Новозаявеното сезонно водно количество възлиза на $Q_{\text{сез.}} = 4580$ куб м/год. От 01 юни до 30 септември – 122 дни. Практически заявеното сезонно водно количество е по-малко от разрешеното до сега.

Водовземното съоръжение ТК „Стан-Бранище“ се намира в ПИ с идентификатор 06104.17.94, с. Бранище с географски координати WGS 84 N 43° 31' 06.774" E 27° 51' 01.653". Водовземането се осъществява чрез потопяема помпа, като ще се захранва резервоар с общ обем 120 куб м. До поливните площи водата ще се доставя чрез главен и второстепенни тръбопроводи до системата за капково напояване.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



Обекта е свързан с водопровод на ВиК за питейно-битово водоснабдяване. От дейността не се формират отпадъчни води.

Съгласно представената и наличната в БДДР информация се установи, че Възложителя на настоящото ИП е титуляр на Разрешително № 11520292/21.12.20216 г., изменено и продължено с Решение № 3721/09.01.2023 г. на Директора на БДДР за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – ТК „Стан-Бранище за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури с краен срок на действие до 21.12.2028 г.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация за горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:

1.1. ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1 Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1DJ200R013**, име „ДОБРИЧКА“ с географски обхват „р. Добричка от извор до вливане в р. Суха“. Водното тяло е естествено, оценено в много лошо екологично състояние и добро химично състояние.

Съгласно наличната в БДДР информация, се установи, че в радиус 1 000 м около имоти предвидени за реализация на ИП не се намират повърхностни водни обекти.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

Съгласно наличната в БДДР информация имоти с идентификатори 06104.17.95, 06104.17.94, 06104.17.60 и 06104.17.61, с. Бранище (предмет на настоящото ИП) попадат в района на разпространение на следните ПВТ:

- с код **BG1G000000N049** и име „Карстово-порови води в Неоген - Сармат - Добруджа“. ПВТ е оценено в добро количествено и добро химично състояние. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“.

- с код **BG1G0000J3K051** и име „Карстови води в Малм-Валанжеския басейн“. ПВТ е оценено в добро количествено и добро химично състояние. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“.

Съгласно представената и наличната в БДДР информация Възложителя на настоящото ИП е титуляр на Разрешително № 11520292/21.12.20216 г., изменено и продължено с Решение № 3721/09.01.2023 г. на Директора на БДДР, съгласно което водовземането от тръбния кладенец (източника на вода в настоящото ИП) се осъществява от ПВТ с код **BG1G000000N049** и име „Карстово-порови води в Неоген - Сармат - Добруджа“.

Реализацията на ИП не се очаква да окаже негативно въздействие върху химичното състояние на ПВТ при спазване на добри земеделски практики и описаните по-долу мерки и законови изисквания. Предвиденото изменение на разрешените водни количества е възможно да окаже въздействие върху количественото състояние на ПВТ. Влиянието от водовземането върху ПВТ е представено в т. 4 от настоящото становище.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона и нитратно уязвима зона.

Реализацията на ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите при спазване на добрите земеделски практики.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада** в СОЗ определени по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г.) и **не попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните в ИП дейности. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **PM_1** Опазване на количественото състояние на подземните води; **NI_1** Намаление на замърсяването с нитрати от земеделски източници; **EW_1** Намаление на водоземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии и др. Подробна информация за планираните мерки и кодовете за действие на мерките се намира в Програмата от мерки в Приложение към Раздел 7 на ПУРБ 2022 - 2027г.

Планираните в ИП дейности са насочени към оптимизиране разходите на вода чрез въвеждане на водоспестяващи технологии, предпоставка за опазване на количественото състояние на водите. В тази връзка дейностите от ИП са в изпълнение на мярка с код EW_1 и код на действие EW_1_1.

Заклучение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2 ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., ИП **не попада** в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022–2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Съгласно представената и наличната в БДДР информация за водовземането от съществуващия тръбен кладенец е издадено Разрешително № 11520292/21.12.20216 г. със срок на действие до 21.12.2028 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения с титуляр Възложителя на настоящото ИП.

За промяната на параметрите на Разрешително № 11520292/21.12.20216 г, следва да се проведе процедура по изменение на разрешителното по реда на Глава четвърта, съгласно разпоредбите на чл. 72 от Закона за водите (ЗВ) и при спазване условията на *Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.*

На основание чл. 78а на ЗВ изменение и продължаване на срока на действие или издаване на разрешително по реда на чл. 78, ал. 2 и чл. 79, ал. 2 се извършват след плащане на дължимите такси по чл. 194 и/или дължимите глоби по чл. 200 от същия закон.

Съгласно чл. 163 от Наредба №1, в процедурата по изменение на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ.

При изменение на разрешителното за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения да се имат предвид забраните по чл. 118в от ЗВ.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл.118а от ЗВ.

За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.* За намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 и т. 4 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП, БДДР е издала 3 броя разрешителни за водовземане от ПВТ с код BG1G000000N049, в т.ч. Разрешително № 11520292/21.12.20216 г.

Съгласно изискванията на чл. 26 от Наредба №1, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПВТ, от което се предвижда водовземане. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Актуална информация на разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“, подсекция „Ресурси на подземните водни тела“. Към настоящия момент за ПВТ с код BG1G000000N049:

Разполагаемите ресурси са 4659 л/сек, като разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 13,67 л/сек; Общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени

разрешителни е 104 л/сек, а от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 273 л/сек; Свободни водни количества са 4282 л/сек. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на ПВТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5, и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от ЗВ; Изчисления експлоатационен индекс е 8 %. Следва да се има предвид, че експлоатационния индекс е променлива във времето величина (преизчислявана ежесмесечно), и до достигане на ИП до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на глава IV, „Разрешителен режим“ от ЗВ и свързаните подзаконовни нормативни актове, експлоатационния индекс е възможно да претърпи промени в стойността си.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Изменение на Разрешително № 11520292/21.12.20216 г., изменено и продължено с Решение № 3721/09.01.2023 г. на Директора на БДДР – Плевен за водовземане от ТК „Стан-Бранище“, находящ се в ПИ с идентификатор 06104.17.94, с. Бранище, общ. Добричка за капково напояване на 17 дка трайни насаждения (овощни дървета – ябълки) в ПИ 06104.17.95 и 0,3 дка зеленчуци в ПИ 06104.17.94, свързано с увеличаване на разрешените водни количества, предвид увеличаване на поливни площи от 17.3 дка на 37.3 дка“ не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище.

- За промяната на параметрите на Разрешително № 11520292/21.12.20216 г, следва да се проведе процедура по изменение на разрешителното по реда на Глава четвърта, съгласно разпоредбите на чл. 72 от Закона за водите (ЗВ) и при спазване условията на Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

- За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.

Дейностите от ИП са в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г с код EW_1 и код на действие EW_1_1.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП „Изменение на Разрешително № 11520292/21.12.20216 г., изменено и продължено с Решение № 3721/09.01.2023 г. на Директора на БДДР – Плевен за водовземане от ТК „Стан-Бранище“, находящ се в ПИ с идентификатор 06104.17.94, с. Бранище, общ. Добричка за капково напояване на 17 дка трайни насаждения (овощни дървета – ябълки) в ПИ 06104.17.95 и 0,3 дка зеленчуци в ПИ 06104.17.94, свързано с увеличаване на разрешените водни количества, предвид увеличаване на поливни площи от 17.3 дка на 37.3 дка“

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

